

Inhaltsverzeichnis

Struktur des CII Schemas.....	3
Detalldokumentation	12
ExchangedDocumentContext.....	12
GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter	12
ExchangedDocument.....	12
SupplyChainTradeTransaction.....	15
SpecifiedTradeProduct	15
SpecifiedTradeProduct	15
SpecifiedLineTradeAgreement	17
SpecifiedLineTradeDelivery	19
SpecifiedLineTradeSettlement	20
ApplicableHeaderTradeAgreement.....	26
SellerTradeParty	27
BuyerTradeParty.....	32
ApplicableHeaderTradeDelivery.....	42
ShipToTradeParty	42
ActualDeliverySupplyChainEvent	43
ApplicableHeaderTradeSettlement.....	44
ApplicableTradeTax	49
BillingSpecifiedPeriod.....	53
SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation	61
Geschäftsregeln.....	64
Allgemeine Geschäftsregeln.....	64
Integritätsbedingungen	67
Umsatzsteuerumkehr.....	69
Steuerbefreiung.....	70
Export	71
Inneregemeinschaftliche Lieferung.....	72
Steuern auf den Kanarischen Inseln.....	73
Steuern auf Ceuta und Melilla.....	74
Nicht steuerbar.....	75
Normalsatz und reduzierter Umsatzsteuersatz	76

Inhaltsverzeichnis

Umsatzsteuer-Nullsatz77

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 Spezifikation - Technischer Anhang

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 (identisch mit EN16931)

Element	Cardinality	Grouping	Code
CrossIndustryInvoice		Rechnung	BG-0
<i>xs:sequence</i>			
ExchangedDocumentContext	1 .. 1	PROZESSSTEUERUNG	BG-2
<i>xs:sequence</i>			
BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter	0 .. 1	Gruppierung der Geschäftsprozessinformationen	BT-23-00
<i>xs:sequence</i>			
ID	1 .. 1	Geschäftsprozessstyp	BT-23
GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter	1 .. 1	Gruppierung der Anwendungsempfehlungsinformationen	BT-24-00
<i>xs:sequence</i>			
ID	1 .. 1	Spezifikationskennung	BT-24
ExchangedDocument	1 .. 1	Gruppierung der Eigenschaften, die das gesamte Dokument betreffen.	BT-1-00
<i>xs:sequence</i>			
ID	1 .. 1	Rechnungsnummer	BT-1
TypeCode	1 .. 1	Code für den Rechnungstyp	BT-3
IssueDateTime	1 .. 1	Rechnungsdatum	BT-2-00
<i>xs:choice</i>			
DateTimeString	1 .. 1	Rechnungsdatum	BT-2
<i>format</i>	required	Datum, Format	BT-2-0
IncludedNote	0 .. unbounded	FREITEXT ZUR RECHNUNG	BG-1
<i>xs:sequence</i>			
Content	1 .. 1	Freitext zur Rechnung	BT-22
SubjectCode	0 .. 1	Code zur Qualifizierung des Freitextes zur Rechnung	BT-21
SupplyChainTradeTransaction	1 .. 1	Gruppierung der Informationen zum Geschäftsvorfall	BG-25-00
<i>xs:sequence</i>			
IncludedSupplyChainTradeLineItem	1 .. unbounded	RECHNUNGSPPOSITION	BG-25
<i>xs:sequence</i>			
AssociatedDocumentLineDocument	1 .. 1	Gruppierung von allgemeinen Positionsangaben	BT-126-00
<i>xs:sequence</i>			
LineID	1 .. 1	Kennung der Rechnungsposition	BT-126
IncludedNote	0 .. 1	Detailinformationen zum Freitext zur Position	BT-127-00
<i>xs:sequence</i>			
Content	1 .. 1	Freitext zur Rechnungsposition	BT-127
SpecifiedTradeProduct	1 .. 1	ARTIKELINFORMATIONEN	BG-31
<i>xs:sequence</i>			
GlobalID	0 .. 1	Kennung eines Artikels nach registriertem Schema	BT-157
<i>schemelD</i>	required	Kennung des Schemas	BT-157-1
SellerAssignedID	0 .. 1	Artikelkennung des Verkäufers	BT-155
BuyerAssignedID	0 .. 1	Artikelkennung des Käufers	BT-156
Name	1 .. 1	Artikelname	BT-153
Description	0 .. 1	Artikelbeschreibung	BT-154
ApplicableProductCharacteristic	0 .. unbounded	ARTIKELATTRIBUTE	BG-32
<i>xs:sequence</i>			
Description	1 .. 1	Artikelattributname	BT-160
Value	1 .. 1	Artikelattributwert	BT-161
DesignatedProductClassification	0 .. unbounded	Detailinformationen zur Produktklassifikation	BT-158-00
<i>xs:sequence</i>			
ClassCode	0 .. 1	Kennung der Artikelklassifizierung	BT-158
<i>listID</i>	required	Kennung des Schemas	BT-158-1
<i>listVersionID</i>		Version des Schemas	BT-158-2
OriginTradeCountry	0 .. 1	Detailinformationen zur Produktherkunft	BT-159-00
<i>xs:sequence</i>			
ID	1 .. 1	Artikelherkunftsland	BT-159
SpecifiedLineTradeAgreement	1 .. 1	DETAILINFORMATIONEN ZUM PREIS	BG-29
<i>xs:sequence</i>			

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 Spezifikation - Technischer Anhang

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 (identisch mit EN16931)

0 .. 1		<ul style="list-style-type: none"> BuyerOrderReferencedDocument <i>xs:sequence</i> LineID 	Detailangaben zur zugehörigen Bestellung	BT-132-00
0 .. 1			Referenz zur Bestellposition	BT-132
0 .. 1		<ul style="list-style-type: none"> GrossPriceProductTradePrice <i>xs:sequence</i> ChargeAmount BasisQuantity <i>unitCode</i> 	Detailinformationen zum Bruttupreis des Artikels	BT-148-00
1 .. 1			Bruttupreis des Artikels	BT-148
0 .. 1			Basismenge zum Artikelpreis	BT-149-1
0 .. 1			Code der Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis	BT-150-1
0 .. 1		<ul style="list-style-type: none"> AppliedTradeAllowanceCharge <Price allowance> <i>xs:sequence</i> ChargeIndicator <i>xs:choice</i> Indicator ActualAmount 	Preisbezogene Abschläge	BT-147-00
1 .. 1			Indikator für Preisabschlag	BT-147-01
1 .. 1			Indikator für Preisabschlag, Wert	BT-147-02
1 .. 1			Nachlass auf den Artikelpreis	BT-147
1 .. 1		<ul style="list-style-type: none"> NetPriceProductTradePrice <i>xs:sequence</i> ChargeAmount BasisQuantity <i>unitCode</i> 	Detailinformationen zum Nettopreis des Artikels	BT-146-00
1 .. 1			Nettopreis des Artikels	BT-146
0 .. 1			Basismenge zum Artikelpreis	BT-149
0 .. 1			Code der Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis	BT-150
1 .. 1		<ul style="list-style-type: none"> SpecifiedLineTradeDelivery <i>xs:sequence</i> BilledQuantity <i>unitCode</i> 	Gruppierung von Lieferangaben aus Positionsebene	BT-129-00
1 .. 1			In Rechnung gestellte Menge	BT-129
required			Code der Maßeinheit der in Rechnung gestellten Menge	BT-130
1 .. 1		<ul style="list-style-type: none"> SpecifiedLineTradeSettlement <i>xs:sequence</i> ApplicableTradeTax <i>xs:sequence</i> TypeCode CategoryCode RateApplicablePercent 	Gruppierung von Angaben zur Abrechnung auf Positionsebene	BG-30-00
1 .. 1			UMSATZSTEUERINFORMATIONEN AUF DER EBENE DER RECHNUNGSPOSITION	BG-30
1 .. 1			Steuerart (Code)	BT-151-0
1 .. 1			Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Artikels	BT-151
0 .. 1			Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Artikel	BT-152
0 .. 1		<ul style="list-style-type: none"> BillingSpecifiedPeriod <i>xs:sequence</i> StartDateTime <i>xs:choice</i> DateTimeString <i>format</i> EndDateTime <i>xs:choice</i> DateTimeString <i>format</i> 	RECHNUNGSPOSITIONSZEITRAUM	BG-26
0 .. 1			Beginn der Rechnungsperiode	BT-134-00
1 .. 1			Anfangsdatum des Rechnungspositionszeitraums	BT-134
required			Datum, Format	BT-134-0
0 .. 1			Ende der Rechnungsperiode	BT-135-00
1 .. 1			Enddatum des Rechnungspositionszeitraums	BT-135
required			Datum, Format	BT-135-0
0 .. unbounded		<ul style="list-style-type: none"> SpecifiedTradeAllowanceCharge <Allowance> <i>xs:sequence</i> ChargeIndicator <i>xs:choice</i> Indicator CalculationPercent BasisAmount ActualAmount 	ABSCHLÄGE AUF EBENE DER RECHNUNGSPOSITION	BG-27
1 .. 1			Indikator für Abschlag	BG-27-0
1 .. 1			Indikator für Abschlag, Wert	BG-27-1
0 .. 1			Prozentualer Abschlag auf Ebene der Rechnungsposition	BT-138
0 .. 1			Grundbetrag des Abschlags auf Ebene der Rechnungsposition	BT-137
1 .. 1			Betrag des Abschlags auf Ebene der Rechnungsposition	BT-136

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 Spezifikation - Technischer Anhang

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 (identisch mit EN16931)

0 .. 1		ReasonCode	Code für den Grund für den Abschlag auf Ebene der Rechnungsposition	BT-140
0 .. 1		Reason	Grund für den Abschlag auf Ebene der Rechnungsposition	BT-139
0 .. unbounded		SpecifiedTradeAllowanceCharge <Charge>	ZUSCHLÄGE AUF EBENE DER RECHNUNGSPOSITION	BG-28
		<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1		ChargeIndicator	Indikator für Zuschlag	BG-28-0
		<i>xs:choice</i>		
1 .. 1		Indicator	Indikator für Zuschlag, Wert	BG-28-1
0 .. 1		CalculationPercent	Prozentualer Zuschlag auf Ebene der Rechnungsposition	BT-143
0 .. 1		BasisAmount	Grundbetrag des Zuschlags auf Ebene der Rechnungsposition	BT-142
1 .. 1		ActualAmount	Betrag des Zuschlags auf Ebene der Rechnungsposition	BT-141
0 .. 1		ReasonCode	Code für den Grund für den Zuschlag auf Ebene der Rechnungsposition	BT-145
0 .. 1		Reason	Grund für den Zuschlag auf Ebene der Rechnungsposition	BT-144
1 .. 1		SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation	Detailinformationen zu Positionssummen	BT-131-00
		<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1		LineTotalAmount	Nettobetrag der Rechnungsposition	BT-131
0 .. 1		AdditionalReferencedDocument	Objektkennung auf Ebene der Rechnungsposition	BT-128-00
		<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1		IssuerAssignedID	Objektkennung auf Ebene der Rechnungsposition	BT-128
1 .. 1		TypeCode	Kennzeichnung des Objektidentifikators (fester Wert)	BT-128-0
0 .. 1		ReferenceTypeCode	Kennung des Schemas Typ der Kennung für einen Gegenstand, auf dem die Rechnungsposition basiert	BT-128-1 BT-128-1
0 .. 1		ReceivableSpecifiedTradeAccountingAccount	Detailinformationen zur Buchungsreferenz	BT-133-00
		<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1		ID	Buchungsreferenz des Käufers für die Rechnungsposition	BT-133
1 .. 1		ApplicableHeaderTradeAgreement	Gruppierung der Vertragsangaben	BT-10-00
		<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1		BuyerReference	Referenz des Käufers	BT-10
1 .. 1		SellerTradeParty	VERKÄUFER	BG-4
		<i>xs:sequence</i>		
0 .. unbounded		ID	Kennung des Verkäufers	BT-29
0 .. unbounded		GlobalID	Globaler Identifier des Verkäufers	BT-29-0
required		schemeID	Kennung für das Identifikationsschema	BT-29-1
1 .. 1		Name	Name des Verkäufers	BT-27
0 .. 1		Description	Sonstige rechtliche Informationen des Verkäufers	BT-33
0 .. 1		SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation	BT-30-00
		<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1		ID	Kennung der rechtlichen Registrierung des Verkäufers	BT-30
		schemeID	Kennung des Schemas	BT-30-1
0 .. 1		TradingBusinessName	Handelsname des Verkäufers	BT-28
0 .. 1		DefinedTradeContact	KONTAKTDATEN DES VERKÄUFERS	BG-6
		<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1		PersonName	Kontaktstelle des Verkäufers	BT-41
0 .. 1		DepartmentName	Abteilungsname	BT-41-0
0 .. 1		TelephoneUniversalCommunication	Detailinformationen zur Telefonnummer des Verkäufers	BT-42-00
		<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1		CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle des Verkäufers	BT-42

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 Spezifikation - Technischer Anhang

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 (identisch mit EN16931)

0 .. 1		<ul style="list-style-type: none"> EmailURIUniversalCommunication 	Detailinformationen zur Emailadresse des Verkäufers	BT-43-00
		<ul style="list-style-type: none"> <i>xs:sequence</i> 		
1 .. 1		<ul style="list-style-type: none"> URIID 	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle des Verkäufers	BT-43
1 .. 1		<ul style="list-style-type: none"> PostalTradeAddress 	POSTANSCHRIFT DES VERKÄUFERS	BG-5
		<ul style="list-style-type: none"> <i>xs:sequence</i> 		
0 .. 1		<ul style="list-style-type: none"> PostcodeCode 	Postleitzahl der Verkäuferanschrift	BT-38
0 .. 1		<ul style="list-style-type: none"> LineOne 	Zeile 1 der Verkäuferanschrift	BT-35
0 .. 1		<ul style="list-style-type: none"> LineTwo 	Zeile 2 der Verkäuferanschrift	BT-36
0 .. 1		<ul style="list-style-type: none"> LineThree 	Zeile 3 der Verkäuferanschrift	BT-162
0 .. 1		<ul style="list-style-type: none"> CityName 	Stadt der Verkäuferanschrift	BT-37
1 .. 1		<ul style="list-style-type: none"> CountryID 	Ländercode der Verkäuferanschrift	BT-40
0 .. 1		<ul style="list-style-type: none"> CountrySubDivisionName 	Region oder Bundesland der Verkäuferanschrift	BT-39
0 .. 1		<ul style="list-style-type: none"> URIUniversalCommunication 	Details zur elektronischen Adresse	BT-34-00
		<ul style="list-style-type: none"> <i>xs:sequence</i> 		
1 .. 1		<ul style="list-style-type: none"> URIID 	Elektronische Adresse des Verkäufers	BT-34
required		<ul style="list-style-type: none"> <i>schemeID</i> 	Kennung des Schemas	BT-34-1
0 .. 1		<ul style="list-style-type: none"> SpecifiedTaxRegistration <BT-31 VAT Identifier> 	Detailinformationen zu Steuerangaben des Verkäufers	BT-31-00
		<ul style="list-style-type: none"> <i>xs:sequence</i> 		
1 .. 1		<ul style="list-style-type: none"> ID 	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers	BT-31
required		<ul style="list-style-type: none"> <i>schemeID</i> 	Art der Steuernummer	BT-31-0
0 .. 1		<ul style="list-style-type: none"> SpecifiedTaxRegistration <BT-32 Local Tax Identifier> 	Detailinformationen zu Steuerangaben des Verkäufers	BT-32-00
		<ul style="list-style-type: none"> <i>xs:sequence</i> 		
1 .. 1		<ul style="list-style-type: none"> ID 	Steuernummer des Verkäufers	BT-32
required		<ul style="list-style-type: none"> <i>schemeID</i> 	Art der Steuernummer	BT-32-0
1 .. 1		<ul style="list-style-type: none"> BuyerTradeParty 	KÄUFER	BG-7
		<ul style="list-style-type: none"> <i>xs:sequence</i> 		
0 .. 1		<ul style="list-style-type: none"> ID 	Kennung des Käufers	BT-46
0 .. 1		<ul style="list-style-type: none"> GlobalID 	Globale Kennung des Käufers	BT-46-0
required		<ul style="list-style-type: none"> <i>schemeID</i> 	Globaler Identifizierer des Käufers	BT-46-0
1 .. 1		<ul style="list-style-type: none"> Name 	Name des Käufers	BT-44
0 .. 1		<ul style="list-style-type: none"> SpecifiedLegalOrganization 	Details zur Organisation	BT-47-00
		<ul style="list-style-type: none"> <i>xs:sequence</i> 		
0 .. 1		<ul style="list-style-type: none"> ID 	Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers	BT-47
		<ul style="list-style-type: none"> <i>schemeID</i> 	Kennung des Schemas	BT-47-1
0 .. 1		<ul style="list-style-type: none"> TradingBusinessName 	Handelsname des Käufers	BT-45
0 .. 1		<ul style="list-style-type: none"> DefinedTradeContact 	KONTAKTDATEN DES KÄUFERS	BG-9
		<ul style="list-style-type: none"> <i>xs:sequence</i> 		
0 .. 1		<ul style="list-style-type: none"> PersonName 	Kontaktstelle des Käufers	BT-56
0 .. 1		<ul style="list-style-type: none"> DepartmentName 	Abteilungsname	BT-56-0
0 .. 1		<ul style="list-style-type: none"> TelephoneUniversalCommunication 	Detailinformationen zur Telefonnummer des Käufers	BT-57-00
		<ul style="list-style-type: none"> <i>xs:sequence</i> 		
1 .. 1		<ul style="list-style-type: none"> CompleteNumber 	Telefonnummer der Kontaktstelle des Käufers	BT-57
0 .. 1		<ul style="list-style-type: none"> EmailURIUniversalCommunication 	Detailinformationen zur Emailadresse des Käufers	BT-58-00
		<ul style="list-style-type: none"> <i>xs:sequence</i> 		
1 .. 1		<ul style="list-style-type: none"> URIID 	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle des Käufers	BT-58
1 .. 1		<ul style="list-style-type: none"> PostalTradeAddress 	POSTANSCHRIFT DES KÄUFERS	BG-8
		<ul style="list-style-type: none"> <i>xs:sequence</i> 		
0 .. 1		<ul style="list-style-type: none"> PostcodeCode 	Postleitzahl der Käuferanschrift	BT-53
0 .. 1		<ul style="list-style-type: none"> LineOne 	Zeile 1 der Käuferanschrift	BT-50
0 .. 1		<ul style="list-style-type: none"> LineTwo 	Zeile 2 der Käuferanschrift	BT-51
0 .. 1		<ul style="list-style-type: none"> LineThree 	Zeile 3 der Käuferanschrift	BT-163

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 Spezifikation - Technischer Anhang

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 (identisch mit EN16931)

0 .. 1		CityName	Stadt der Käuferanschrift	BT-52
1 .. 1		CountryID	Ländercode der Käuferanschrift	BT-55
0 .. 1		CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland der Käuferanschrift	BT-54
0 .. 1		URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-49-00
		<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1		URIID	Elektronische Adresse des Käufers	BT-49
<i>required</i>		<i>schemeID</i>	Kennung des Schemas	BT-49-1
0 .. 1		SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben des Käufers	BT-48-00
		<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1		ID	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Käufers	BT-48
<i>required</i>		<i>schemeID</i>	Art der Steuernummer	BT-48-0
0 .. 1		SellerTaxRepresentativeTradeParty	STEUERBEVOLLMÄCHTIGTER DES VERKÄUFERS	BG-11
		<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1		Name	Name des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers	BT-62
1 .. 1		PostalTradeAddress	POSTANSCHRIFT DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN DES VERKÄUFERS	BG-12
		<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1		PostcodeCode	Postleitzahl der Steuerbevollmächtigtenanschrift	BT-67
0 .. 1		LineOne	Zeile 1 der Steuerbevollmächtigtenanschrift	BT-64
0 .. 1		LineTwo	Zeile 2 der Steuerbevollmächtigtenanschrift	BT-65
0 .. 1		LineThree	Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenanschrift	BT-164
0 .. 1		CityName	Stadt der Steuerbevollmächtigtenanschrift	BT-66
1 .. 1		CountryID	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanschrift	BT-69
0 .. 1		CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland der Steuerbevollmächtigtenanschrift	BT-68
1 .. 1		SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben	BT-63-00
		<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1		ID	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers	BT-63
<i>required</i>		<i>schemeID</i>	Art der Steuernummer	BT-63-0
0 .. 1		SellerOrderReferencedDocument	Detailangaben zur zugehörigen Auftragsbestätigung	BT-14-00
		<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1		IssuerAssignedID	Verkaufsauftragsreferenz	BT-14
0 .. 1		BuyerOrderReferencedDocument	Detailangaben zur zugehörigen Bestellung	BT-13-00
		<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1		IssuerAssignedID	Bestellreferenz	BT-13
0 .. 1		ContractReferencedDocument	Detailangaben zum zugehörigen Vertrag	BT-12-00
		<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1		IssuerAssignedID	Vertragsreferenz	BT-12
0 .. unbounded		AdditionalReferencedDocument <Additional supporting documents>	RECHNUNGSBEGRÜNDEnde UNTERLAGEN	BG-24
		<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1		IssuerAssignedID	Kennung der rechnungsbegründenden Unterlage	BT-122
0 .. 1		URIID	Bezugsort der rechnungsbegründenden Unterlage	BT-124
1 .. 1		TypeCode	Typ des referenzierten Dokuments	BT-122-0
0 .. 1		Name	Beschreibung der rechnungsbegründenden Unterlage	BT-123
0 .. 1		AttachmentBinaryObject	Anhangsdokument	BT-125
<i>required</i>		<i>mimeCode</i>	MIME-Code des Anhangsdokuments	BT-125-1
<i>required</i>		<i>filename</i>	Dateiname des Anhangsdokuments	BT-125-2

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 Spezifikation - Technischer Anhang

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 (identisch mit EN16931)

0 .. unbounded	AdditionalReferencedDocument <BT-17-Tender or lot reference>	Details zur Ausschreibungs- oder Losreferenz	BT-17-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Ausschreibungs- oder Losreferenz	BT-17
1 .. 1	TypeCode	Typ des referenzierten Dokuments	BT-17-0
0 .. unbounded	AdditionalReferencedDocument <BT-18-Invoiced object identifier>	Details zum berechneten Objekt	BT-18-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Objektkennung	BT-18
1 .. 1	TypeCode	Typ des referenzierten Dokuments	BT-18-0
0 .. 1	ReferenceTypeCode	Kennung des Schemas	BT-18-1
0 .. 1	SpecifiedProcuringProject	Detailangaben zu einer Projektreferenz	BT-11-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ID	Projektreferenz	BT-11
1 .. 1	Name	Projektname	BT-11-0
1 .. 1	ApplicableHeaderTradeDelivery	Gruppierung von Lieferangaben	BG-13-00
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ShipToTradeParty	LIEFERINFORMATIONEN	BG-13
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ID	Kennung des Lieferorts	BT-71
0 .. 1	GlobalID	Globaler Identifier der Kennung für den Lieferort	BT-71-0
<i>required</i>	schemeID	Kennung des Schemas	BT-71-1
0 .. 1	Name	Name des Waren- oder Dienstleistungsempfängers	BT-70
0 .. 1	PostalTradeAddress	LIEFERANSCHRIFT	BG-15
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl der Lieferanschrift	BT-78
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Lieferanschrift	BT-75
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Lieferanschrift	BT-76
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Lieferanschrift	BT-165
0 .. 1	CityName	Stadt der Lieferanschrift	BT-77
1 .. 1	CountryID	Ländercode der Lieferanschrift	BT-80
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland der Lieferanschrift	BT-79
0 .. 1	ActualDeliverySupplyChainEvent	Detailinformationen zur tatsächlichen Lieferung	BT-72-000
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	OccurrenceDateTime	Tatsächlicher Lieferungszeitpunkt	BT-72-00
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	DateTimeString	Tatsächliches Lieferdatum	BT-72
<i>required</i>	format	Datum, Format	BT-72-0
0 .. 1	DespatchAdviceReferencedDocument	Detailinformationen zum zugehörigen Lieferavis	BT-16-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Lieferavisreferenz	BT-16
0 .. 1	ReceivingAdviceReferencedDocument	Detailinformationen zur zugehörigen Wareneingangsmeldung	BT-15-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Referenz auf die Wareneingangsmeldung	BT-15
1 .. 1	ApplicableHeaderTradeSettlement	LASTSCHRIFTVERFAHREN	BG-19
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	CreditorReferenceID	Kennung des Gläubigers	BT-90
0 .. 1	PaymentReference	Verwendungszweck	BT-83
0 .. 1	TaxCurrencyCode	Code für die Währung der Umsatzsteuerbuchung	BT-6
1 .. 1	InvoiceCurrencyCode	Code für die Rechnungswährung	BT-5
0 .. 1	PayeeTradeParty	ZAHLUNGSEMPFÄNGER	BG-10
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ID	Kennung des Zahlungsempfängers	BT-60
0 .. 1	GlobalID	Globaler Identifier des Zahlungsempfängers	BT-60-0
<i>required</i>	schemeID	Kennung des Schemas	BT-60-1
1 .. 1	Name	Firmierung/Name des Zahlungsempfängers	BT-59

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 Spezifikation - Technischer Anhang

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 (identisch mit EN16931)

0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation	BT-61-00
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ID	Kennung der rechtlichen Registrierung des Zahlungsempfängers	BT-61
	<i>schemelD</i>	Kennung des Schemas	BT-61-1
0 .. unbounded	SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans	ZAHLUNGSANWEISUNGEN	BG-16
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	TypeCode	Code für die Zahlungsart	BT-81
0 .. 1	Information	Text zur Zahlungsart	BT-82
0 .. 1	ApplicableTradeSettlementFinancialCard	INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKARTE	BG-18
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ID	Zahlungskartenummer	BT-87
0 .. 1	CardholderName	Name des Zahlungskarteninhabers	BT-88
0 .. 1	PayerPartyDebtorFinancialAccount	Bankinstitut des Käufers	BT-91-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	IBANID	Kennung des zu belastenden Kontos	BT-91
0 .. 1	PayeePartyCreditorFinancialAccount	ÜBERWEISUNG	BG-17
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	IBANID	Kennung des Zahlungskontos	BT-84
0 .. 1	AccountName	Name des Zahlungskontos	BT-85
0 .. 1	ProprietaryID	Nationale Kontonummer (nicht für SEPA)	BT-84-0
0 .. 1	PayeeSpecifiedCreditorFinancialInstitution	Bankinstitut des Verkäufers	BT-86-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	BICID	Kennung des Zahlungsdienstleisters	BT-86
1 .. unbounded	ApplicableTradeTax	UMSATZSTEUERAUFSCHLÜSSELUNG	BG-23
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	CalculatedAmount	Kategoriespezifischer Steuerbetrag	BT-117
1 .. 1	TypeCode	Art der Steuer (Code)	BT-118-0
0 .. 1	ExemptionReason	Umsatzsteuerbefreiungsgrund	BT-120
1 .. 1	BasisAmount	Kategoriespezifischer Steuerbasisbetrag	BT-116
1 .. 1	CategoryCode	Code der Umsatzsteuerkategorie	BT-118
0 .. 1	ExemptionReasonCode	Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund	BT-121
0 .. 1	TaxPointDate	Datum der Steuerfälligkeit	BT-7-00
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	DateString	Datum der Steuerfälligkeit	BT-7
required	<i>format</i>	Datum, Format	BT-7-0
0 .. 1	DueDateTypeCode	Code für das Datum der Steuerfälligkeit	BT-8
0 .. 1	RateApplicablePercent	Kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz	BT-119
0 .. 1	BillingSpecifiedPeriod	RECHNUNGSZEITRAUM	BG-14
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	StartDateTime	Beginn der Rechnungsperiode	BT-73-00
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	DateTimeString	Anfangsdatum des Rechnungszeitraums	BT-73
required	<i>format</i>	Datum, Format	BT-73-0
0 .. 1	EndDateTime	Ende der Rechnungsperiode	BT-74-00
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	DateTimeString	Enddatum des Rechnungszeitraums	BT-74
required	<i>format</i>	Datum, Format	BT-74-0
0 .. unbounded	SpecifiedTradeAllowanceCharge <Document Level Allowances>	ABSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEBENE	BG-20
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ChargeIndicator	Indikator für Abschlag	BG-20-0
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	Indicator	Indikator für Abschlag, Wert	BG-20-1
0 .. 1	CalculationPercent	Prozentualer Abschlag auf Dokumentenebene	BT-94
0 .. 1	BasisAmount	Grundbetrag des Abschlags auf Dokumentenebene	BT-93
1 .. 1	ActualAmount	Betrag des Abschlags auf Dokumentenebene	BT-92
0 .. 1	ReasonCode	Code für den Grund für den Abschlag auf Dokumentenebene	BT-98

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 Spezifikation - Technischer Anhang

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 (identisch mit EN16931)

0 .. 1	Reason	Grund für den Abschlag auf Dokumentenebene	BT-97
1 .. 1	CategoryTradeTax	Art der Steuer für Nachlässe auf Dokumentenebene, Code	BT-95-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	TypeCode	Art der Steuer (Code)	BT-95-0
1 .. 1	CategoryCode	Code für die Umsatzsteuerkategorie des Abschlages auf Dokumentenebene	BT-95
0 .. 1	RateApplicablePercent	Umsatzsteuersatz für den Abschlag auf Dokumentenebene	BT-96
0 .. unbounded	SpecifiedTradeAllowanceCharge <Document Level Charges>	ZUSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEBENE	BG-21
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ChargeIndicator	Indikator für Zuschlag	BG-21-0
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	Indicator	Indikator für Zuschlag, Wert	BG-21-1
0 .. 1	CalculationPercent	Prozentsatz des Zuschlags auf Dokumentenebene	BT-101
0 .. 1	BasisAmount	Grundbetrag des Zuschlags auf Dokumentenebene	BT-100
1 .. 1	ActualAmount	Betrag des Zuschlags auf Dokumentenebene	BT-99
0 .. 1	ReasonCode	Code des Grundes für den Zuschlag auf Dokumentenebene	BT-105
0 .. 1	Reason	Grund für den Zuschlag auf Dokumentenebene	BT-104
1 .. 1	CategoryTradeTax	Detailinformationen zu Steuerangaben	BT-102-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	TypeCode	Art der Steuer (Code)	BT-102-0
1 .. 1	CategoryCode	Code der für den Zuschlag auf Dokumentenebene geltenden Umsatzsteuerkategorie	BT-102
0 .. 1	RateApplicablePercent	Umsatzsteuersatz des Zuschlags auf Dokumentenebene	BT-103
0 .. 1	SpecifiedTradePaymentTerms	Detailinformationen zu Zahlungsbedingungen	BT-20-00
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	Description	Zahlungsbedingungen	BT-20
0 .. 1	DueDateDateTime	Fälligkeitsdatum	BT-9-00
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1 required	DateTimeString	Fälligkeitsdatum der Zahlung	BT-9
	<i>format</i>	Datum, Format	BT-9-0
0 .. 1	DirectDebitMandateID	Kennung der Mandatsreferenz	BT-89
1 .. 1	SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation	GESAMTSUMMEN AUF DOKUMENTENEBENE	BG-22
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	LineTotalAmount	Summe der Nettobeträge aller Rechnungspositionen	BT-106
0 .. 1	ChargeTotalAmount	Summe der Zuschläge auf Dokumentenebene	BT-108
0 .. 1	AllowanceTotalAmount	Summe der Abschläge auf Dokumentenebene	BT-107
1 .. 1	TaxBasisTotalAmount	Rechnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer	BT-109
0 .. 1 required	TaxTotalAmount <Invoice total amount>	Montant total de TVA	BT-110
	<i>currencyID</i>	Code für die Rechnungswährung	BT-110-0
0 .. 1 required	TaxTotalAmount <Invoice total amount in VAT accounting currency>	Steuergesamtbetrag in Buchungswährung	BT-111
	<i>currencyID</i>	Code für die Währung der Umsatzsteuerbuchung	BT-111-0
0 .. 1	RoundingAmount	Rundungsbetrag	BT-114
1 .. 1	GrandTotalAmount	Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer	BT-112

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 Spezifikation - Technischer Anhang

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 (identisch mit EN16931)

0 .. 1	└─ TotalPrepaidAmount	Vorauszahlungsbetrag	BT-113
1 .. 1	└─ DuePayableAmount	Fälliger Zahlungsbetrag	BT-115
0 .. unbounded	└─ InvoiceReferencedDocument	REFERENZ AUF DIE VORAUSGEGANGENE RECHNUNG	BG-3
	└─ <i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	└─ IssuerAssignedID	Referenz auf die vorausgegangene Rechnung	BT-25
0 .. 1	└─ FormattedIssueDateTime	Referenz auf die vorausgegangene Rechnungen	BT-26-00
	└─ <i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	└─ DateTimeString	Rechnungsdatum der vorausgegangenen Rechnung	BT-26
<i>required</i>	└─ <i>format</i>	Datum, Format	BT-26-0
0 .. 1	└─ ReceivableSpecifiedTradeAccountingAccount	Detailinformationen zur Buchungsreferenz	BT-19-00
	└─ <i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	└─ ID	Buchungsreferenz des Käufers	BT-19

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 Spezifikation - Technischer Anhang

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT)

	CrossIndustryInvoice	PROZESSSTEUERUNG																		
	ExchangedDocumentContext																			
	Datentyp: ram:ExchangedDocumentContextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-2 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Geschäftsprozess und für das Rechnungsdokument geltende Regeln enthält																			
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="border-bottom: 1px solid black;"></th> <th style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;"><i>MINIMUM</i></th> <th style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;"><i>BASIC WL</i></th> <th style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;"><i>BASIC</i></th> <th style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;"><i>EN 16931 (COMFORT)</i></th> <th style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;"><i>EXTENDED</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verwendung in:</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </tbody> </table>		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	Verwendung in:	X	X	X	X	X							
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>															
Verwendung in:	X	X	X	X	X															
	BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter	Gruppierung der Geschäftsprozessinformationen																		
	Datentyp: ram:DocumentContextParameterType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-23-00																			
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="border-bottom: 1px solid black;"></th> <th style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;"><i>MINIMUM</i></th> <th style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;"><i>BASIC WL</i></th> <th style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;"><i>BASIC</i></th> <th style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;"><i>EN 16931 (COMFORT)</i></th> <th style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;"><i>EXTENDED</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verwendung in:</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Abweichende Kardinalität:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1..1</td> </tr> </tbody> </table>		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	Verwendung in:	X	X	X	X	X	Abweichende Kardinalität:					1..1	
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>															
Verwendung in:	X	X	X	X	X															
Abweichende Kardinalität:					1..1															
	ID	Geschäftsprozessstyp																		
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: Vom Käufer anzugeben Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-23 Anwendung: Identifiziert den Kontext des Geschäftsprozesses, in dem die Transaktion erfolgt, um es dem Käufer zu ermöglichen, die Rechnung in angemessener Weise zu verarbeiten																			
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="border-bottom: 1px solid black;"></th> <th style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;"><i>MINIMUM</i></th> <th style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;"><i>BASIC WL</i></th> <th style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;"><i>BASIC</i></th> <th style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;"><i>EN 16931 (COMFORT)</i></th> <th style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;"><i>EXTENDED</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verwendung in:</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </tbody> </table>		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	Verwendung in:	X	X	X	X	X							
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>															
Verwendung in:	X	X	X	X	X															
	GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter	Gruppierung der Anwendungsempfehlungsinformationen																		
	Datentyp: ram:DocumentContextParameterType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-24-00																			
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="border-bottom: 1px solid black;"></th> <th style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;"><i>MINIMUM</i></th> <th style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;"><i>BASIC WL</i></th> <th style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;"><i>BASIC</i></th> <th style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;"><i>EN 16931 (COMFORT)</i></th> <th style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;"><i>EXTENDED</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verwendung in:</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </tbody> </table>		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	Verwendung in:	X	X	X	X	X							
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>															
Verwendung in:	X	X	X	X	X															
	ID	Spezifikationskennung																		
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: In diesem wird die Compliance oder Conformance der Instanz mit diesem Dokument angegeben. Rechnungen, die compliant sind, geben Folgendes an: urn:cen.eu:en16931:2017. Rechnungen, die compliant mit einer Benutzerspezifikation sind, dürfen diese Benutzerspezifikation an dieser Stelle angeben. Es ist kein Identifikationsschema zu verwenden. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-24 Anwendung: Eine Kennung der Spezifikation, die das gesamte Regelwerk zum semantischen Inhalt, zu den Kardinalitäten und den Geschäftsregeln enthält und zu denen die im Instanzdokument enthaltenen Daten conformant sind																			
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="border-bottom: 1px solid black;"></th> <th style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;"><i>Code</i></th> <th style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;"><i>Codename</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">urn:cen.eu:en16931:2017</td> <td style="text-align: center;">Profile EN16931</td> </tr> </tbody> </table>		<i>Code</i>	<i>Codename</i>		urn:cen.eu:en16931:2017	Profile EN16931													
	<i>Code</i>	<i>Codename</i>																		
	urn:cen.eu:en16931:2017	Profile EN16931																		
	Geschäftsregel: BR-1 Prozesssteuerung																			
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="border-bottom: 1px solid black;"></th> <th style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;"><i>MINIMUM</i></th> <th style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;"><i>BASIC WL</i></th> <th style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;"><i>BASIC</i></th> <th style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;"><i>EN 16931 (COMFORT)</i></th> <th style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;"><i>EXTENDED</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verwendung in:</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </tbody> </table>		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	Verwendung in:	X	X	X	X	X							
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>															
Verwendung in:	X	X	X	X	X															
	ExchangedDocument	Gruppierung der Eigenschaften, die das gesamte Dokument betreffen.																		
	Datentyp: ram:ExchangedDocumentType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-1-00																			
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="border-bottom: 1px solid black;"></th> <th style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;"><i>MINIMUM</i></th> <th style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;"><i>BASIC WL</i></th> <th style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;"><i>BASIC</i></th> <th style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;"><i>EN 16931 (COMFORT)</i></th> <th style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;"><i>EXTENDED</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verwendung in:</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </tbody> </table>		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	Verwendung in:	X	X	X	X	X							
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>															
Verwendung in:	X	X	X	X	X															

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT)

ID	Rechnungsnummer														
<p>Datentyp: udt:IDType</p> <p>Hinweis: Die nach Artikel 226 (2) der Richtlinie 2006/112/EG [2] geforderte fortlaufende Nummer, die zur Identifizierung der Rechnung innerhalb des Geschäftskontextes, des Zeitrahmens, der Betriebssysteme und der Aufzeichnungen des Verkäufers einmalig vergeben wird. Sie kann auf einer oder mehreren Reihen von Nummern basieren, die alphanumerische Zeichen enthalten dürfen. Es ist kein Identifikationsschema zu verwenden.</p> <p>Kardinalität: 1 .. 1</p> <p>EN16931-ID: BT-1</p> <p>Anwendung: Eine eindeutige Kennung der Rechnung</p> <p>Geschäftsregel: BR-2 Rechnung</p>															
Verwendung in:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>MINIMUM</th> <th>BASIC</th> <th>WL</th> <th>BASIC</th> <th>EN 16931 (COMFORT)</th> <th>EXTENDED</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>		MINIMUM	BASIC	WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED		X	X	X	X	X	X
	MINIMUM	BASIC	WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED									
	X	X	X	X	X	X									

TypeCode	Code für den Rechnungstyp
<p>Datentyp: qdt:DocumentCodeType</p> <p>Hinweis: Handelsrechnungen und Gutschriften sind nach den Einträgen in UNTDID 1001 [6] definiert. Andere Einträge aus UNTDID 1001 [6] mit spezifischen Rechnungen oder Gutschriften dürfen, falls zutreffend, verwendet werden.</p> <p>Kardinalität: 1 .. 1</p> <p>EN16931-ID: BT-3</p> <p>Anwendung: Ein Code, der den Funktionstyp der Rechnung angibt</p>	

Code	Codename
71	Request for payment
80	Debit note related to goods or services
81	Credit note related to goods or services
82	Metered services invoice
83	Credit note related to financial adjustments
84	Debit note related to financial adjustments
102	Tax notification
130	Rechnungsdatenblatt
202	Verkürzte Baurechnung
203	Vorläufige Baurechnung
204	Baurechnung
211	Zwischen-(abschlags-)rechnung
218	Final payment request based on completion of work
219	Payment request for completed units
261	Self billed credit note
262	Consolidated credit note - goods and services
295	Price variation invoice
296	Credit note for price variation
308	Delcredere credit note
325	Proformarechnung
326	Teilrechnung
331	Commercial invoice which includes a packing list
380	Handelsrechnung
381	Gutschriftanzeige
382	Provisionsmitteilung
383	Belastungsanzeige
384	Rechnungskorrektur
385	Konsolidierte Rechnung
386	Vorauszahlungsrechnung
387	Mietrechnung
388	Steuerrechnung
389	Selbst ausgestellte Rechnung (Gutschrift im Gutschriftsverfahren)
390	Delcredere-Rechnung
393	Inkasso-Rechnung
394	Leasing-Rechnung
395	Konsignationsrechnung
396	Inkasso-Gutschrift
420	Optical Character Reading (OCR) payment credit note
456	Belastungsanzeige
457	Storno einer Belastung.
458	Storno einer Gutschrift
527	Self billed debit note
532	Gutschrift des Spediteurs
553	Forwarder's invoice discrepancy report
575	Rechnung des Versicherers
623	Speditionsrechnung
633	Hafenkostenrechnung

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT)

	Code	Codename				
	751	Invoice information for accounting purposes				
	780	Frachtrechnung				
	817	Claim notification				
	870	Konsulatsfaktura				
	875	Partial construction invoice				
	876	Partial final construction invoice				
	877	Final construction invoice				
	935	Zollrechnung				
<hr/>						
	Geschäftsregel: BR-4 Rechnung					
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>
	Verwendung in:		X	X	X	X
	IssueDateTime					Rechnungsdatum
	Datentyp: udt:DateTimeType					
	Kardinalität: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BT-2-00					
	Anwendung: The date when the Invoice was issued.					
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>
	Verwendung in:		X	X	X	X
	DateTimeString					Rechnungsdatum
	Datentyp: extension (xs:string)					
	Synonym: Rechnungsdatum, Wert					
	Kardinalität: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BT-2					
	Anwendung: Das Datum, an dem die Rechnung ausgestellt wurde					
	Geschäftsregel: BR-3 Rechnung					
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>
	Verwendung in:		X	X	X	X
	format					Datum, Format
	Datentyp: xs:string					
	Hinweis: Nur Wert "102"					
	Kardinalität: required					
	EN16931-ID: BT-2-0					
<hr/>						
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>
	Verwendung in:		X	X	X	X
	IncludedNote					FREITEXT ZUR RECHNUNG
	Datentyp: ram:NoteType					
	Kardinalität: 0 .. unbounded					
	EN16931-ID: BG-1					
	Anwendung: Eine Gruppierung betriebswirtschaftlicher Begriffe zur Angabe rechnungsrelevanter Freitexte einschließlich einer Qualifizierung dieser					
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>
	Verwendung in:		X	X	X	X
	Content					Freitext zur Rechnung
	Datentyp: udt:TextType					
	Hinweis: Wie z. B. der Grund für eine Korrektur oder ein Zuordnungsvermerk im Falle, dass die Rechnung in ein Factoringverfahren gegeben wurde.					
	Kardinalität: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BT-22					
	Anwendung: ein Freitext, der unstrukturierte Informationen enthält, die für die Rechnung als Ganzes maßgeblich sind					
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>
	Verwendung in:		X	X	X	X
	SubjectCode					Code zur Qualifizierung des Freitextes zur Rechnung
	Datentyp: udt:CodeType					
	Hinweis: Aus den Einträgen aus UNTDID 4451 [6] auszuwählen.					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-21					
	Anwendung: Die Qualifizierung des Freitextes zur Rechnung aus BT-22					
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>
	Verwendung in:		X	X	X	X
	SupplyChainTradeTransaction					Gruppierung der Informationen zum Geschäftsvorfall
	Datentyp: ram:SupplyChainTradeTransactionType					
	Kardinalität: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BG-25-00					

	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:	X	X	X	X	X
IncludedSupplyChainTradeLineItem					RECHNUNGSPOSITION
Datentyp: ram:SupplyChainTradeLineItemType Synonym: Gruppierung von Positionsangaben Kardinalität: 1 .. unbounded EN16931-ID: BG-25 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über einzelne Rechnungspositionen enthält					
Geschäftsregel: BR-16 Rechnung					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:			X	X	X
Abweichende	-	-	1..n	1..n	1..n
Kardinalität:					
AssociatedDocumentLineDocument					Gruppierung von allgemeinen Positionsangaben
Datentyp: ram:DocumentLineDocumentType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-126-00					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:			X	X	X
LineID					Kennung der Rechnungsposition
Datentyp: udt:IDType Synonym: Positionsnummer Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-126 Anwendung: Eine eindeutige Kennung für die betreffende Position innerhalb der Rechnung					
Geschäftsregel: BR-21 Rechnungsposition					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:			X	X	X
IncludedNote					Detailinformationen zum Freitext zur Position
Datentyp: ram:NoteType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-127-00					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:			X	X	X
Abweichende				0..1	
Kardinalität:					
Content					Freitext zur Rechnungsposition
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-127 Anwendung: Ein Freitext, der unstrukturierte Informationen enthält, die für die Rechnungsposition maßgeblich sind					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:			X	X	X
Abweichende				0..1	
Kardinalität:					
SpecifiedTradeProduct					ARTIKELINFORMATIONEN
Datentyp: ram:TradeProductType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-31 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die in Rechnung gestellten Waren und Dienstleistungen enthält					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:			X	X	X
GlobalID					Kennung eines Artikels nach registriertem Schema
Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-157 Anwendung: Eine auf einem registrierten Schema basierende Artikelkennung					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:			X	X	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT)

<p>schemeID</p> <p>Datentyp: xs:token Hinweis: Das Identifikationsschema muss aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste angegeben werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-157-1 Anwendung: die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung eines Artikels nach registriertem Schema</p>	Kennung des Schemas
<p>Geschäftsregel: BR-64 Kennung eines Artikels nach registriertem Schema</p> <p style="text-align: center;"><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>Verwendung in: X X X</p>	
<p>SellerAssignedID</p> <p>Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-155 Anwendung: Eine dem Artikel vom Verkäufer zugewiesene Kennung</p>	Artikelkennung des Verkäufers
<p style="text-align: center;"><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>Verwendung in: X X</p>	
<p>BuyerAssignedID</p> <p>Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-156 Anwendung: Eine dem Artikel vom Käufer zugewiesene Kennung</p>	Artikelkennung des Käufers
<p style="text-align: center;"><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>Verwendung in: X X</p>	
<p>Name</p> <p>Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-153 Anwendung: Ein Name des Artikels</p>	Artikelname
<p>Geschäftsregel: BR-25 Artikelinformationen</p> <p style="text-align: center;"><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>Verwendung in: X X X</p>	
<p>Description</p> <p>Datentyp: udt:TextType Hinweis: Die Artikelbeschreibung ermöglicht es, den Artikel und seine Eigenschaften ausführlicher zu beschreiben, als dies durch den Artikelnamen möglich ist. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-154 Anwendung: Eine Beschreibung des Artikels</p>	Artikelbeschreibung
<p style="text-align: center;"><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>Verwendung in: X X</p>	
<p>ApplicableProductCharacteristic</p> <p>Datentyp: ram:ProductCharacteristicType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-32 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Eigenschaften der in Rechnung gestellten Waren und Dienstleistungen enthält</p>	ARTIKELATTRIBUTE
<p>Geschäftsregel: BR-54 Artikelattribute</p> <p style="text-align: center;"><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>Verwendung in: X X</p>	
<p>Description</p> <p>Datentyp: udt:TextType Hinweis: wie z. B. „Farbe“ Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-160 Anwendung: Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels</p>	Artikelattributname
<p>Geschäftsregel: BR-54 Artikelattribute</p> <p style="text-align: center;"><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>Verwendung in: X X</p>	
<p>Value</p> <p>Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. „Rot“ Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-161 Anwendung: Der Wert des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels</p>	Artikelattributwert
<p>Geschäftsregel: BR-54 Artikelattribute</p>	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:				X	X	
DesignatedProductClassification						Detailinformationen zur Produktklassifikation
Datentyp: ram:ProductClassificationType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-158-00						
Verwendung in:				X	X	
ClassCode						Kenntung der Artikelklassifizierung
Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Klassifizierungscodes werden für die Gruppierung von ähnlichen Artikeln verwendet, die unterschiedlichen Zwecken, wie z. B. der öffentlichen Auftragsvergabe (nach dem Gemeinsamen Vokabular für öffentliche Aufträge [CPV]), e-Commerce (UNSPSC) usw. dienen kann. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-158 Anwendung: ein Code für die Klassifizierung des Artikels nach Typ bzw. Art oder Wesen bzw. Beschaffenheit.						
Verwendung in:				X	X	
listID						Kenntung des Schemas
Datentyp: xs:token Hinweis: Das Identifikationsschema muss aus den Einträgen aus UNTDID 7143 [6] ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-158-1 Anwendung: Die Kenntung für das Identifikationsschema der Kenntung der Artikelklassifizierung						
Geschäftsregel: BR-65 Kenntung der Artikelklassifizierung						
Verwendung in:				X	X	
listVersionID						Version des Schemas
Datentyp: xs:token EN16931-ID: BT-158-2 Anwendung: Die Version des Identifikationsschemas						
Verwendung in:				X	X	
OriginTradeCountry						Detailinformationen zur Produktherkunft
Datentyp: ram:TradeCountryType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-159-00						
Verwendung in:				X	X	
ID						Artikelherkunftsland
Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-159 Anwendung: Der Code, der das Land angibt, aus dem die Ware stammt						
Verwendung in:				X	X	
SpecifiedLineTradeAgreement						DETAILINFORMATIONEN ZUM PREIS
Datentyp: ram:LineTradeAgreementType Synonym: Gruppierung der Vertragsangaben auf Positionsebene Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-29 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Preis für die in der betreffenden Rechnungsposition in Rechnung gestellten Waren und Dienstleistungen enthält						
Verwendung in:			X	X	X	
BuyerOrderReferencedDocument						Detailangaben zur zugehörigen Bestellung
Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-132-00						
Verwendung in:				X	X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT)

<p>LineID</p> <p>Datentyp: udt:IDType Hinweis: Auf die Bestellreferenz wird auf Dokumentenebene verwiesen. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-132 Anwendung: Eine Kennung für eine Position innerhalb einer Bestellung, die vom Käufer getätigt wurde</p>	<p>Referenz zur Bestellposition</p>										
<p>Verwendung in:</p> <table border="1"> <tr> <td><i>MINIMUM</i></td> <td><i>BASIC WL</i></td> <td><i>BASIC</i></td> <td><i>EN 16931 (COMFORT)</i></td> <td><i>EXTENDED</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </table>	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>			X	X	X	
<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>							
		X	X	X							
<p>GrossPriceProductTradePrice</p> <p>Datentyp: ram:TradePriceType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-148-00</p>	<p>Detailinformationen zum Bruttopreis des Artikels</p>										
<p>Verwendung in:</p> <table border="1"> <tr> <td><i>MINIMUM</i></td> <td><i>BASIC WL</i></td> <td><i>BASIC</i></td> <td><i>EN 16931 (COMFORT)</i></td> <td><i>EXTENDED</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </table>	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>		X	X	X	X	
<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>							
	X	X	X	X							
<p>ChargeAmount</p> <p>Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-148 Anwendung: Der Einheitspreis ohne Umsatzsteuer vor Abzug des Nachlass auf den Artikelpreis</p>	<p>Bruttopreis des Artikels</p>										
<p>Geschäftsregel: BR-28</p> <p>Datentyp: ram:TradePriceType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-148-00</p>	<p>Detailinformationen zum Preis</p>										
<p>Verwendung in:</p> <table border="1"> <tr> <td><i>MINIMUM</i></td> <td><i>BASIC WL</i></td> <td><i>BASIC</i></td> <td><i>EN 16931 (COMFORT)</i></td> <td><i>EXTENDED</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </table>	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>		X	X	X	X	
<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>							
	X	X	X	X							
<p>BasisQuantity</p> <p>Datentyp: udt:QuantityType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-149-1 Anwendung: Die Anzahl von Artikeleinheiten, für die der Preis gilt</p>	<p>Basismenge zum Artikelpreis</p>										
<p>Verwendung in:</p> <table border="1"> <tr> <td><i>MINIMUM</i></td> <td><i>BASIC WL</i></td> <td><i>BASIC</i></td> <td><i>EN 16931 (COMFORT)</i></td> <td><i>EXTENDED</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </table>	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>		X	X	X	X	
<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>							
	X	X	X	X							
<p>unitCode</p> <p>Datentyp: xs:token Hinweis: Die Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis muss gleich der Maßeinheit der in Rechnung gestellten Menge (BT-130) sein. EN16931-ID: BT-150-1 Anwendung: Die für die Artikelpreis-Grundmenge geltende Maßeinheit</p>	<p>Code der Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis</p>										
<p>Verwendung in:</p> <table border="1"> <tr> <td><i>MINIMUM</i></td> <td><i>BASIC WL</i></td> <td><i>BASIC</i></td> <td><i>EN 16931 (COMFORT)</i></td> <td><i>EXTENDED</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </table>	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>		X	X	X	X	
<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>							
	X	X	X	X							
<p>AppliedTradeAllowanceCharge <Price allowance></p> <p>Datentyp: ram:TradeAllowanceChargeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-147-00 Anwendung: Detailinformationen zu Zu- und Abschlägen</p>	<p>Preisbezogene Abschläge</p>										
<p>Verwendung in:</p> <table border="1"> <tr> <td><i>MINIMUM</i></td> <td><i>BASIC WL</i></td> <td><i>BASIC</i></td> <td><i>EN 16931 (COMFORT)</i></td> <td><i>EXTENDED</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </table> <p>Abweichende: 0..1 0..1 0..n</p> <p>Kardinalität:</p>	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>		X	X	X	X	
<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>							
	X	X	X	X							
<p>ChargeIndicator</p> <p>Datentyp: udt:IndicatorType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-147-01</p>	<p>Indikator für Preisabschlag</p>										
<p>Verwendung in:</p> <table border="1"> <tr> <td><i>MINIMUM</i></td> <td><i>BASIC WL</i></td> <td><i>BASIC</i></td> <td><i>EN 16931 (COMFORT)</i></td> <td><i>EXTENDED</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </table>	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>		X	X	X	X	
<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>							
	X	X	X	X							
<p>Indicator</p> <p>Datentyp: xs:boolean Hinweis: Preisabschlag => false Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-147-02</p>	<p>Indikator für Preisabschlag, Wert</p>										
<p>Verwendung in:</p> <table border="1"> <tr> <td><i>MINIMUM</i></td> <td><i>BASIC WL</i></td> <td><i>BASIC</i></td> <td><i>EN 16931 (COMFORT)</i></td> <td><i>EXTENDED</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </table>	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>		X	X	X	X	
<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>							
	X	X	X	X							
<p>ActualAmount</p> <p>Datentyp: udt:AmountType Hinweis: Gilt nur, wenn der Rabatt je Einheit gegeben wird und nicht im Bruttopreis enthalten ist. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-147 Anwendung: Der gesamte zur Berechnung des Nettopreises vom Bruttopreis subtrahierte Rabatt</p>	<p>Nachlass auf den Artikelpreis</p>										

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:			X	X	X	
NetPriceProductTradePrice						Detailinformationen zum Nettopreis des Artikels
Datentyp: ram:TradePriceType Hinweis: Im Nettopreis sind alle Zu- und Abschläge enthalten, jedoch nicht die Umsatzsteuer. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-146-00						
Verwendung in:			X	X	X	
ChargeAmount						Nettopreis des Artikels
Datentyp: udt:AmountType Hinweis: Der Nettopreis muss gleich dem Bruttopreis abzüglich des Nachlass auf den Artikelpreis sein. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-146 Anwendung: Der Preis eines Artikels ohne Umsatzsteuer nach Abzug des Nachlass auf den Artikelpreis						
Geschäftsregel: BR-26	Detailinformationen zum Preis					
Geschäftsregel: BR-27	Nettopreis des Artikels					
Verwendung in:			X	X	X	
BasisQuantity						Basismenge zum Artikelpreis
Datentyp: udt:QuantityType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-149 Anwendung: Die Anzahl von Artikeleinheiten, für die der Preis gilt						
Verwendung in:			X	X	X	
unitCode						Code der Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis
Datentyp: xs:token Hinweis: Die Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis muss gleich der Maßeinheit der in Rechnung gestellten Menge (BT-130) sein. EN16931-ID: BT-150 Anwendung: Die für die Artikelpreis-Grundmenge geltende Maßeinheit						
Verwendung in:			X	X	X	
SpecifiedLineTradeDelivery						Gruppierung von Lieferangaben aus Positionsebene
Datentyp: ram:LineTradeDeliveryType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-129-00 Anwendung: Gruppierung von Lieferangaben aus Positionsebene						
Verwendung in:			X	X	X	
BilledQuantity						In Rechnung gestellte Menge
Datentyp: udt:QuantityType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-129 Anwendung: Die Menge der in der betreffenden Zeile in Rechnung gestellten Einzelartikel (Waren oder Dienstleistungen)						
Geschäftsregel: BR-22	Rechnungsposition					
Verwendung in:			X	X	X	
unitCode						Code der Maßeinheit der in Rechnung gestellten Menge
Datentyp: xs:token Hinweis: Die Maßeinheit muss aus den Listen aus UN/ECE Recommendation No. 20 „Codes for Units of Measure Used in International Trade“ [7] und UN/ECE Recommendation No. 21 „Codes for Passengers, Types of Cargo, Packages and Packaging Materials (with Complementary Codes for Package Names)“ [19] unter Anwendung des in UN/ECE Rec No. 20 Intro 2.a) beschriebenen Verfahrens ausgewählt werden. Es ist zu beachten, dass es in den meisten Fällen für Käufer und Verkäufer nicht notwendig ist, diese Listen vollständig in ihre Software zu implementieren. Verkäufer brauchen nur die für ihre Waren und Dienstleistungen erforderlichen Einheiten zu unterstützen; Käufer brauchen nur zu überprüfen, dass die in der Rechnung verwendeten Einheiten mit den in anderen Dokumenten (wie z. B. in Verträgen, Kata-logen, Bestellungen und Lieferavise) verwendeten Einheiten übereinstimmen. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-130 Anwendung: Die für die in Rechnung gestellte Menge geltende Maßeinheit						
Geschäftsregel: BR-23	Rechnungsposition					
Verwendung in:			X	X	X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT)

<p>SpecifiedLineTradeSettlement</p> <p>Datentyp: ram:LineTradeSettlementType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-30-00 Anwendung: Gruppierung von Angaben zur Abrechnung auf Positionsebene</p>	<p>Gruppierung von Angaben zur Abrechnung auf Positionsebene</p>
<p style="text-align: center;"><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p>	
<p>Verwendung in: X X X</p>	
<p>ApplicableTradeTax</p> <p>Datentyp: ram:TradeTaxType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-30 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Umsatzsteuer enthält, die für die in der betreffenden Rechnungsposition in Rechnung gestellten Waren und Dienstleistungen gilt</p>	<p>UMSATZSTEUERINFORMATIONEN AUF DER EBENE DER RECHNUNGSPOSITION</p>
<p style="text-align: center;"><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p>	
<p>Verwendung in: X X X</p>	
<p>TypeCode</p> <p>Datentyp: qdt:TaxTypeCodeType Hinweis: Fester Wert = "VAT" Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-151-0</p>	<p>Steuerart (Code)</p>
<p style="text-align: center;"><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p>	
<p>Verwendung in: X X X</p>	
<p>CategoryCode</p> <p>Datentyp: qdt:TaxCategoryCodeType Hinweis: Folgende Einträge aus UNTDID 5305 [6] werden verwendet (nähere Angaben in Klammern): - Normalsatz (Umsatzsteuer fällt nach Normalverfahren an); - nach dem Nullsatz zu versteuernde Waren (Umsatzsteuer fällt mit einem Prozentsatz von null an); - steuerbefreit (USt./IGIC/IPSI); - Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPSI); - umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Warenlieferungen (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen); - freier Ausfuhrartikel, Steuer nicht erhoben (USt./IGIC/ IPSI nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU); - Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI) - allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an); - IPSI (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an.</p> <p>Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-151 Anwendung: Der Code der für den in Rechnung gestellten Artikel geltenden Umsatzsteuerkategorie</p>	<p>Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Artikels</p>

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT)

Geschäftsregel: BR-CO-4	Rechnungsposition
Geschäftsregel: BR-AE-1	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-2	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-5	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-8	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-E-1	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-2	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-5	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-8	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-G-1	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-G-2	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-G-5	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-G-8	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-IC-1	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-2	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-5	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-8	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IG-1	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-2	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-5	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-8	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IP-1	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-2	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-5	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-8	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-O-1	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-2	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-5	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-8	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-12	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-S-1	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-2	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-5	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-8	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-Z-1	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-Z-2	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-Z-5	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-Z-8	Umsatzsteuer mit Nullsatz
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X
RateApplicablePercent	Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Artikel
Datentyp: udt:PercentType	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-152	
Anwendung: Der für den in Rechnung gestellten Artikel geltende und als Prozentsatz angegebene Umsatzsteuersatz	
Geschäftsregel: BR-AE-5	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-E-5	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-G-5	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-IC-5	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IG-5	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-8	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IP-5	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-8	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-O-5	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-S-5	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-8	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-Z-5	Umsatzsteuer mit Nullsatz
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X
BillingSpecifiedPeriod	RECHNUNGSPOSITIONSZEITRAUM
Datentyp: ram:SpecifiedPeriodType	
Hinweis: Wird auch als Rechnungspositions-Lieferzeitraum bezeichnet.	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BG-26	
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den für die Rechnungsposition maßgeblichen Zeitraum enthält	
Geschäftsregel: BR-CO-20	Rechnungszeitraum auf Positionsebene

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED					
Verwendung in:			X	X	X					
StartDateTime						Beginn der Rechnungsperiode				
Datentyp: udt:DateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-134-00										
Verwendung in:			X	X	X					
DateTimeString						Anfangsdatum des Rechnungspositionszeitraums				
Datentyp: extension (xs:string) Hinweis: Das Datum ist der erste Tag des Rechnungszeitraums. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-134 Anwendung: Das Datum, an dem der Rechnungszeitraum der betreffenden Rechnungsposition beginnt										
Geschäftsregel: BR-30 Rechnungszeitraum auf Positionsebene Geschäftsregel: BR-CO-20 Rechnungszeitraum auf Positionsebene										
Verwendung in:			X	X	X					
format						Datum, Format				
Datentyp: xs:string Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-134-0										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Codename</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>102</td> <td>CCYMMDD</td> </tr> </tbody> </table>							Code	Codename	102	CCYMMDD
Code	Codename									
102	CCYMMDD									
Verwendung in:			X	X	X					
EndDateTime						Ende der Rechnungsperiode				
Datentyp: udt:DateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-135-00										
Verwendung in:			X	X	X					
DateTimeString						Enddatum des Rechnungspositionszeitraums				
Datentyp: extension (xs:string) Hinweis: Das Datum ist der letzte Tag des Rechnungszeitraums. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-135 Anwendung: Das Datum, an dem der Rechnungszeitraum der betreffenden Rechnungsposition endet										
Geschäftsregel: BR-30 Rechnungszeitraum auf Positionsebene Geschäftsregel: BR-CO-20 Rechnungszeitraum auf Positionsebene										
Verwendung in:			X	X	X					
format						Datum, Format				
Datentyp: xs:string Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-135-0										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Codename</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>102</td> <td>CCYMMDD</td> </tr> </tbody> </table>							Code	Codename	102	CCYMMDD
Code	Codename									
102	CCYMMDD									
Verwendung in:			X	X	X					
SpecifiedTradeAllowanceCharge <Allowance>						ABSCHLÄGE AUF EBENE DER RECHNUNGSPPOSITION				
Datentyp: ram:TradeAllowanceChargeType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-27 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die für die betreffende Rechnungsposition geltenden Abschläge enthält										
Verwendung in:			X	X	X					
ChargeIndicator						Indikator für Abschlag				
Datentyp: udt:IndicatorType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-27-0										
Verwendung in:			X	X	X					

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT)

	<p>Indicator</p> <p>Datentyp: xs:boolean Hinweis: Abschlag => false Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-27-1</p>	<p>Indikator für Abschlag, Wert</p>																																								
	<p>Verwendung in:</p>	<p><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>X X X</p>																																								
	<p>CalculationPercent</p> <p>Datentyp: udt:PercentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-138 Anwendung: Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag des Rechnungspositionsnachlasses zur Berechnung des Betrags des Rechnungspositionsnachlasses verwendet werden darf</p>	<p>Prozentualer Abschlag auf Ebene der Rechnungsposition</p>																																								
	<p>Verwendung in:</p>	<p><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>X X X</p>																																								
	<p>BasisAmount</p> <p>Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-137 Anwendung: der Grundbetrag, der in Verbindung mit dem prozentualen Rechnungspositionsnachlass zur Berechnung des Betrags des Rechnungspositionsnachlasses verwendet werden darf</p>	<p>Grundbetrag des Abschlags auf Ebene der Rechnungsposition</p>																																								
	<p>Verwendung in:</p>	<p><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>X X</p>																																								
	<p>ActualAmount</p> <p>Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-136 Anwendung: Der Abschlagsbetrag ohne Umsatzsteuer Geschäftsregel: BR-41 Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition</p>	<p>Betrag des Abschlags auf Ebene der Rechnungsposition</p>																																								
	<p>Verwendung in:</p>	<p><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>X X X</p>																																								
	<p>ReasonCode</p> <p>Datentyp: qdt:AllowanceChargeReasonCodeType Hinweis: Einträge aus der UNTDID 5189 Codeliste [6] verwenden. Der Code für den Grund des Rechnungspositionsnachlasses und der Grund für den Rechnungspositionsnachlass müssen einander entsprechen. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-140 Anwendung: Der als Code angegebene Grund für den Rechnungspositionsnachlass</p>	<p>Code für den Grund für den Abschlag auf Ebene der Rechnungsposition</p>																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Codename</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>41</td><td>Bonus for works ahead of schedule</td></tr> <tr><td>42</td><td>Other bonus</td></tr> <tr><td>60</td><td>Manufacturer's consumer discount</td></tr> <tr><td>62</td><td>Due to military status</td></tr> <tr><td>63</td><td>Due to work accident</td></tr> <tr><td>64</td><td>Special agreement</td></tr> <tr><td>65</td><td>Production error discount</td></tr> <tr><td>66</td><td>New outlet discount</td></tr> <tr><td>67</td><td>Sample discount</td></tr> <tr><td>68</td><td>End-of-range discount</td></tr> <tr><td>70</td><td>Incoterm discount</td></tr> <tr><td>71</td><td>Point of sales threshold allowance</td></tr> <tr><td>88</td><td>Material surcharge/deduction</td></tr> <tr><td>95</td><td>Discount</td></tr> <tr><td>100</td><td>Special rebate</td></tr> <tr><td>102</td><td>Fixed long term</td></tr> <tr><td>103</td><td>Temporary</td></tr> <tr><td>104</td><td>Standard</td></tr> <tr><td>105</td><td>Yearly turnover</td></tr> </tbody> </table>	Code	Codename	41	Bonus for works ahead of schedule	42	Other bonus	60	Manufacturer's consumer discount	62	Due to military status	63	Due to work accident	64	Special agreement	65	Production error discount	66	New outlet discount	67	Sample discount	68	End-of-range discount	70	Incoterm discount	71	Point of sales threshold allowance	88	Material surcharge/deduction	95	Discount	100	Special rebate	102	Fixed long term	103	Temporary	104	Standard	105	Yearly turnover	
Code	Codename																																									
41	Bonus for works ahead of schedule																																									
42	Other bonus																																									
60	Manufacturer's consumer discount																																									
62	Due to military status																																									
63	Due to work accident																																									
64	Special agreement																																									
65	Production error discount																																									
66	New outlet discount																																									
67	Sample discount																																									
68	End-of-range discount																																									
70	Incoterm discount																																									
71	Point of sales threshold allowance																																									
88	Material surcharge/deduction																																									
95	Discount																																									
100	Special rebate																																									
102	Fixed long term																																									
103	Temporary																																									
104	Standard																																									
105	Yearly turnover																																									
	<p>Geschäftsregel: BR-42 Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition Geschäftsregel: BR-CO-7 Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition Geschäftsregel: BR-CO-23 Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition</p>																																									
	<p>Verwendung in:</p>	<p><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>X X X</p>																																								

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT)

Reason	Grund für den Abschlag auf Ebene der Rechnungsposition				
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-139 Anwendung: Der in Textform angegebene Grund für den Rechnungspositionsnachlass					
Geschäftsregel: BR-42 Abschlüsse auf Ebene der Rechnungsposition Geschäftsregel: BR-CO-7 Abschlüsse auf Ebene der Rechnungsposition Geschäftsregel: BR-CO-23 Abschlüsse auf Ebene der Rechnungsposition					
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Verwendung in: X X X					
SpecifiedTradeAllowanceCharge <Charge>	ZUSCHLÄGE AUF EBENE DER RECHNUNGSPPOSITION				
Datentyp: ram:TradeAllowanceChargeType Hinweis: Es wird davon ausgegangen, dass für alle Steuern und Abschläge derselbe Umsatzsteuersatz gilt wie für die betreffende Rechnungsposition.					
Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-28 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die für die betreffende Rechnungsposition geltenden Zuschläge und Steuern, mit Ausnahme der Umsatzsteuer, enthält					
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Verwendung in: X X X					
ChargeIndicator	Indikator für Zuschlag				
Datentyp: udt:IndicatorType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-28-0					
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Verwendung in: X X X					
Indicator	Indikator für Zuschlag, Wert				
Datentyp: xs:boolean Hinweis: Zuschlag => true Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-28-1					
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Verwendung in: X X X					
CalculationPercent	Prozentualer Zuschlag auf Ebene der Rechnungsposition				
Datentyp: udt:PercentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-143 Anwendung: Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionabschlüsse zur Berechnung des Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf					
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Verwendung in: X X X					
BasisAmount	Grundbetrag des Zuschlags auf Ebene der Rechnungsposition				
Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-142 Anwendung: Der Grundbetrag, der in Verbindung mit den prozentualen Rechnungspositionszuschlägen zur Berechnung des Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf					
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Verwendung in: X X					
ActualAmount	Betrag des Zuschlags auf Ebene der Rechnungsposition				
Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-141 Anwendung: Der Betrag eines Zuschlages ohne die Umsatzsteuer Geschäftsregel: BR-43 Charge ou frais sur ligne de facture					
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Verwendung in: X X X					

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT)

	<p>ReasonCode</p> <p>Datentyp: qdt:AllowanceChargeReasonCodeType Hinweis: Einträge aus der UNTDID 7161 Codeliste [6] verwenden. Der Code für den Grund der Rechnungspositionszuschläge und der Grund für die Rechnungspositionszuschläge müssen einander entsprechen. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-145 Anwendung: Der als Code angegebene Grund für die Rechnungspositionszuschläge</p>	<p>Code für den Grund für den Zuschlag auf Ebene der Rechnungsposition</p>
	<p>Geschäftsregel: BR-44 Charge ou frais sur ligne de facture Geschäftsregel: BR-CO-8 Zuschläge auf Ebene der Rechnungsposition Geschäftsregel: BR-CO-24 Zuschläge auf Ebene der Rechnungsposition</p> <p><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>Verwendung in: X X X</p>	
	<p>Reason</p> <p>Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-144 Anwendung: Der in Textform angegebene Grund für die Rechnungspositionszuschläge</p>	<p>Grund für den Zuschlag auf Ebene der Rechnungsposition</p>
	<p>Geschäftsregel: BR-44 Charge ou frais sur ligne de facture Geschäftsregel: BR-CO-8 Zuschläge auf Ebene der Rechnungsposition Geschäftsregel: BR-CO-24 Zuschläge auf Ebene der Rechnungsposition</p> <p><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>Verwendung in: X X X</p>	
	<p>SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation</p> <p>Datentyp: ram:TradeSettlementLineMonetarySummationType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-131-00</p>	<p>Detailinformationen zu Positionssummen</p>
	<p><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>Verwendung in: X X X</p>	
	<p>LineTotalAmount</p> <p>Datentyp: udt:AmountType Hinweis: Dies ist der „Netto“-Betrag d. h. ohne die Umsatzsteuer, aber einschließlich aller für die Positionsebene geltenden Zu- und Abschläge sowie sonstiger anfallender Steuern. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-131 Anwendung: Der Gesamtbetrag der Rechnungsposition</p>	<p>Nettobetrag der Rechnungsposition</p>
	<p>Geschäftsregel: BR-24 Rechnungsposition Geschäftsregel: BR-CO-10 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-13 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-AE-8 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-E-8 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-G-8 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-IC-8 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IG-8 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-O-8 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-S-8 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-Z-8 Umsatzsteuer mit Nullsatz</p> <p><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>Verwendung in: X X X</p>	
	<p>AdditionalReferencedDocument</p> <p>Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Synonym: Rechnungsbezugsobjekt Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-128-00</p>	<p>Objektkennung auf Ebene der Rechnungsposition</p>
	<p><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>Verwendung in: X X Abweichende Kardinalität: 0..1 0..n</p>	
	<p>IssuerAssignedID</p> <p>Datentyp: udt:IDType Hinweis: Das kann je nach Anwendung eine Abonnementnummer, eine Telefonnummer, ein Zählerstand usw. sein. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-128 Anwendung: eine vom Verkäufer angegebene Kennung für einen Gegenstand, auf dem die Rechnungsposition basiert</p>	<p>Objektkennung auf Ebene der Rechnungsposition</p>

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT)

	MINIMUM	BASIC	WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X	X
TypeCode	Kennzeichnung des Objektidentifikators (fester Wert)					
Datentyp: qdt:DocumentCodeType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-128-0						
	Code	Codename				
	50	Validated priced tender				
	130	Rechnungsdatenblatt				
	916	Referenzpapier				
Verwendung in:					X	X
ReferenceTypeCode	Kenennung des Schemas					
Typ der Kennung für einen Gegenstand, auf dem die Rechnungsposition basiert						
Datentyp: qdt:ReferenceCodeType Hinweis: Sollte es für den Empfänger nicht eindeutig sein, welches Schema für die Kennung verwendet wird, sollte eine bedingte Kennung des Schemas verwendet werden, die aus den Codelisteneinträgen aus UNTDID 1153 [6] ausgewählt werden muss. TypeCode = "130" Rechnungsdatenblatt Synonym: Rechnungsbezugsobjekt, Typ Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-128-1 BT-128-1 Anwendung: die Kennung für das Identifikationsschema der Objektkennung auf Ebene der Rechnungsposition						
Verwendung in:					X	X
ReceivableSpecifiedTradeAccountingAccount	Detailinformationen zur Buchungsreferenz					
Datentyp: ram:TradeAccountingAccountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-133-00						
Verwendung in:					X	X
Abweichende					0..1	0..n
Kardinalität:						
ID	Buchungsreferenz des Käufers für die Rechnungsposition					
Datentyp: udt:IDType Hinweis: If required, this reference shall be provided by the Buyer to the Seller prior to the issuing of the Invoice. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-133 Anwendung: Ein Textwert, der angibt, an welcher Stelle die betreffenden Daten in den Finanzkonten des Käufers zu verbuchen sind						
Verwendung in:					X	X
ApplicableHeaderTradeAgreement	Gruppierung der Vertragsangaben					
Datentyp: ram:HeaderTradeAgreementType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-10-00 Anwendung: Gruppierung der Vertragsangaben						
Verwendung in:	X	X	X		X	X
BuyerReference	Referenz des Käufers					
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Die Referenz wird vom Käufer festgelegt (z. B. Kontaktdaten, Abteilung, Bürokennung, Projektcode), vom Verkäufer aber in der Rechnung angegeben. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-10 Anwendung: Eine vom Käufer zugewiesene und für internes Routing benutzte Kennung						
Verwendung in:	X	X	X		X	X
SellerTradeParty	VERKÄUFER					
Datentyp: ram:TradePartyType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-4 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Verkäufer enthält						

	MINIMUM	BASIC	WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	X	X
ID						Kennung des Verkäufers
Datentyp:	udt:IDType					
Hinweis:	Bei vielen Systemen ist die Verkäuferkennung eine Schlüsselinformation. Es dürfen mehrere Verkäuferkennungen zugewiesen oder festgelegt werden. Sie dürfen durch Verwendung verschiedener Identifikationsschemata differenziert werden. Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte, vom Käufer zugewiesene Kennung des Verkäufers.					
Kardinalität:	0 .. unbounded					
EN16931-ID:	BT-29					
Anwendung:	Eine Kennung des Verkäufers					
Geschäftsregel:	BR-CO-26 Verkäufer					
Verwendung in:		X	X	X	X	X
GlobalID						Globaler Identifier des Verkäufers
Datentyp:	udt:IDType					
Hinweis:	Das Identifikationsschema der Kennung des Verkäufers ist eine von einer globalen Registrierungsorganisation eindeutig einem Verkäufer zugewiesene Kennzeichnung.					
Synonym:	Globaler Identifier des Verkäufers: GLN, DUNS, BIC, ODETTE, ...					
Kardinalität:	0 .. unbounded					
EN16931-ID:	BT-29-0					
Verwendung in:		X	X	X	X	X
schemeID						Kennung für das Identifikationsschema
Datentyp:	xs:token					
Hinweis:	Wird die Kennung für das Identifikationsschema verwendet, muss sie aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.					
Kardinalität:	required					
EN16931-ID:	BT-29-1					
Anwendung:	Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Verkäufers					
Verwendung in:		X	X	X	X	X
Name						Name des Verkäufers
Datentyp:	udt:TextType					
Kardinalität:	1 .. 1					
EN16931-ID:	BT-27					
Anwendung:	Der volle formelle Name, unter dem der Verkäufer im nationalen Register für juristische Personen oder als steuerpflichtige Person eingetragen ist oder anderweitig als Person(en) handelt					
Geschäftsregel:	BR-6 Verkäufer					
Verwendung in:	X	X	X	X	X	X
Description						Sonstige rechtliche Informationen des Verkäufers
Datentyp:	udt:TextType					
Hinweis:	Wie z. B. Aktienkapital					
Kardinalität:	0 .. 1					
EN16931-ID:	BT-33					
Anwendung:	weitere rechtliche Informationen, die für den Verkäufer maßgeblich sind					
Verwendung in:				X	X	
SpecifiedLegalOrganization						Details zur Organisation
Datentyp:	ram:LegalOrganizationType					
Kardinalität:	0 .. 1					
EN16931-ID:	BT-30-00					
Verwendung in:	X	X	X	X	X	X
ID						Kennung der rechtlichen Registrierung des Verkäufers
Datentyp:	udt:IDType					
Hinweis:	Wird kein Identifikationsschema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein.					
Kardinalität:	0 .. 1					
EN16931-ID:	BT-30					
Anwendung:	Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Verkäufer als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert					
Geschäftsregel:	BR-CO-26 Verkäufer					
Geschäftsregel:	BR-S-2 Umsatzsteuer mit Normalsatz					

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:	X	X	X	X	X	
schemaID						Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. EN16931-ID: BT-30-1 Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Verkäufers						
Verwendung in:	X	X	X	X	X	
TradingBusinessName						Handelsname des Verkäufers
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Verkäufers. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-28 Anwendung: Ein Name, unter dem der Verkäufer bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Verkäufers (auch als Firmenname bekannt)						
Verwendung in:		X	X	X	X	
DefinedTradeContact						KONTAKTDATEN DES VERKÄUFERS
Datentyp: ram:TradeContactType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-6 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die für den Verkäufer maßgebliche Kontaktinformationen enthält						
Verwendung in:				X	X	
PersonName						Kontaktstelle des Verkäufers
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. Personennamen, Bezeichnung der Kontaktperson oder der Abteilung oder des Büros Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-41 Anwendung: Eine Kontaktstelle für einen Rechtsträger oder eine juristische Person						
Verwendung in:				X	X	
DepartmentName						Abteilungsname
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-41-0						
Verwendung in:				X	X	
TelephoneUniversalCommunication						Detailinformationen zur Telefonnummer des Verkäufers
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-42-00						
Verwendung in:				X	X	
CompleteNumber						Telefonnummer der Kontaktstelle des Verkäufers
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-42 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle						
Verwendung in:				X	X	
EmailURIUniversalCommunication						Detailinformationen zur Emailadresse des Verkäufers
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-43-00						
Verwendung in:				X	X	
URIID						E-Mail-Adresse der Kontaktstelle des Verkäufers
Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-43 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle						

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT)

	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Verwendung in:				X	X	
PostalTradeAddress						POSTANSCHRIFT DES VERKÄUFERS
Datentyp: ram:TradeAddressType Hinweis: Um den rechtlichen Anforderungen zu entsprechen, muss eine ausreichende Anzahl an Komponenten der Anschrift eingegeben werden. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-5 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Verkäuferanschrift enthält Geschäftsregel: BR-8 Verkäufer						
Verwendung in:	X	X	X	X	X	
PostcodeCode						Postleitzahl der Verkäuferanschrift
Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-38 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften						
Verwendung in:	X	X	X	X	X	
LineOne						Zeile 1 der Verkäuferanschrift
Datentyp: udt:TextType Hinweis: üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-35 Anwendung: die Hauptzeile in einer Anschrift						
Verwendung in:	X	X	X	X	X	
LineTwo						Zeile 2 der Verkäuferanschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-36 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
Verwendung in:	X	X	X	X	X	
LineThree						Zeile 3 der Verkäuferanschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-162 Anwendung: eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
Verwendung in:	X	X	X	X	X	
CityName						Stadt der Verkäuferanschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-37 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Verkäuferanschrift befindet						
Verwendung in:	X	X	X	X	X	
CountryID						Ländercode der Verkäuferanschrift
Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Ist kein Steuerbevollmächtigter angegeben, ist dies das Land, in dem die Umsatzsteuer anfällt. Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-40 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird Geschäftsregel: BR-9 Verkäufer						
Verwendung in:	X	X	X	X	X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT)

	<p>CountrySubDivisionName</p> <p>Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-39 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes</p>	<p>Region oder Bundesland der Verkäuferanschrift</p>
	<p>Verwendung in: X X X X X</p>	
	<p>URIUniversalCommunication</p> <p>Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-34-00</p>	<p>Details zur elektronischen Adresse</p>
	<p>Verwendung in: X X X X</p>	
	<p>URIID</p> <p>Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-34 Anwendung: Gibt die elektronische Adresse des Verkäufers an, an die die Antwort auf die Rechnung auf Anwendungsebene gesendet werden kann</p>	<p>Elektronische Adresse des Verkäufers</p>
	<p>Verwendung in: X X X X</p>	
	<p>schemeID</p> <p>Datentyp: xs:token Hinweis: Der Kennung des Schemas muss aus einer von der Connecting Europe Facility geführten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-34-1 Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der elektronischen Adresse des Verkäufers</p>	<p>Kennung des Schemas</p>
	<p>Geschäftsregel: BR-62 Elektronische Adresse des Verkäufers</p>	
	<p>Verwendung in: X X X X</p>	
	<p>SpecifiedTaxRegistration <BT-31 VAT Identifier></p> <p>Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-31-00</p>	<p>Detailinformationen zu Steuerangaben des Verkäufers</p>
	<p>Verwendung in: X X X X</p>	
	<p>ID</p> <p>Datentyp: udt:IDType Hinweis: Umsatzsteuernummer mit vorangestelltem Ländercode. Ein als umsatzsteuerpflichtig registrierter Lieferant muss seine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer angeben, es sei denn, er greift auf einen Steuerbevollmächtigten zurück. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-31 Anwendung: Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers (auch als Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers bezeichnet)</p>	<p>Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers</p>

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT)

Geschäftsregel: BR-CO-9	Umsatzsteuer-Identifikationsnummern
Geschäftsregel: BR-CO-26	Verkäufer
Geschäftsregel: BR-AE-2	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-3	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-4	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-E-2	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-3	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-4	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-G-2	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-G-3	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-G-4	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-IC-2	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-3	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-4	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IG-2	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-3	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-4	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IP-2	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-3	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-4	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-O-2	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-3	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-4	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-S-2	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-3	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-4	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-Z-2	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-Z-3	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-Z-4	Umsatzsteuer mit Nullsatz

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Verwendung in:	X	X	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---

schemelD

Art der Steuernummer

Datentyp: xs:token
 Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer
 Kardinalität: required
 EN16931-ID: BT-31-0

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Verwendung in:	X	X	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---

SpecifiedTaxRegistration <BT-32 Local Tax Identifier>

Detailinformationen zu Steuerangaben des Verkäufers

Datentyp: ram:TaxRegistrationType
 Kardinalität: 0 .. 1
 EN16931-ID: BT-32-00

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Verwendung in:	X	X	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---

ID

Steuernummer des Verkäufers

Datentyp: udt:IDType
 Hinweis: Diese Informationen können unter Umständen Einfluss darauf haben, wie der Käufer die Rechnung begleicht (wie z. B. in Bezug auf Sozialversicherungsabgaben). So muss z. B. in einigen Ländern der Käufer, wenn der Verkäufer nicht steuerlich gemeldet ist, den Steuerbetrag zurückhalten und ihn im Namen des Verkäufers abführen.
 Kardinalität: 1 .. 1
 EN16931-ID: BT-32
 Anwendung: Die örtliche Identifikation (definiert über die Verkäuferanschrift) des Verkäufers für Steuerzwecke oder einer Referenz, die es dem Verkäufer ermöglicht, seinen Meldestatus für Steuerzwecke anzugeben

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT)

Geschäftsregel: BR-AE-2	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft												
Geschäftsregel: BR-AE-3	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft												
Geschäftsregel: BR-AE-4	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft												
Geschäftsregel: BR-E-2	Steuerbefreit												
Geschäftsregel: BR-E-3	Steuerbefreit												
Geschäftsregel: BR-E-4	Steuerbefreit												
Geschäftsregel: BR-IG-2	IGIC (Kanarische Inseln)												
Geschäftsregel: BR-IG-3	IGIC (Kanarische Inseln)												
Geschäftsregel: BR-IG-4	IGIC (Kanarische Inseln)												
Geschäftsregel: BR-IP-2	IPSI (Ceuta/Melilla)												
Geschäftsregel: BR-IP-3	IPSI (Ceuta/Melilla)												
Geschäftsregel: BR-IP-4	IPSI (Ceuta/Melilla)												
Geschäftsregel: BR-S-3	Umsatzsteuer mit Normalsatz												
Geschäftsregel: BR-S-4	Umsatzsteuer mit Normalsatz												
Geschäftsregel: BR-Z-2	Umsatzsteuer mit Nullsatz												
Geschäftsregel: BR-Z-3	Umsatzsteuer mit Nullsatz												
Geschäftsregel: BR-Z-4	Umsatzsteuer mit Nullsatz												
<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th><i>MINIMUM</i></th> <th><i>BASIC WL</i></th> <th><i>BASIC</i></th> <th><i>EN 16931 (COMFORT)</i></th> <th><i>EXTENDED</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verwendung in:</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>								
Verwendung in:	X	X	X	X	X								
schemeID	Art der Steuernummer												
Datentyp: xs:token Hinweis: FC = Steuernummer Kardinalität: required EN16931-ID: BT-32-0													
<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th><i>MINIMUM</i></th> <th><i>BASIC WL</i></th> <th><i>BASIC</i></th> <th><i>EN 16931 (COMFORT)</i></th> <th><i>EXTENDED</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verwendung in:</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>								
Verwendung in:	X	X	X	X	X								
BuyerTradeParty	KÄUFER												
Datentyp: ram:TradePartyType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-7 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Käufer enthält													
<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th><i>MINIMUM</i></th> <th><i>BASIC WL</i></th> <th><i>BASIC</i></th> <th><i>EN 16931 (COMFORT)</i></th> <th><i>EXTENDED</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verwendung in:</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>								
Verwendung in:	X	X	X	X	X								
ID	Kennung des Käufers												
Datentyp: udt:IDType Hinweis: Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte, vom Verkäufer zugewiesene Kennung des Käufers. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-46 Anwendung: Eine Kennung des Käufers													
<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th><i>MINIMUM</i></th> <th><i>BASIC WL</i></th> <th><i>BASIC</i></th> <th><i>EN 16931 (COMFORT)</i></th> <th><i>EXTENDED</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verwendung in:</td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	Verwendung in:		X	X	X	X
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>								
Verwendung in:		X	X	X	X								
GlobalID	Globale Kennung des Käufers Globaler Identifier des Käufers												
Datentyp: udt:IDType Hinweis: GloablID, wenn ein globaler Identifikator existiert und in @schemeID, ID angegeben werden kann, sonst Der globale Identifier des Käufers ist eine von einer globalen Registrierungsorganisation eindeutig einem Käufer zugewiesene Kennzeichnung. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-46-0 BT-46-0													
<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th><i>MINIMUM</i></th> <th><i>BASIC WL</i></th> <th><i>BASIC</i></th> <th><i>EN 16931 (COMFORT)</i></th> <th><i>EXTENDED</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verwendung in:</td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	Verwendung in:		X	X	X	X
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>								
Verwendung in:		X	X	X	X								
schemeID	Kennung des Schemas												
Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-46-1 Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Käufers													
<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th><i>MINIMUM</i></th> <th><i>BASIC WL</i></th> <th><i>BASIC</i></th> <th><i>EN 16931 (COMFORT)</i></th> <th><i>EXTENDED</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verwendung in:</td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	Verwendung in:		X	X	X	X
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>								
Verwendung in:		X	X	X	X								

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT)

<p>Name</p> <p>Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-44 Anwendung: Der volle Name des Käufers</p> <p>Geschäftsregel: BR-7 Käufer</p> <p>Verwendung in: X X X X X</p>	<p>Name des Käufers</p>
<p>SpecifiedLegalOrganization</p> <p>Datentyp: ram:LegalOrganizationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-47-00</p> <p>Verwendung in: X X X X X</p>	<p>Details zur Organisation</p>
<p>ID</p> <p>Datentyp: udt:IDType Hinweis: Wird kein Identifikationsschema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. die ausschließlich im entsprechenden gesetzlichen Umfeld verwendete Kennung. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-47 Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Käufer als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert</p> <p>Geschäftsregel: BR-AE-2 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-3 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-4 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft</p> <p>Verwendung in: X X X X X</p>	<p>Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers</p>
<p>schemaID</p> <p>Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. EN16931-ID: BT-47-1 Anwendung: die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers</p> <p>Verwendung in: X X X X X</p>	<p>Kennung des Schemas</p>
<p>TradingBusinessName</p> <p>Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Käufers. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-45 Anwendung: ein Name, unter dem der Käufer bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Käufers (auch als Firmenname bekannt)</p> <p>Verwendung in: X X X X X</p>	<p>Handelsname des Käufers</p>
<p>DefinedTradeContact</p> <p>Datentyp: ram:TradeContactType Hinweis: Kontaktdaten können vom Käufer bei der Bestellung angegeben oder vor der Bestellung als Stammdaten ausgetauscht werden. Kontaktdaten sollten nicht für die Zwecke der internen Lenkung der erhaltenen Rechnung durch den Empfänger verwendet werden; hierfür sollte die Referenz des Käufers verwendet werden. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-9 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die für den Käufer maßgebliche Kontaktinformationen enthält</p> <p>Verwendung in: X X X X X</p>	<p>KONTAKTDATEN DES KÄUFERS</p>
<p>PersonName</p> <p>Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. Personenname, Bezeichnung der Kontaktperson oder der Abteilung oder des Büros Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-56 Anwendung: Eine Kontaktstelle für einen Rechtsträger oder eine juristische Person</p> <p>Verwendung in: X X X X X</p>	<p>Kontaktstelle des Käufers</p>

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT)

DepartmentName						Abteilungsname
Datentyp: udt:TextType						
Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-56-0						
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>						
Verwendung in: X X						
TelephoneUniversalCommunication						Detailinformationen zur Telefonnummer des Käufers
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-57-00						
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>						
Verwendung in: X X						
CompleteNumber						Telefonnummer der Kontaktstelle des Käufers
Datentyp: udt:TextType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-57						
Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle						
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>						
Verwendung in: X X						
EmailURIUniversalCommunication						Detailinformationen zur Emailadresse des Käufers
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-58-00						
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>						
Verwendung in: X X						
URIID						E-Mail-Adresse der Kontaktstelle des Käufers
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-58						
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>						
Verwendung in: X X						
PostalTradeAddress						POSTANSCHRIFT DES KÄUFERS
Datentyp: ram:TradeAddressType						
Hinweis: Um den rechtlichen Anforderungen zu entsprechen, muss eine ausreichende Anzahl an Komponenten der Anschrift eingegeben werden.						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BG-8						
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Anschrift des Käufers enthält						
Geschäftsregel: BR-10 Käufer						
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>						
Verwendung in: X X X X X X						
Abweichende 1..1 1..1 1..1 1..1						
Kardinalität:						
PostcodeCode						Postleitzahl der Käuferanschrift
Datentyp: udt:CodeType						
Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-53						
Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften						
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>						
Verwendung in: X X X X						
LineOne						Zeile 1 der Käuferanschrift
Datentyp: udt:TextType						
Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-50						
Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift						
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>						
Verwendung in: X X X X						
LineTwo						Zeile 2 der Käuferanschrift
Datentyp: udt:TextType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-51						
Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:	X	X		X	X	
LineThree						Zeile 3 der Käuferanschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-163 Anwendung: eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
Verwendung in:	X	X		X	X	
CityName						Stadt der Käuferanschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-52 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Käuferanschrift befindet						
Verwendung in:	X	X		X	X	
CountryID						Ländercode der Käuferanschrift
Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-55 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird						
Geschäftsregel: BR-11						Käufer
Verwendung in:	X	X		X	X	
CountrySubDivisionName						Region oder Bundesland der Käuferanschrift
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-54 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes						
Verwendung in:	X	X		X	X	
URIUniversalCommunication						Details zur elektronischen Adresse
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-49-00						
Verwendung in:	X	X		X	X	
URIID						Elektronische Adresse des Käufers
Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-49 Anwendung: Gibt die elektronische Adresse des Käufers an, an die die Rechnung gesendet wird						
Verwendung in:	X	X		X	X	
schemaID						Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token Hinweis: Die Kennung des Schemas muss aus einer von der Connecting Europe Facility geführten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-49-1 Anwendung: die Kennung für das Identifikationsschema der elektronischen Adresse des Käufers						
Geschäftsregel: BR-63						Elektronische Adresse des Käufers
Verwendung in:	X	X		X	X	
SpecifiedTaxRegistration						Detailinformationen zu Steuerangaben des Käufers
Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-48-00						
Verwendung in:	X	X		X	X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT)

	<p>ID</p> <p>Datentyp: udt:IDType Hinweis: Umsatzsteuer-Identifikationsnummer mit vorangestelltem Ländercode auf der Grundlage von EN ISO 3166-1 „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-48 Anwendung: Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Käufers</p>	<p>Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Käufers</p>
	<p>Geschäftsregel: BR-CO-9 Umsatzsteuer-Identifikationsnummern Geschäftsregel: BR-AE-2 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-3 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-4 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-IC-2 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-3 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-4 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-O-2 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-3 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-4 Nicht steuerbar</p>	
	<p>Verwendung in:</p>	<p><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X X X X</p>
	<p>schemaID</p> <p>Datentyp: xs:token Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer Kardinalität: required EN16931-ID: BT-48-0</p>	<p>Art der Steuernummer</p>
	<p>Verwendung in:</p>	<p><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X X X X</p>
	<p>SellerTaxRepresentativeTradeParty</p> <p>Datentyp: ram:TradePartyType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-11 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über Steuerbevollmächtigten des Verkäufers enthält</p>	<p>STEUERBEVOLLMÄCHTIGTER DES VERKÄUFERS</p>
	<p>Verwendung in:</p>	<p><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X X X X</p>
	<p>Name</p> <p>Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-62 Anwendung: Der volle Name des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers</p>	<p>Name des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers</p>
	<p>Geschäftsregel: BR-18 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers</p>	
	<p>Verwendung in:</p>	<p><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X X X X</p>
	<p>PostalTradeAddress</p> <p>Datentyp: ram:TradeAddressType Hinweis: Falls sich der Verkäufer durch einen Steuerbevollmächtigten vertreten lässt, der für Zahlung der fälligen Umsatzsteuer verantwortlich ist, muss der Name/die Postanschrift des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers in der Rechnung angegeben werden. Um den rechtlichen Anforderungen zu entsprechen, muss eine ausreichende Anzahl an Komponenten der Anschrift eingegeben werden. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-12 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Postanschrift des Steuerbevollmächtigten enthält</p>	<p>POSTANSCHRIFT DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN DES VERKÄUFERS</p>
	<p>Geschäftsregel: BR-19 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers</p>	
	<p>Verwendung in:</p>	<p><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X X X X</p>
	<p>PostcodeCode</p> <p>Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-67 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften</p>	<p>Postleitzahl der Steuerbevollmächtigtenanschrift</p>
	<p>Verwendung in:</p>	<p><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X X X X</p>

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT)

LineOne	Zeile 1 der Steuerbevollmächtigtenanschrift
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-64 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X X
LineTwo	Zeile 2 der Steuerbevollmächtigtenanschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-65 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X X
LineThree	Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenanschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-164 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X X
CityName	Stadt der Steuerbevollmächtigtenanschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-66 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Anschrift des Steuerbevollmächtigten befindet	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X X
CountryID	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanschrift
Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Land, in dem die Umsatzsteuer anfällt Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-69 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
Geschäftsregel: BR-20 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X X
CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland der Steuerbevollmächtigtenanschrift
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-68 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X X
SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben
Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-63-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X X
ID	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers
Datentyp: udt:IDType Hinweis: Umsatzsteuernummer mit vorangestelltem Ländercode auf der Grundlage von EN ISO 3166-1 „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-63 Anwendung: Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT)

Geschäftsregel: BR-56	Steuerbevollmächtigter des Verkäufers
Geschäftsregel: BR-CO-9	Umsatzsteuer-Identifikationsnummern
Geschäftsregel: BR-AE-2	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-3	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-4	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-E-2	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-3	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-4	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-G-2	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-G-3	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-G-4	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-IC-2	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-3	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-4	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IG-2	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-3	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-4	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IP-2	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-3	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-4	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-O-2	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-3	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-4	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-S-2	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-3	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-4	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-Z-2	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-Z-3	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-Z-4	Umsatzsteuer mit Nullsatz
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X X
schemelD	Art der Steuernummer
Datentyp: xs:token	
Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer	
Kardinalität: required	
EN16931-ID: BT-63-0	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X X
SellerOrderReferencedDocument	Detailangaben zur zugehörigen Auftragsbestätigung
Datentyp: ram:ReferencedDocumentType	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-14-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X
IssuerAssignedID	Verkaufsauftragsreferenz
Datentyp: udt:IDType	
Kardinalität: 1 .. 1	
EN16931-ID: BT-14	
Anwendung: Eine vom Verkäufer ausgegebene Kennung für einen referenzierten Verkaufsauftrag	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X
BuyerOrderReferencedDocument	Detailangaben zur zugehörigen Bestellung
Datentyp: ram:ReferencedDocumentType	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-13-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X X X X
IssuerAssignedID	Bestellreferenz
Datentyp: udt:IDType	
Kardinalität: 1 .. 1	
EN16931-ID: BT-13	
Anwendung: Eine vom Käufer ausgegebene Kennung für eine referenzierte Bestellung	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X X X

	ContractReferencedDocument Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-12-00	Detailangaben zum zugehörigen Vertrag																
	Verwendung in: <table border="1"> <thead> <tr> <th>MINIMUM</th> <th>BASIC</th> <th>WL</th> <th>BASIC</th> <th>EN 16931 (COMFORT)</th> <th>EXTENDED</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>	MINIMUM	BASIC	WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	X	X		X		X					
MINIMUM	BASIC	WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED													
X	X		X		X													
	IssuerAssignedID Datentyp: udt:IDType Hinweis: Die Vertragsreferenz sollte im Kontext der spezifischen Handelsbeziehung und für einen definierten Zeitraum einmalig vergeben sein. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-12 Anwendung: Die Kennung eines Vertrags	Vertragsreferenz																
	Verwendung in: <table border="1"> <thead> <tr> <th>MINIMUM</th> <th>BASIC</th> <th>WL</th> <th>BASIC</th> <th>EN 16931 (COMFORT)</th> <th>EXTENDED</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>	MINIMUM	BASIC	WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	X	X		X		X					
MINIMUM	BASIC	WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED													
X	X		X		X													
	AdditionalReferencedDocument <Additional supporting documents> Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Hinweis: Die rechnungsbegründenden Unterlagen können sowohl für die Referenz einer Dokumentnummer, die dem Empfänger bekannt sein sollte, als auch eines externen (durch einen URL referenzierten) Dokuments oder eines eingebetteten Dokuments (wie z. B. eines Stundenzettels als PDF-Datei) verwendet werden. Die Option der Verknüpfung mit einem externen Dokument ist z. B. dann erforderlich, wenn es um große Anhänge und/oder um sensible Informationen, z. B. bei personenbezogenen Diensten, geht, die von der Rechnung getrennt werden müssen. Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-24 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über rechnungsbegründende Unterlagen enthält, die Belege für die in der Rechnung gestellten Ansprüche enthalten	RECHNUNGSBEGRÜNDENDE UNTERLAGEN																
	Verwendung in: <table border="1"> <thead> <tr> <th>MINIMUM</th> <th>BASIC</th> <th>WL</th> <th>BASIC</th> <th>EN 16931 (COMFORT)</th> <th>EXTENDED</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>	MINIMUM	BASIC	WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED				X		X					
MINIMUM	BASIC	WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED													
			X		X													
	IssuerAssignedID Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-122 Anwendung: Eine Kennung der Unterlage Geschäftsregel: BR-52 Rechnungsbegründende Unterlagen	Kennung der rechnungsbegründenden Unterlage																
	Verwendung in: <table border="1"> <thead> <tr> <th>MINIMUM</th> <th>BASIC</th> <th>WL</th> <th>BASIC</th> <th>EN 16931 (COMFORT)</th> <th>EXTENDED</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>	MINIMUM	BASIC	WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED				X		X					
MINIMUM	BASIC	WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED													
			X		X													
	URIID Datentyp: udt:IDType Hinweis: Ein Mittel zur Auffindung der Ressource einschließlich des dafür vorgesehenen primären Zugangsverfahrens, z. B. http:// oder ftp://. Der Speicherort des externen Dokuments muss dann verwendet werden, wenn der Käufer weitere Informationen als Belege für die in Rechnung gestellten Beträge benötigt. Externe Dokumente sind nicht Bestandteil der Rechnung. Die Rechnungsbearbeitung sollte ohne Zugriff auf externe Dokumente möglich sein. Der Zugriff auf externe Dokumente kann gewisse Risiken bergen. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-124 Anwendung: Die URL (Uniform Resource Locator), unter der das externe Dokument verfügbar ist	Bezugsort der rechnungsbegründenden Unterlage																
	Verwendung in: <table border="1"> <thead> <tr> <th>MINIMUM</th> <th>BASIC</th> <th>WL</th> <th>BASIC</th> <th>EN 16931 (COMFORT)</th> <th>EXTENDED</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>	MINIMUM	BASIC	WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED				X		X					
MINIMUM	BASIC	WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED													
			X		X													
	TypeCode Datentyp: qdt:DocumentCodeType Hinweis: Der Code 916 "Referenzpapier" wird benutzt, um die Kennung der rechnungsbegründenden Unterlage zu referenzieren. (BT-122) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-122-0	Typ des referenzierten Dokuments																
	Verwendung in: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Codename</th> <th>MINIMUM</th> <th>BASIC</th> <th>WL</th> <th>BASIC</th> <th>EN 16931 (COMFORT)</th> <th>EXTENDED</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>916</td> <td>Referenzpapier</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Codename	MINIMUM	BASIC	WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	916	Referenzpapier		X		X		X	
Code	Codename	MINIMUM	BASIC	WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED											
916	Referenzpapier		X		X		X											

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT)

<p>Name</p> <p>Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. Stundenabrechnung, Nutzungs- oder Verbrauchsbericht usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-123 Anwendung: Eine Beschreibung der Unterlage</p>	<p>Beschreibung der rechnungsbegründenden Unterlage</p> <p><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>Verwendung in: X X</p>														
<p>AttachmentBinaryObject</p> <p>Datentyp: udt:BinaryObjectType Hinweis: Ein Anhangsdokument wird dann verwendet, wenn für die zukünftige Bezugnahme oder für Auditierungszwecke eine Dokumentation in Verbindung mit der Rechnung aufbewahrt werden muss. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-125 Anwendung: ein als Binärobjekt eingebettetes oder zusammen mit der Rechnung gesendetes Anhangsdokument</p>	<p>Anhangsdokument</p> <p><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>Verwendung in: X X</p>														
<p>mimeCode</p> <p>Datentyp: xs:token Hinweis: Zulässige MIME-Codes: - application/pdf; - image/png; - image/jpeg; - text/csv; - application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet; - application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet Kardinalität: required EN16931-ID: BT-125-1 Anwendung: Der MIME-Code des Anhangsdokuments</p>	<p>MIME-Code des Anhangsdokuments</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Codename</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>application/pdf</td> <td>pdf</td> </tr> <tr> <td>application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet</td> <td>vnd.oasis.opendocument.spreadsheet</td> </tr> <tr> <td>application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet</td> <td>vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet</td> </tr> <tr> <td>image/jpeg</td> <td>jpeg</td> </tr> <tr> <td>image/png</td> <td>png</td> </tr> <tr> <td>text/csv</td> <td>csv</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>Verwendung in: X X</p>	Code	Codename	application/pdf	pdf	application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet	vnd.oasis.opendocument.spreadsheet	application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	image/jpeg	jpeg	image/png	png	text/csv	csv
Code	Codename														
application/pdf	pdf														
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet	vnd.oasis.opendocument.spreadsheet														
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet														
image/jpeg	jpeg														
image/png	png														
text/csv	csv														
<p>filename</p> <p>Datentyp: xs:string Kardinalität: required EN16931-ID: BT-125-2 Anwendung: Der Dateiname des Anhangsdokuments</p>	<p>Dateiname des Anhangsdokuments</p> <p><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>Verwendung in: X X</p>														
<p>AdditionalReferencedDocument <BT-17-Tender or lot reference></p> <p>Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-17-00</p>	<p>Details zur Ausschreibungs- oder Losreferenz</p> <p><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>Verwendung in: X X</p>														
<p>IssuerAssignedID</p> <p>Datentyp: udt:IDType Hinweis: In manchen Ländern muss eine Referenz zu der Ausschreibung angegeben werden, die zu dem Vertrag geführt hat. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-17 Anwendung: Die Kennung der Ausschreibung oder des Loses, auf die/das sich die Rechnung bezieht</p>	<p>Ausschreibungs- oder Losreferenz</p> <p><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>Verwendung in: X X</p>														

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT)

	<p>TypeCode Typ des referenzierten Dokuments</p> <p>Datentyp: qdt:DocumentCodeType Hinweis: Der Code 50 "Price/sales catalogue response" wird benutzt, um die Ausschreibung oder das Los zu referenzieren. (BT-17) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-17-0</p>																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 15%;">Code</th> <th style="width: 15%;">Codename</th> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>50</td> <td>Validated priced tender</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>MINIMUM</i></td> <td><i>BASIC WL</i></td> <td><i>BASIC</i></td> <td><i>EN 16931 (COMFORT)</i></td> <td><i>EXTENDED</i></td> </tr> <tr> <td>Verwendung in:</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>		Code	Codename					50	Validated priced tender					<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	Verwendung in:			X		X
	Code	Codename																							
	50	Validated priced tender																							
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>																				
Verwendung in:			X		X																				
	<p>AdditionalReferencedDocument <BT-18-Invoiced object identifier> Details zum berechneten Objekt</p> <p>Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-18-00</p>																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 15%;">Code</th> <th style="width: 15%;">Codename</th> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>MINIMUM</i></td> <td><i>BASIC WL</i></td> <td><i>BASIC</i></td> <td><i>EN 16931 (COMFORT)</i></td> <td><i>EXTENDED</i></td> </tr> <tr> <td>Verwendung in:</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>		Code	Codename											<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	Verwendung in:			X		X
	Code	Codename																							
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>																				
Verwendung in:			X		X																				
	<p>IssuerAssignedID Objektkennung</p> <p>Datentyp: udt:IDType Hinweis: Das kann je nach Anwendung eine Abonnementnummer, eine Telefonnummer, ein Zählerstand, ein Fahrzeug, eine Person usw. sein. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-18 Anwendung: Eine vom Verkäufer angegebene Kennung für ein Objekt, auf dem die Rechnung basiert</p>																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 15%;">Code</th> <th style="width: 15%;">Codename</th> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>MINIMUM</i></td> <td><i>BASIC WL</i></td> <td><i>BASIC</i></td> <td><i>EN 16931 (COMFORT)</i></td> <td><i>EXTENDED</i></td> </tr> <tr> <td>Verwendung in:</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>		Code	Codename											<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	Verwendung in:			X		X
	Code	Codename																							
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>																				
Verwendung in:			X		X																				
	<p>TypeCode Typ des referenzierten Dokuments</p> <p>Datentyp: qdt:DocumentCodeType Hinweis: Der Code 130 "Rechnungsdatenblatt" wird benutzt, um eine vom Verkäufer angegebene Kennung für ein Objekt zu referenzieren. (BT-18) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-18-0</p>																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 15%;">Code</th> <th style="width: 15%;">Codename</th> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>130</td> <td>Rechnungsdatenblatt</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>MINIMUM</i></td> <td><i>BASIC WL</i></td> <td><i>BASIC</i></td> <td><i>EN 16931 (COMFORT)</i></td> <td><i>EXTENDED</i></td> </tr> <tr> <td>Verwendung in:</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>		Code	Codename					130	Rechnungsdatenblatt					<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	Verwendung in:			X		X
	Code	Codename																							
	130	Rechnungsdatenblatt																							
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>																				
Verwendung in:			X		X																				
	<p>ReferenceTypeCode Kennung des Schemas</p> <p>Datentyp: qdt:ReferenceCodeType Hinweis: Sollte es für den Empfänger nicht eindeutig sein, welches Schema für die Kennung verwendet wird, sollte eine bedingte Kennung des Schemas verwendet werden, die entsprechend der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153 [6] ausgewählt werden muss. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-18-1 Anwendung: die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des in Rechnung gestellten Artikels</p>																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 15%;">Code</th> <th style="width: 15%;">Codename</th> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>MINIMUM</i></td> <td><i>BASIC WL</i></td> <td><i>BASIC</i></td> <td><i>EN 16931 (COMFORT)</i></td> <td><i>EXTENDED</i></td> </tr> <tr> <td>Verwendung in:</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>		Code	Codename											<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	Verwendung in:			X		X
	Code	Codename																							
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>																				
Verwendung in:			X		X																				
	<p>SpecifiedProcuringProject Detailangaben zu einer Projektreferenz</p> <p>Datentyp: ram:ProcuringProjectType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-11-00</p>																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 15%;">Code</th> <th style="width: 15%;">Codename</th> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>MINIMUM</i></td> <td><i>BASIC WL</i></td> <td><i>BASIC</i></td> <td><i>EN 16931 (COMFORT)</i></td> <td><i>EXTENDED</i></td> </tr> <tr> <td>Verwendung in:</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>		Code	Codename											<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	Verwendung in:			X		X
	Code	Codename																							
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>																				
Verwendung in:			X		X																				
	<p>ID Projektreferenz</p> <p>Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-11 Anwendung: Die Kennung des Projektes, auf das sich die Rechnung bezieht</p>																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 15%;">Code</th> <th style="width: 15%;">Codename</th> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>MINIMUM</i></td> <td><i>BASIC WL</i></td> <td><i>BASIC</i></td> <td><i>EN 16931 (COMFORT)</i></td> <td><i>EXTENDED</i></td> </tr> <tr> <td>Verwendung in:</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>		Code	Codename											<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	Verwendung in:			X		X
	Code	Codename																							
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>																				
Verwendung in:			X		X																				
	<p>Name Projektname</p> <p>Datentyp: udt:TextType Hinweis: Default = "Project reference" Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-11-0 Anwendung: Der Name des Projektes, auf das sich die Rechnung bezieht</p>																								

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT)

	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Verwendung in:				X	X	
ApplicableHeaderTradeDelivery						Gruppierung von Lieferangaben
Datentyp: ram:HeaderTradeDeliveryType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-13-00						
Verwendung in:	X	X	X	X	X	
ShipToTradeParty						LIEFERINFORMATIONEN
Datentyp: ram:TradePartyType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-13 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen darüber enthält, wo und wann die in Rechnung gestellten Waren und Dienstleistungen geliefert bzw. erbracht werden						
Verwendung in:		X	X	X	X	
ID						Kennung des Lieferorts
Datentyp: udt:IDType Hinweis: Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte, vom Käufer oder Verkäufer zugewiesene Kennung. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-71 Anwendung: Eine Kennung für den Ort, an den die Waren geliefert oder an dem die Dienstleistungen erbracht werden						
Verwendung in:		X	X	X	X	
GlobalID						Globaler Identifier der Kennung für den Lieferort
Datentyp: udt:IDType Synonym: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ... Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-71-0						
Verwendung in:		X	X	X	X	
schemeID						Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-71-1 Anwendung: die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung für den Lieferort						
Verwendung in:		X	X	X	X	
Name						Name des Waren- oder Dienstleistungsempfängers
Datentyp: udt:TextType Hinweis: muss verwendet werden, wenn der Waren- bzw. Dienstleistungsempfänger nicht mit dem Käufer identisch ist Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-70 Anwendung: Der Name der Partei, an die die Waren geliefert bzw. für die die Dienstleistungen erbracht werden						
Verwendung in:		X	X	X	X	
PostalTradeAddress						LIEFERANSCHRIFT
Datentyp: ram:TradeAddressType Hinweis: Im Falle einer Abholung entspricht die Lieferanschrift der Abholanschrift. Um den rechtlichen Anforderungen zu entsprechen, muss eine ausreichende Anzahl an Komponenten der Anschrift eingegeben werden. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-15 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Anschrift enthält, an die die in Rechnung gestellten Waren geliefert oder an der die in Rechnung gestellten Dienstleistungen erbracht werden						
Verwendung in:		X	X	X	X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT)

<p>PostcodeCode</p> <p>Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-78 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften</p>	<p>Postleitzahl der Lieferanschrift</p>
<p>Verwendung in:</p> <p><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>X X X X</p>	
<p>LineOne</p> <p>Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßename und die Hausnummer Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-75 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift</p>	<p>Zeile 1 der Lieferanschrift</p>
<p>Verwendung in:</p> <p><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>X X X X</p>	
<p>LineTwo</p> <p>Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-76 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben</p>	<p>Zeile 2 der Lieferanschrift</p>
<p>Verwendung in:</p> <p><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>X X X X</p>	
<p>LineThree</p> <p>Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-165 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben</p>	<p>Zeile 3 der Lieferanschrift</p>
<p>Verwendung in:</p> <p><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>X X X X</p>	
<p>CityName</p> <p>Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-77 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Lieferanschrift befindet</p>	<p>Stadt der Lieferanschrift</p>
<p>Verwendung in:</p> <p><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>X X X X</p>	
<p>CountryID</p> <p>Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-80 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird</p>	<p>Ländercode der Lieferanschrift</p>
<p>Geschäftsregel: BR-57 Lieferanschrift Geschäftsregel: BR-IC-12 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen</p> <p>Verwendung in:</p> <p><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>X X X X</p>	
<p>CountrySubDivisionName</p> <p>Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-79 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes</p>	<p>Region oder Bundesland der Lieferanschrift</p>
<p>Verwendung in:</p> <p><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>X X X X</p>	
<p>ActualDeliverySupplyChainEvent</p> <p>Datentyp: ram:SupplyChainEventType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-72-000</p>	<p>Detailinformationen zur tatsächlichen Lieferung</p>
<p>Verwendung in:</p> <p><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>X X X X</p>	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT)

<p>OccurrenceDateTime</p> <p>Datentyp: udt:DateTimeType Hinweis: In Deutschland ist das Liefer- und Leistungsdatum eine Pflichtangabe auf Rechnungen. Diese kann auch auf Positionsebene angegeben werden, muss aber in jedem Fall hier angegeben sein. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-72-00 Anwendung: Das Datum, an dem die Lieferung erfolgt.</p>	Tatsächlicher Lieferungszeitpunkt				
<p style="text-align: center;"><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>Verwendung in: X X X X</p>					
<p>DateTimeString</p> <p>Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-72 Anwendung: Das Datum, an dem die Warenlieferung oder Dienstleistungserbringung erfolgt ist oder abgeschlossen wurde Geschäftsregel: BR-IC-11 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen</p>	Tatsächliches Lieferdatum				
<p style="text-align: center;"><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>Verwendung in: X X X X</p>					
<p>format</p> <p>Datentyp: xs:string Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-72-0</p>	Datum, Format				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Codename</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>102</td> <td>CCYYMMDD</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Codename	102	CCYYMMDD	
Code	Codename				
102	CCYYMMDD				
<p style="text-align: center;"><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>Verwendung in: X X X X</p>					
<p>DespatchAdviceReferencedDocument</p> <p>Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-16-00</p>	Detailinformationen zum zugehörigen Lieferavis				
<p style="text-align: center;"><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>Verwendung in: X X X X</p>					
<p>IssuerAssignedID</p> <p>Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-16 Anwendung: Eine Kennung für ein referenziertes Lieferavis</p>	Lieferavisreferenz				
<p style="text-align: center;"><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>Verwendung in: X X X X</p>					
<p>ReceivingAdviceReferencedDocument</p> <p>Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-15-00</p>	Detailinformationen zur zugehörigen Wareneingangsmeldung				
<p style="text-align: center;"><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>Verwendung in: X X</p>					
<p>IssuerAssignedID</p> <p>Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-15 Anwendung: Eine Kennung für eine referenzierte Wareneingangsmeldung</p>	Referenz auf die Wareneingangsmeldung				
<p style="text-align: center;"><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>Verwendung in: X X</p>					
<p>ApplicableHeaderTradeSettlement</p> <p>Datentyp: ram:HeaderTradeSettlementType Hinweis: Diese Gruppe darf genutzt werden, um in der Rechnung vorweg anzugeben, dass die Zahlung über SEPA oder ein anderes vom Verkäufer eingeleitetes Lastschriftverfahren erfolgt, in Übereinstimmung mit den Regeln des SEPA- oder anderweitigen Lastschriftverfahrens. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-19 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über eine Lastschrift enthält</p>	LASTSCHRIFTVERFAHREN				
<p style="text-align: center;"><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>Verwendung in: X X X X X</p>					

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT)

	<p>CreditorReferenceID Datentyp: udt:IDType Hinweis: Wird verwendet, um den Käufer vorweg über eine SEPA-Lastschrift in Kenntnis zu setzen. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-90 Anwendung: Eindeutige Bankverbindungskennung des Zahlungsempfängers oder des Verkäufers, die von der Bank des Zahlungsempfängers oder des Verkäufers zugewiesen wird</p>	<p>Kennung des Gläubigers</p>
	<p><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p>	
	<p>Verwendung in: X X X X</p>	
	<p>PaymentReference Datentyp: udt:TextType Hinweis: Zahlungsauftrag oder bei Durchführung der Zahlung angeben. Bei einem Zahlungsvorgang wird diese Referenz dem Verkäufer als Überweisungsinformation zurückübermittelt.</p> <p>Um eine automatische Verarbeitung von grenzüberschreitenden SEPA-Zahlungen zu ermöglichen, sollten in diesem Feld ausschließlich lateinische Schriftzeichen und maximal 140 Zeichen verwendet werden. Siehe 1.4 der SEPA Credit Transfer und der SEPA Direct Debit Scheme Implementation Guides [13] und [14] für weitere Angaben zu den zulässigen Schriftzeichen. Gegebenenfalls gelten für SEPA-Zahlungen innerhalb von Landesgrenzen andere Regeln.</p> <p>Ist die Überweisungsinformation nach ISO 11649:2009 [16] über die strukturierte Referenz des Zahlungsempfängers strukturiert, so muss diese in SEPA-Zahlungsnachrichten dem Feld „Structured Remittance Information Creditor Reference“ zugeordnet werden.</p> <p>Ist die Überweisungsinformation nach EACT-Norm für automatische Kontenabstimmung [17] strukturiert, so muss diese in SEPA-Zahlungsnachrichten dem Feld „Unstructured Remittance Information“ zugeordnet werden. Ist die Überweisungsinformation in SEPA-Zahlungsnachrichten dem Feld „End To End Identification“ oder dem Feld „Structured Remittance Information Creditor Reference“ zuzuordnen, darf der Inhalt, abgesehen von der Einschränkung auf lateinische Schriftzeichen, nicht mit einem ‚/‘ beginnen oder enden und keine ‚/‘ beinhalten. Siehe Literaturhinweis [15].</p> <p>Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-83 Anwendung: Ein Textwert, der zur Verknüpfung der Zahlung mit der vom Verkäufer ausgestellten Rechnung verwendet wird</p>	<p>Verwendungszweck</p>
	<p><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p>	
	<p>Verwendung in: X X X X</p>	
	<p>TaxCurrencyCode Datentyp: qdt:CurrencyCodeType Hinweis: Shall be used in combination with the Total VAT amount in accounting currency (BT-111) when the VAT accounting currency code differs from the Invoice currency code. The lists of valid currencies are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency "Codes for the representation of currencies and funds". Please refer to Article 230 of the Council Directive 2006/112/EC [2] for more information.</p> <p>Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-6 Anwendung: Für die Umsatzsteuerbuchung und -meldezwecke verwendete Währung, die im Land des Verkäufers gültig ist oder verlangt wird</p>	<p>Code für die Währung der Umsatzsteuerbuchung</p>
	<p>Geschäftsregel: BR-53 Gesamtsummen auf Dokumentenebene</p>	
	<p><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p>	
	<p>Verwendung in: X X X X</p>	
	<p>InvoiceCurrencyCode Datentyp: qdt:CurrencyCodeType Hinweis: Die Rechnung ist in nur einer Währung auszustellen, ausgenommen hiervon ist nach Artikel 230 der Richtlinie 2006/112/EG [2] über Umsatzsteuer der Steuergesamtbetrag in Buchungswährung (BT-111). Die Listen der zugelassenen Währungen werden von der ISO 4217 Maintenance Agency „Codes for the representation of currencies and funds“ geführt.</p> <p>Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-5 Anwendung: Die Währung, in der alle Rechnungsbeträge angegeben werden, ausgenommen ist der Steuergesamtbetrag in der Buchungswährung</p>	<p>Code für die Rechnungswährung</p>
	<p>Geschäftsregel: BR-5 Rechnung</p>	
	<p><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p>	
	<p>Verwendung in: X X X X</p>	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT)

<p>PayeeTradeParty</p> <p>Datentyp: ram:TradePartyType Hinweis: Die Rolle des Zahlungsempfängers darf auch von einer anderen Partei als dem Verkäufer, z. B. von einem Factoringdienst, ausgeübt werden. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-10 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Zahlungsempfänger liefert, d. h. über die Stelle, die die Zahlung empfängt</p>	<p>ZAHLUNGSEMPFÄNGER</p>
<p>Verwendung in:</p>	<p><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>X X X X</p>
<p>ID</p> <p>Datentyp: udt:IDType Hinweis: Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte, vom Käufer oder Verkäufer zugewiesene Kennung. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-60 Anwendung: Eine Kennung für den Zahlungsempfänger</p>	<p>Kennung des Zahlungsempfängers</p>
<p>Verwendung in:</p>	<p><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>X X X X</p>
<p>GlobalID</p> <p>Datentyp: udt:IDType Synonym: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ... Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-60-0</p>	<p>Globaler Identifier des Zahlungsempfängers</p>
<p>Verwendung in:</p>	<p><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>X X X X</p>
<p>schemeID</p> <p>Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-60-1 Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers</p>	<p>Kennung des Schemas</p>
<p>Verwendung in:</p>	<p><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>X X X X</p>
<p>Name</p> <p>Datentyp: udt:TextType Hinweis: Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-59 Anwendung: Der Name des Zahlungsempfängers Geschäftsregel: BR-17 Zahlungsempfänger</p>	<p>Firmierung/Name des Zahlungsempfängers</p>
<p>Verwendung in:</p>	<p><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>X X X X</p>
<p>SpecifiedLegalOrganization</p> <p>Datentyp: ram:LegalOrganizationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-61-00</p>	<p>Details zur Organisation</p>
<p>Verwendung in:</p>	<p><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>X X X X</p>
<p>ID</p> <p>Datentyp: udt:IDType Hinweis: Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. die ausschließlich im entsprechenden gesetzlichen Umfeld verwendete Kennung. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-61 Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Zahlungsempfänger als einen Rechtsträger oder eine juristische Person identifiziert</p>	<p>Kennung der rechtlichen Registrierung des Zahlungsempfängers</p>
<p>Verwendung in:</p>	<p><i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i></p> <p>X X X X</p>

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT)

<p>schemaID</p> <p>Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. EN16931-ID: BT-61-1 Anwendung: die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Zahlungsempfängers</p>	<p>Kennung des Schemas</p>										
<p>Verwendung in:</p> <table border="1"> <tr> <td><i>MINIMUM</i></td> <td><i>BASIC WL</i></td> <td><i>BASIC</i></td> <td><i>EN 16931 (COMFORT)</i></td> <td><i>EXTENDED</i></td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </table>	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	X	X		X	X	
<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>							
X	X		X	X							
<p>SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans</p> <p>Datentyp: ram:TradeSettlementPaymentMeansType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-16 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Zahlung enthält</p>	<p>ZAHLUNGSANWEISUNGEN</p>										
<p>Verwendung in:</p> <table border="1"> <tr> <td><i>MINIMUM</i></td> <td><i>BASIC WL</i></td> <td><i>BASIC</i></td> <td><i>EN 16931 (COMFORT)</i></td> <td><i>EXTENDED</i></td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </table>	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	X	X		X	X	
<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>							
X	X		X	X							
<p>TypeCode</p> <p>Datentyp: qdt:PaymentMeansCodeType Hinweis: Die Einträge aus der UNTDID 4461 Codeliste [6] müssen verwendet werden. Es sollte zwischen SEPA- und Nicht-SEPA-Zahlungen unterschieden werden sowie zwischen Kreditzahlungen, Lastschriften, Kartenzahlungen und anderen Zahlungsmitteln. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-81 Anwendung: Das als Code ausgedrückte erwartete oder genutzte Zahlungsmittel</p>	<p>Code für die Zahlungsart</p>										
<p>Geschäftsregel: BR-49 Zahlungsanweisungen Geschäftsregel: BR-61 Zahlungsanweisungen</p> <p>Verwendung in:</p> <table border="1"> <tr> <td><i>MINIMUM</i></td> <td><i>BASIC WL</i></td> <td><i>BASIC</i></td> <td><i>EN 16931 (COMFORT)</i></td> <td><i>EXTENDED</i></td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </table>	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	X	X		X	X	
<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>							
X	X		X	X							
<p>Information</p> <p>Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. bar, per Überweisung, Lastschrift, Kreditkarte usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-82 Anwendung: Das in Textform ausgedrückte erwartete oder genutzte Zahlungsmittel</p>	<p>Text zur Zahlungsart</p>										
<p>Verwendung in:</p> <table border="1"> <tr> <td><i>MINIMUM</i></td> <td><i>BASIC WL</i></td> <td><i>BASIC</i></td> <td><i>EN 16931 (COMFORT)</i></td> <td><i>EXTENDED</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </table>	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>				X	X	
<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>							
			X	X							
<p>ApplicableTradeSettlementFinancialCard</p> <p>Datentyp: ram:TradeSettlementFinancialCardType Hinweis: Wird nur dann verwendet, wenn der Käufer entschieden hat, unter Nutzung einer Zahlungskarte, wie z. B. einer Kredit- oder Geldkarte, zu zahlen. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-18 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Karte enthält, die im Falle einer gleichzeitig mit der Rechnungsstellung erfolgenden Zahlung genutzt wird</p>	<p>INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNKARTE</p>										
<p>Verwendung in:</p> <table border="1"> <tr> <td><i>MINIMUM</i></td> <td><i>BASIC WL</i></td> <td><i>BASIC</i></td> <td><i>EN 16931 (COMFORT)</i></td> <td><i>EXTENDED</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </table>	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>				X	X	
<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>							
			X	X							
<p>ID</p> <p>Datentyp: udt:IDType Hinweis: In Übereinstimmung mit Sicherheitsnormen für Kartenzahlungen sollte eine Rechnung niemals eine vollständige Zahlungskarten-Hauptkontonummer enthalten. Aktuell gilt folgende Vorgabe des PCI Security Standards Council: Es sind höchstens die ersten 6 und letzten 4 Ziffern anzuzeigen. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-87 Anwendung: Die Hauptkontonummer (en: Primary Account Number, PAN), zu der die für die Zahlung genutzte Karte gehört</p>	<p>Zahlungskartenummer</p>										
<p>Geschäftsregel: BR-51 Karteninformationen</p> <p>Verwendung in:</p> <table border="1"> <tr> <td><i>MINIMUM</i></td> <td><i>BASIC WL</i></td> <td><i>BASIC</i></td> <td><i>EN 16931 (COMFORT)</i></td> <td><i>EXTENDED</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </table>	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>				X	X	
<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>							
			X	X							
<p>CardholderName</p> <p>Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-88 Anwendung: Der Name des Zahlungskarteninhabers</p>	<p>Name des Zahlungskarteninhabers</p>										
<p>Verwendung in:</p> <table border="1"> <tr> <td><i>MINIMUM</i></td> <td><i>BASIC WL</i></td> <td><i>BASIC</i></td> <td><i>EN 16931 (COMFORT)</i></td> <td><i>EXTENDED</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </table>	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>				X	X	
<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>							
			X	X							

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT)

	<p>PayerPartyDebtorFinancialAccount Datentyp: ram:DebtorFinancialAccountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-91-00</p>	<p>Bankinstitut des Käufers</p>												
	<p>Verwendung in:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>MINIMUM</th> <th>BASIC WL</th> <th>BASIC</th> <th>EN 16931 (COMFORT)</th> <th>EXTENDED</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED		X		X	X	X	
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED									
	X		X	X	X									
	<p>IBANID Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-91 Anwendung: Das durch die Lastschrift zu belastende Konto</p>	<p>Kennung des zu belastenden Kontos</p>												
	<p>Verwendung in:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>MINIMUM</th> <th>BASIC WL</th> <th>BASIC</th> <th>EN 16931 (COMFORT)</th> <th>EXTENDED</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED		X		X	X	X	
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED									
	X		X	X	X									
	<p>PayeePartyCreditorFinancialAccount Datentyp: ram:CreditorFinancialAccountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-17 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über Überweisungen enthält</p>	<p>ÜBERWEISUNG</p>												
	<p>Verwendung in:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>MINIMUM</th> <th>BASIC WL</th> <th>BASIC</th> <th>EN 16931 (COMFORT)</th> <th>EXTENDED</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED		X		X	X	X	
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED									
	X		X	X	X									
	<p>IBANID Datentyp: udt:IDType Hinweis: Wie z. B. eine IBAN (im Falle einer SEPA-Zahlung) oder eine nationale Kontonummer Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-84 Anwendung: Eine eindeutige Kennung für das bei einem Zahlungsdienstleister geführte Finanzkonto, auf das die Zahlung erfolgen sollte</p>	<p>Kennung des Zahlungskontos</p>												
	<p>Geschäftsregel: BR-50 Kontoinformationen Geschäftsregel: BR-61 Zahlungsanweisungen</p>													
	<p>Verwendung in:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>MINIMUM</th> <th>BASIC WL</th> <th>BASIC</th> <th>EN 16931 (COMFORT)</th> <th>EXTENDED</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED		X		X	X	X	
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED									
	X		X	X	X									
	<p>AccountName Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-85 Anwendung: Der Name des bei einem Zahlungsdienstleister geführten Zahlungskontos, auf das die Zahlung erfolgen sollte</p>	<p>Name des Zahlungskontos</p>												
	<p>Verwendung in:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>MINIMUM</th> <th>BASIC WL</th> <th>BASIC</th> <th>EN 16931 (COMFORT)</th> <th>EXTENDED</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED					X	X	
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED									
				X	X									
	<p>ProprietaryID Datentyp: udt:IDType Hinweis: Nutzen Sie die IBANID bei SEPA-Zahlungen, sonst die ProprietaryID. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-84-0</p>	<p>Nationale Kontonummer (nicht für SEPA)</p>												
	<p>Verwendung in:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>MINIMUM</th> <th>BASIC WL</th> <th>BASIC</th> <th>EN 16931 (COMFORT)</th> <th>EXTENDED</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED		X		X	X	X	
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED									
	X		X	X	X									
	<p>PayeeSpecifiedCreditorFinancialInstitution Datentyp: ram:CreditorFinancialInstitutionType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-86-00</p>	<p>Bankinstitut des Verkäufers</p>												
	<p>Verwendung in:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>MINIMUM</th> <th>BASIC WL</th> <th>BASIC</th> <th>EN 16931 (COMFORT)</th> <th>EXTENDED</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED					X	X	
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED									
				X	X									
	<p>BICID Datentyp: udt:IDType Hinweis: Wie z. B. der BIC oder eine nationale Bankleitzahl, sofern gefordert. Es ist kein Identifikationsschema zu verwenden. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-86 Anwendung: Eine Kennung für den Zahlungsdienstleister, bei dem das Zahlungskonto geführt wird</p>	<p>Kennung des Zahlungsdienstleisters</p>												
	<p>Verwendung in:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>MINIMUM</th> <th>BASIC WL</th> <th>BASIC</th> <th>EN 16931 (COMFORT)</th> <th>EXTENDED</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED					X	X	
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED									
				X	X									
	<p>ApplicableTradeTax Datentyp: ram:TradeTaxType Kardinalität: 1 .. unbounded EN16931-ID: BG-23 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Umsatzsteueraufschlüsselung in verschiedene Kategorien, Sätze und Befreiungsgründe enthält</p>	<p>UMSATZSTEUERAUFSCHLÜSSELUNG</p>												

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT)

Geschäftsregel: BR-CO-18	Umsatzsteueraufschlüsselung				
Geschäftsregel: BR-O-11	Nicht steuerbar				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>
Verwendung in:		X	X	X	X
CalculatedAmount					Kategoriespezifischer Steuerbetrag
Datentyp: udt:AmountType					
Hinweis: Wird durch Multiplikation des nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernden Betrages mit dem für die betreffende Umsatzsteuerkategorie geltenden Umsatzsteuersatz berechnet.					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-117					
Anwendung: Der für die betreffende Umsatzsteuerkategorie zu entrichtende Gesamtbetrag					
Geschäftsregel: BR-46	Umsatzsteueraufschlüsselung				
Geschäftsregel: BR-CO-14	Gesamtsummen auf Dokumentenebene				
Geschäftsregel: BR-CO-17	Umsatzsteueraufschlüsselung				
Geschäftsregel: BR-AE-9	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft				
Geschäftsregel: BR-E-9	Steuerbefreit				
Geschäftsregel: BR-G-9	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU				
Geschäftsregel: BR-IC-9	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen				
Geschäftsregel: BR-IG-9	IGIC (Kanarische Inseln)				
Geschäftsregel: BR-IP-9	IPSI (Ceuta/Melilla)				
Geschäftsregel: BR-O-9	Nicht steuerbar				
Geschäftsregel: BR-S-9	Umsatzsteuer mit Normalsatz				
Geschäftsregel: BR-Z-9	Umsatzsteuer mit Nullsatz				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>
Verwendung in:		X	X	X	X
TypeCode					Art der Steuer (Code)
Datentyp: qdt:TaxTypeCodeType					
Hinweis: Fester Wert = "VAT"					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-118-0					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>
Verwendung in:		X	X	X	X
ExemptionReason					Umsatzsteuerbefreiungsgrund
Datentyp: udt:TextType					
Hinweis: Z. B. Artikel 226 Nummer 11 bis 14 der Richtlinie 2006/112/EG [2].					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-120					
Anwendung: In Textform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht oder dafür, warum keine Umsatzsteuer berechnet wird					
Geschäftsregel: BR-AE-10	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft				
Geschäftsregel: BR-E-10	Steuerbefreit				
Geschäftsregel: BR-G-10	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU				
Geschäftsregel: BR-IC-10	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen				
Geschäftsregel: BR-IG-10	IGIC (Kanarische Inseln)				
Geschäftsregel: BR-IP-10	IPSI (Ceuta/Melilla)				
Geschäftsregel: BR-O-10	Nicht steuerbar				
Geschäftsregel: BR-S-10	Umsatzsteuer mit Normalsatz				
Geschäftsregel: BR-Z-10	Umsatzsteuer mit Nullsatz				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>
Verwendung in:		X	X	X	X
BasisAmount					Kategoriespezifischer Steuerbasisbetrag
Datentyp: udt:AmountType					
Hinweis: Die Summe des Gesamtnettobetrags der Positionen zuzüglich der Zuschläge abzüglich der Abschläge der Dokumentenebene, für die ein bestimmter Code der Umsatzsteuerkategorie und ein bestimmter Umsatzsteuersatz gelten (falls ein kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz gilt).					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-116					
Anwendung: Summe aller zu versteuernden Beträge, für die ein bestimmter Code der Umsatzsteuerkategorie und ein bestimmter Umsatzsteuersatz gelten (falls ein kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz gilt)					

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT)

Geschäftsregel: BR-45	Umsatzsteueraufschlüsselung
Geschäftsregel: BR-CO-17	Umsatzsteueraufschlüsselung
Geschäftsregel: BR-AE-8	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-E-8	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-G-8	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-IC-8	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IG-8	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-9	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IP-8	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-9	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-O-8	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-S-8	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-9	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-Z-8	Umsatzsteuer mit Nullsatz

	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:	X	X	X	X	X

CategoryCode

Code der Umsatzsteuerkategorie

Datentyp: qdt:TaxCategoryCodeType

Hinweis: Folgende Einträge aus UNTDID 5305 [6] werden verwendet (nähere Angaben in Klammern):

- Normalsatz (Umsatzsteuer fällt nach Normalverfahren an);
- nach dem Nullsatz zu versteuernde Waren (Umsatzsteuer fällt mit einem Prozentsatz von null an);
- steuerbefreit (USt./IGIC/IPSI);
- Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPSI);
- umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Warenlieferungen (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen);
- freier Ausfuhrartikel, Steuer nicht erhoben (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU);
- Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI);
- allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an);
- IPSI (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an.

Kardinalität: 1 .. 1

EN16931-ID: BT-118

Anwendung: Codierte Bezeichnung einer Umsatzsteuerkategorie

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT)

Geschäftsregel: BR-47	Umsatzsteueraufschlüsselung
Geschäftsregel: BR-AE-1	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-8	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-9	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-10	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-E-1	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-8	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-9	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-10	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-G-1	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-G-8	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-G-9	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-G-10	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-IC-1	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-8	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-9	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-10	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-11	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-12	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IG-1	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-8	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-9	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-10	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IP-1	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-8	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-9	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-10	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-O-1	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-8	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-9	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-10	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-11	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-12	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-13	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-14	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-S-1	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-8	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-10	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-Z-1	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-Z-8	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-Z-9	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-Z-10	Umsatzsteuer mit Nullsatz

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Verwendung in: X X X X

ExemptionReasonCode

Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund

Datentyp: udt:CodeType

Hinweis: Codeliste von der Connecting Europe Facility ausgegeben und geführt.

Kardinalität: 0 .. 1

EN16931-ID: BT-121

Anwendung: In Codeform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht

Geschäftsregel: BR-AE-10	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-E-10	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-G-10	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-IC-10	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IG-10	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IP-10	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-O-10	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-S-10	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-Z-10	Umsatzsteuer mit Nullsatz

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Verwendung in: X X X X

TaxPointDate

Datum der Steuerfälligkeit

Datentyp: udt:DateType

Hinweis: In Deutschland wird dieses nicht verwendet. Statt dessen ist das Liefer- und Leistungsdatum anzugeben.

Kardinalität: 0 .. 1

EN16931-ID: BT-7-00

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	X
DateString					Datum der Steuerfähigkeit
Datentyp: extension (xs:string) Hinweis: Das Steuererhebungsdatum für umsatzsteuerliche Zwecke ist üblicherweise das Datum der Warenlieferung oder des Abschlusses der Dienstleistung (das Basissteuerdatum). Dabei gibt es einige Varianten. Für weitere Informationen wird auf Artikel 226 (7) der Richtlinie des Rates 2006/112/EG [2] verwiesen. Dieses Element ist erforderlich, falls das für die Umsatzsteuerabrechnung angesetzte Datum vom Rechnungsdatum abweicht. Sowohl der Käufer als auch der Verkäufer sollten das Lieferdatum für die Umsatzsteuerabrechnung verwenden, wenn dieses vom Verkäufer angegeben wird. Die Verwendung von BT-7 und BT-8 schließt sich gegenseitig aus.					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-7					
Anwendung: Angabe eines Datums, in Übereinstimmung mit der Umsatzsteuerrichtlinie, an dem die Umsatzsteuer für den Verkäufer und für den Käufer abrechnungsrelevant wird, insoweit als dieses Datum bestimmt werden kann und vom Rechnungsdatum abweicht					
Geschäftsregel:	BR-CO-3	Rechnung			
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	X
format					Datum, Format
Datentyp: xs:string Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-7-0					
		Code	Codename		
		102	CCYYMMDD		
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	X
DueDateTypeCode					Code für das Datum der Steuerfähigkeit
Datentyp: qdt:TimeReferenceCodeType Hinweis: Der Code muss zwischen den folgenden Einträgen aus UNTDID 2005 [6] unterscheiden: - Ausstellungsdatum des Rechnungsdokuments; - tatsächliches Lieferdatum; - Datum der Zahlung. Der Code für das Steuererhebungsdatum für umsatzsteuerliche Zwecke wird verwendet, wenn das Steuererhebungsdatum für umsatzsteuerliche Zwecke bei Ausstellung der Rechnung nicht bekannt ist. Die Verwendung von BT-8 und BT-7 schließt sich gegenseitig aus.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-8					
Anwendung: Der Code für das Datum, zu dem die Umsatzsteuer für den Verkäufer und für den Käufer abrechnungsrelevant wird					
		Code	Codename		
		5	Datum der Rechnung		
		29	Date of delivery of goods to establishments/domicile/site		
		72	Payment date		
Geschäftsregel:	BR-CO-3	Rechnung			
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X		X	X
RateApplicablePercent					Kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz
Datentyp: udt:PercentType Hinweis: Der Code der Umsatzsteuerkategorie und der kategoriespezifische Umsatzsteuersatz müssen einander entsprechen.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-119					
Anwendung: Der Umsatzsteuersatz, angegeben als für die betreffende Umsatzsteuerkategorie geltender Prozentsatz					
Geschäftsregel:	BR-48	Umsatzsteueraufschlüsselung			
Geschäftsregel:	BR-CO-17	Umsatzsteueraufschlüsselung			
Geschäftsregel:	BR-IG-8	IGIC (Kanarische Inseln)			
Geschäftsregel:	BR-IG-9	IGIC (Kanarische Inseln)			
Geschäftsregel:	BR-IP-8	IPSI (Ceuta/Melilla)			
Geschäftsregel:	BR-IP-9	IPSI (Ceuta/Melilla)			
Geschäftsregel:	BR-S-8	Umsatzsteuer mit Normalsatz			
Geschäftsregel:	BR-S-9	Umsatzsteuer mit Normalsatz			
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X		X	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT)

BillingSpecifiedPeriod	RECHNUNGSZEITRAUM				
Datentyp: ram:SpecifiedPeriodType Hinweis: Wird verwendet, um anzuzeigen, wann der von der Rechnung abgedeckte Zeitraum beginnt und wann er endet. Wird auch als Lieferzeitraum bezeichnet. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-14 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Rechnungszeitraum enthält					
Geschäftsregel: BR-CO-19 Liefer- oder Rechnungszeitraum <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Verwendung in: X X X X					
StartDateTime	Beginn der Rechnungsperiode				
Datentyp: udt:DateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-73-00					
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Verwendung in: X X X X					
DateTimeString	Anfangsdatum des Rechnungszeitraums				
Datentyp: extension (xs:string) Hinweis: Das ursprüngliche Datum der Warenlieferung oder Dienstleistungserbringung. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-73 Anwendung: Das Datum, an dem der Rechnungszeitraum beginnt					
Geschäftsregel: BR-29 Rechnungszeitraum Geschäftsregel: BR-30 Rechnungszeitraum auf Positionsebene Geschäftsregel: BR-CO-19 Liefer- oder Rechnungszeitraum Geschäftsregel: BR-IC-11 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen					
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Verwendung in: X X X X					
format	Datum, Format				
Datentyp: xs:string Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-73-0					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Codename</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>102</td> <td>CCYYMMDD</td> </tr> </tbody> </table>		Code	Codename	102	CCYYMMDD
Code	Codename				
102	CCYYMMDD				
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Verwendung in: X X X X					
EndDateTime	Ende der Rechnungsperiode				
Datentyp: udt:DateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-74-00					
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Verwendung in: X X X X					
DateTimeString	Enddatum des Rechnungszeitraums				
Datentyp: extension (xs:string) Hinweis: Das Datum, an dem die Warenlieferung oder Dienstleistungserbringung abgeschlossen wurde. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-74 Anwendung: Das Datum, an dem der Rechnungszeitraum endet					
Geschäftsregel: BR-29 Rechnungszeitraum Geschäftsregel: BR-30 Rechnungszeitraum auf Positionsebene Geschäftsregel: BR-CO-19 Liefer- oder Rechnungszeitraum Geschäftsregel: BR-IC-11 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen					
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Verwendung in: X X X X					
format	Datum, Format				
Datentyp: xs:string Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-74-0					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Codename</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>102</td> <td>CCYYMMDD</td> </tr> </tbody> </table>		Code	Codename	102	CCYYMMDD
Code	Codename				
102	CCYYMMDD				
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Verwendung in: X X X X					

	SpecifiedTradeAllowanceCharge <Document Level Allowances>	ABSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEBENE			
	Datentyp: ram:TradeAllowanceChargeType Hinweis: Abzüge, wie z. B. für einbehaltene Steuern, dürfen ebenfalls in dieser Gruppe angegeben werden. Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-20				
	Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über Abschläge enthält, die für die Rechnung als Ganzes gelten				
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
	Verwendung in:	X	X	X	X
	ChargeIndicator		Indikator für Abschlag		
	Datentyp: udt:IndicatorType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-20-0				
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
	Verwendung in:	X	X	X	X
	Indicator		Indikator für Abschlag, Wert		
	Datentyp: xs:boolean Hinweis: Abschlag => false Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-20-1				
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
	Verwendung in:	X	X	X	X
	CalculationPercent		Prozentualer Abschlag auf Dokumentenebene		
Datentyp: udt:PercentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-94 Anwendung: der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag des Abschlages auf Dokumentenebene zur Berechnung des Betrags des Abschlages auf Dokumentenebene verwendet werden darf					
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Verwendung in:	X	X	X	X	
BasisAmount		Grundbetrag des Abschlags auf Dokumentenebene			
Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-93 Anwendung: der Grundbetrag, der in Verbindung mit dem Prozentsatz des Abschlages auf Dokumentenebene zur Berechnung des Betrags des Abschlages auf Dokumentenebene verwendet werden darf					
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Verwendung in:	X	X	X	X	
ActualAmount		Betrag des Abschlags auf Dokumentenebene			
Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-92 Anwendung: Der Abschlagsbetrag ohne Umsatzsteuer					
Geschäftsregel: BR-31 Abschläge auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-11 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-AE-8 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-E-8 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-G-8 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-IC-8 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IG-8 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-O-8 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-S-8 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-Z-8 Umsatzsteuer mit Nullsatz Geschäftsregel: BR-CO-13 Gesamtsummen auf Dokumentenebene					
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Verwendung in:	X	X	X	X	
ReasonCode		Code für den Grund für den Abschlag auf Dokumentenebene			
Datentyp: qdt:AllowanceChargeReasonCodeType Hinweis: Einträge aus der UNTDID 5189 Codeliste [6] verwenden. Der Code des Grundes für den Abschlag auf Dokumentenebene und der Grund für den Abschlag auf Dokumentenebene müssen einander entsprechen. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-98 Anwendung: Der als Code angegebene Grund für den Abschlag auf Dokumentenebene					

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT)

	Code	Codename			
	41	Bonus for works ahead of schedule			
	42	Other bonus			
	60	Manufacturer's consumer discount			
	62	Due to military status			
	63	Due to work accident			
	64	Special agreement			
	65	Production error discount			
	66	New outlet discount			
	67	Sample discount			
	68	End-of-range discount			
	70	Incoterm discount			
	71	Point of sales threshold allowance			
	88	Material surcharge/deduction			
	95	Discount			
	100	Special rebate			
	102	Fixed long term			
	103	Temporary			
	104	Standard			
	105	Yearly turnover			
<hr/>					
	Geschäftsregel: BR-33	Abschläge auf Dokumentenebene			
	Geschäftsregel: BR-CO-5	Abschläge auf Dokumentenebene			
	Geschäftsregel: BR-CO-21	Abschläge auf Dokumentenebene			
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC EN 16931 (COMFORT)</i>
	Verwendung in:		X	X	X
					<i>EXTENDED</i>
	Reason				Grund für den Abschlag auf Dokumentenebene
	Datentyp: udt:TextType				
	Kardinalität: 0 .. 1				
	EN16931-ID: BT-97				
	Anwendung: Der in Textform angegebene Grund für den Abschlag auf Dokumentenebene				
<hr/>					
	Geschäftsregel: BR-33	Abschläge auf Dokumentenebene			
	Geschäftsregel: BR-CO-5	Abschläge auf Dokumentenebene			
	Geschäftsregel: BR-CO-21	Abschläge auf Dokumentenebene			
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC EN 16931 (COMFORT)</i>
	Verwendung in:		X	X	X
					<i>EXTENDED</i>
	CategoryTradeTax				Art der Steuer für Nachlässe auf Dokumentenebene, Code
	Datentyp: ram:TradeTaxType				
	Hinweis: Value = VAT				
	Kardinalität: 1 .. 1				
	EN16931-ID: BT-95-00				
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC EN 16931 (COMFORT)</i>
	Verwendung in:		X	X	X
					<i>EXTENDED</i>
	TypeCode				Art der Steuer (Code)
	Datentyp: qdt:TaxTypeCodeType				
	Hinweis: Fester Wert = "VAT"				
	Kardinalität: 1 .. 1				
	EN16931-ID: BT-95-0				
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC EN 16931 (COMFORT)</i>
	Verwendung in:		X	X	X
					<i>EXTENDED</i>

CategoryCode	Code für die Umsatzsteuerkategorie des Abschlags auf Dokumentenebene
Datentyp: qdt:TaxCategoryCodeType Hinweis: Folgende Einträge aus UNTDID 5305 [6] werden verwendet (nähere Angaben in Klammern): - Normalsatz (Umsatzsteuer fällt nach Normalverfahren an); - nach dem Nullsatz zu versteuernde Waren (Umsatzsteuer fällt mit einem Prozentsatz von null an); - steuerbefreit (USt./IGIC/IPSI); - Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPSI); - Umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Waren-lieferungen (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen); - freier Ausfuhrartikel, Steuer nicht erhoben (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU); - Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI) - allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an); - IPSI (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an.	
Kardinalität: 1 .. 1	
EN16931-ID: BT-95	
Anwendung: Eine codierte Angabe dazu, welche Umsatzsteuerkategorie für den Abschlag auf Dokumentenebene gilt	
Geschäftsregel: BR-32	Abschläge auf Dokumentenebene
Geschäftsregel: BR-AE-1	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-3	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-6	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-8	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-E-1	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-3	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-6	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-8	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-G-1	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-G-3	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-G-6	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-G-8	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-IC-1	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-3	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-6	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-8	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IG-1	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-3	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-6	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-8	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IP-1	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-3	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-6	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-8	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-O-1	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-3	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-6	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-8	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-13	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-S-1	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-3	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-6	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-8	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-Z-1	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-Z-3	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-Z-6	Umsatzsteuer mit Nullsatz
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X X
RateApplicablePercent	Umsatzsteuersatz für den Abschlag auf Dokumentenebene
Datentyp: udt:PercentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-96 Anwendung: Der für den Abschlag auf Dokumentenebene geltende und in Prozent angegebene Umsatzsteuersatz	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT)

Geschäftsregel: BR-AE-6	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-E-6	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-G-6	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-IC-6	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IG-6	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-8	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IP-6	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-8	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-O-6	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-S-6	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-8	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-Z-6	Umsatzsteuer mit Nullsatz
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X X
SpecifiedTradeAllowanceCharge <Document Level Charges>	ZUSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEBENE
Datentyp: ram:TradeAllowanceChargeType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-21 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über Zuschläge und Steuern – ausgenommen die Umsatzsteuer – enthält, die für die Rechnung als Ganzes gelten	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X X
ChargeIndicator	Indikator für Zuschlag
Datentyp: udt:IndicatorType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-21-0	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X X
Indicator	Indikator für Zuschlag, Wert
Datentyp: xs:boolean Hinweis: Zuschlag => true Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-21-1	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X X
CalculationPercent	Prozentsatz des Zuschlags auf Dokumentenebene
Datentyp: udt:PercentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-101 Anwendung: Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag des Zuschlags auf Dokumentenebene zur Berechnung des Betrags des Zuschlags auf Dokumentenebene verwendet werden darf	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X X
BasisAmount	Grundbetrag des Zuschlags auf Dokumentenebene
Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-100 Anwendung: der Grundbetrag, der in Verbindung mit dem Prozentsatz des Zuschlags auf Dokumentenebene zur Berechnung des Betrags des Zuschlags auf Dokumentenebene verwendet werden darf	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X X
ActualAmount	Betrag des Zuschlags auf Dokumentenebene
Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-99 Anwendung: Der Betrag eines Zuschlages ohne die Umsatzsteuer	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT)

Geschäftsregel: BR-36	Zuschläge auf Dokumentenebene
Geschäftsregel: BR-CO-12	Gesamtsummen auf Dokumentenebene
Geschäftsregel: BR-AE-8	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-E-8	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-G-8	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-IC-8	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IG-8	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IP-8	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-O-8	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-S-8	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-Z-8	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-CO-13	Gesamtsummen auf Dokumentenebene
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X X
ReasonCode	Code des Grundes für den Zuschlag auf Dokumentenebene
Datentyp: qdt:AllowanceChargeReasonCodeType Hinweis: Einträge aus der UNTDID 7161 Codeliste [6] verwenden. Der Code des Grundes für den Zuschlag auf Dokumentenebene und der Grund für den Zuschlag auf Dokumentenebene müssen einander entsprechen. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-105 Anwendung: Der als Code angegebene Grund für den Zuschlag auf Dokumentenebene	
Geschäftsregel: BR-38	Zuschläge auf Dokumentenebene
Geschäftsregel: BR-CO-6	Abschläge auf Dokumentenebene
Geschäftsregel: BR-CO-22	Zuschläge auf Dokumentenebene
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X X
Reason	Grund für den Zuschlag auf Dokumentenebene
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-104 Anwendung: Der in Textform angegebene Grund für den Zuschlag auf Dokumentenebene	
Geschäftsregel: BR-38	Zuschläge auf Dokumentenebene
Geschäftsregel: BR-CO-6	Abschläge auf Dokumentenebene
Geschäftsregel: BR-CO-22	Zuschläge auf Dokumentenebene
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X X
CategoryTradeTax	Detailinformationen zu Steuerangaben
Datentyp: ram:TradeTaxType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-102-00 Anwendung: Eine begrenzte Zeichenfolge.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X X
TypeCode	Art der Steuer (Code)
Datentyp: qdt:TaxTypeCodeType Hinweis: Fester Wert = "VAT" Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-102-0	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X X

CategoryCode

Code der für den Zuschlag auf Dokumentenebene geltenden Umsatzsteuerkategorie

Datentyp: qdt:TaxCategoryCodeType

Hinweis: Folgende Einträge aus UNTDID 5305 [6] werden verwendet (nähere Angaben in Klammern):

- Normalsatz (Umsatzsteuer fällt nach Normalverfahren an);
- nach dem Nullsatz zu versteuernde Waren (Umsatzsteuer fällt mit einem Prozentsatz von null an);
- steuerbefreit (USt./IGIC/IPSI);
- Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPSI);
- umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Warenlieferungen (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen);
- freier Ausfuhrartikel, Steuer nicht erhoben (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU);
- Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI);
- allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an);
- IPSI (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an.

Kardinalität: 1 .. 1

EN16931-ID: BT-102

Anwendung: Eine codierte Kennung der für den Zuschlag auf Dokumentenebene geltenden Umsatzsteuerkategorie

Geschäftsregel	Zuschläge auf Dokumentenebene
Geschäftsregel: BR-37	Zuschläge auf Dokumentenebene
Geschäftsregel: BR-AE-1	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-4	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-7	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-8	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-E-1	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-4	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-7	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-8	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-G-1	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-G-4	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-G-7	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-G-8	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-IC-1	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-4	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-7	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-8	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IG-1	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-4	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-7	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-8	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IP-1	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-4	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-7	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-8	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-O-1	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-4	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-7	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-8	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-14	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-S-1	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-4	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-7	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-8	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-Z-1	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-Z-4	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-Z-7	Umsatzsteuer mit Nullsatz

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Verwendung in: X X X X

RateApplicablePercent

Umsatzsteuersatz des Zuschlags auf Dokumentenebene

Datentyp: udt:PercentType

Kardinalität: 0 .. 1

EN16931-ID: BT-103

Anwendung: Der Umsatzsteuersatz, dargestellt als Prozentsatz, der für den Zuschlag auf Dokumentenebene gilt

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT)

Geschäftsregel: BR-AE-7	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-E-7	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-G-7	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-IC-7	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IG-7	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-8	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IP-7	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-8	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-O-7	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-S-7	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-8	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-Z-7	Umsatzsteuer mit Nullsatz

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Verwendung in:	X	X	X	X
----------------	---	---	---	---

SpecifiedTradePaymentTerms

Detailinformationen zu Zahlungsbedingungen

Datentyp: ram:TradePaymentTermsType
 Kardinalität: 0 .. 1
 EN16931-ID: BT-20-00

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Verwendung in:	X	X	X	X
----------------	---	---	---	---

Description

Zahlungsbedingungen

Datentyp: udt:TextType
 Hinweis: Dieses Element darf mehrere Zeilen und mehrere Bedingungen enthalten.
 Kardinalität: 0 .. 1
 EN16931-ID: BT-20

Anwendung: Eine Textbeschreibung der Zahlungsbedingungen, die für den fälligen Zahlungsbetrag gelten (einschließlich Beschreibung möglicher Strafen)

Geschäftsregel: BR-CO-25 Rechnung

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Verwendung in:	X	X	X	X
----------------	---	---	---	---

DueDateDateTime

Fälligkeitsdatum

Datentyp: udt:DateTimeType
 Kardinalität: 0 .. 1
 EN16931-ID: BT-9-00

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Verwendung in:	X	X	X	X
----------------	---	---	---	---

DateTimeString

Fälligkeitsdatum der Zahlung

Datentyp: extension (xs:string)
 Hinweis: Das Fälligkeitsdatum der Zahlung spiegelt das Fälligkeitsdatum der Nettozahlung wider. Bei Teilzahlungen gibt dies das erste Fälligkeitsdatum einer Nettozahlung an. Die entsprechende Beschreibung von komplexeren Zahlungsbedingungen kann in BT-20 angegeben werden.
 Kardinalität: 1 .. 1
 EN16931-ID: BT-9

Anwendung: Der Termin, zu dem die Zahlung fällig ist

Geschäftsregel: BR-CO-25 Rechnung

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Verwendung in:	X	X	X	X
----------------	---	---	---	---

format

Datum, Format

Datentyp: xs:string
 Hinweis: Nur Wert "102"
 Kardinalität: required
 EN16931-ID: BT-9-0

Code	Codename
102	CCYYMMDD

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Verwendung in:	X	X	X	X
----------------	---	---	---	---

DirectDebitMandateID

Kennung der Mandatsreferenz

Datentyp: udt:IDType
 Hinweis: Wird verwendet, um den Käufer vorweg über eine SEPA-Lastschrift in Kenntnis zu setzen.
 Kardinalität: 0 .. 1
 EN16931-ID: BT-89

Anwendung: Eindeutige Kennung, die vom Zahlungsempfänger zur Referenz der Einzugsermächtigung zugewiesen wird

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Verwendung in:	X	X	X	X
----------------	---	---	---	---

SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation		GESAMTSUMMEN AUF DOKUMENTENEBENE			
Datentyp: ram:TradeSettlementHeaderMonetarySummationType					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BG-22					
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die die monetären Gesamtsummen der Rechnung enthält					
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Verwendung in:	X	X	X	X	X
LineTotalAmount		Summe der Nettobeträge aller Rechnungspositionen			
Datentyp: udt:AmountType					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-106					
Anwendung: Summe aller Rechnungspositionen-Nettobeträge der Rechnung					
Geschäftsregel: BR-12		Gesamtsummen auf Dokumentenebene			
Geschäftsregel: BR-CO-10		Gesamtsummen auf Dokumentenebene			
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Verwendung in:		X	X	X	X
Abweichende		1..1	1..1	1..1	1..1
Kardinalität:					
ChargeTotalAmount		Summe der Zuschläge auf Dokumentenebene			
Datentyp: udt:AmountType					
Hinweis: Zuschläge der Positionsebene sind in den Nettobeträgen der Rechnungspositionen enthalten, die addiert werden, um den Gesamtnettobetrag der Positionen zu erhalten.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-108					
Anwendung: Summe aller in der Rechnung enthaltenen Zuschläge der Dokumentenebene					
Geschäftsregel: BR-CO-12		Gesamtsummen auf Dokumentenebene			
Geschäftsregel: BR-CO-13		Gesamtsummen auf Dokumentenebene			
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Verwendung in:		X	X	X	X
AllowanceTotalAmount		Summe der Abschläge auf Dokumentenebene			
Datentyp: udt:AmountType					
Hinweis: Abschläge auf der Positionsebene sind in den Nettobeträgen der Rechnungspositionen enthalten, die addiert werden, um den Gesamtnettobetrag der Positionen zu erhalten.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-107					
Anwendung: Summe aller in der Rechnung enthaltenen Abschläge der Dokumentenebene					
Geschäftsregel: BR-CO-11		Gesamtsummen auf Dokumentenebene			
Geschäftsregel: BR-CO-13		Gesamtsummen auf Dokumentenebene			
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Verwendung in:		X	X	X	X
TaxBasisTotalAmount		Rechnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer			
Datentyp: udt:AmountType					
Hinweis: Der Rechnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer ist die Summe der Rechnungspositionen-Nettobeträge abzüglich der Summe der Zuschläge auf Dokumentenebene zuzüglich der Summe der Abschläge der Dokumentenebene.					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-109					
Anwendung: Die Gesamtsumme der Rechnung ohne Umsatzsteuer					
Geschäftsregel: BR-13		Gesamtsummen auf Dokumentenebene			
Geschäftsregel: BR-CO-13		Gesamtsummen auf Dokumentenebene			
Geschäftsregel: BR-CO-15		Gesamtsummen auf Dokumentenebene			
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Verwendung in:	X	X	X	X	X
Abweichende	1..1	1..1	1..1	1..1	
Kardinalität:					
TaxTotalAmount <Invoice total amount>		Montant total de TVA			
Datentyp: udt:AmountType					
Hinweis: Der Gesamtbetrag der Rechnungsumsatzsteuer ist die Summe aller Beträge für die einzelnen Umsatzsteuerkategorien.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-110					
Anwendung: Der Gesamtbetrag der Umsatzsteuer für die Rechnung					
Geschäftsregel: BR-CO-14		Gesamtsummen auf Dokumentenebene			
Geschäftsregel: BR-CO-15		Gesamtsummen auf Dokumentenebene			
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Verwendung in:	X	X	X	X	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT)

currencyID	Code für die Rechnungswährung				
Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-110-0					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:	X	X	X	X	X
TaxTotalAmount <Invoice total amount in VAT accounting currency>	Steuergesamtbetrag in Buchungswährung				
Datentyp: udt:AmountType Hinweis: Zu verwenden, wenn der Code für die Währung der Umsatzsteuerbuchung (BT-6) nach Artikel 230 der Richtlinie 2006/112/EG über Umsatzsteuer vom Code für die Rechnungswährung (BT-5) abweicht. Der Steuergesamtbetrag in Buchungswährung wird bei der Berechnung der Rechnungssummen nicht berücksichtigt. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-111 Anwendung: Der Steuergesamtbetrag in Buchungswährung, die im Land des Verkäufers gültig ist oder verlangt wird Geschäftsregel: BR-53 Gesamtsummen auf Dokumentenebene					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X	X	X	X
currencyID	Code für die Währung der Umsatzsteuerbuchung				
Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-111-0					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X	X	X	X
RoundingAmount	Rundungsbetrag				
Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-114 Anwendung: der Betrag, der dem Rechnungsgesamtbetrag hinzuzufügen ist, um den zu zahlenden Betrag zu runden Geschäftsregel: BR-CO-16 Gesamtsummen auf Dokumentenebene					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:				X	X
GrandTotalAmount	Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer				
Datentyp: udt:AmountType Hinweis: Der Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer ist der Rechnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer zuzüglich des Gesamtbetrages der Rechnungsumsatzsteuer. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-112 Anwendung: Der Gesamtbetrag der Rechnung mit Umsatzsteuer Geschäftsregel: BR-14 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-16 Gesamtsummen auf Dokumentenebene					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:	X	X	X	X	X
TotalPrepaidAmount	Vorauszahlungsbetrag				
Datentyp: udt:AmountType Hinweis: This amount is subtracted from the invoice total amount with VAT to calculate the amount due for payment. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-113 Anwendung: Die Summe der im Voraus gezahlten Beträge Geschäftsregel: BR-CO-16 Gesamtsummen auf Dokumentenebene					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X	X	X	X
DuePayableAmount	Fälliger Zahlungsbetrag				
Datentyp: udt:AmountType Hinweis: Dieser Betrag ist der Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer abzüglich des im Voraus gezahlten Betrages. Im Falle einer vollständig beglichenen Rechnung ist dieser Betrag gleich null. Der Betrag kann negativ sein; in diesem Fall schuldet der Verkäufer dem Käufer den Betrag. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-115 Anwendung: Der ausstehende Betrag, um dessen Zahlung gebeten wird Geschäftsregel: BR-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-16 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-25 Rechnung					

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED				
Verwendung in:	X	X	X	X	X				
InvoiceReferencedDocument	REFERENZ AUF DIE VORAUSGEGANGENE RECHNUNG								
Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Hinweis: Zu verwenden, falls: - eine vorausgegangene Rechnung korrigiert wird; - aus einer Schlussrechnung auf vorausgegangene Teilrechnungen Bezug genommen wird; - aus einer Schlussrechnung auf vorausgegangene Rechnungen für Vorauszahlungen Bezug genommen wird. Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-3 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über eine oder mehrere vorausgegangene Rechnungen enthält									
Verwendung in:	X	X	X	X	X				
IssuerAssignedID	Referenz auf die vorausgegangene Rechnung								
Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-25 Anwendung: Die Identifikation einer Rechnung, die vom Verkäufer zuvor gesendet wurde Geschäftsregel: BR-55 Referenz auf die vorausgegangene Rechnung									
Verwendung in:	X	X	X	X	X				
FormattedIssueDateTime	Referenz auf die vorausgegangene Rechnungen								
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-26-00									
Verwendung in:	X	X	X	X	X				
DateTimeString	Rechnungsdatum der vorausgegangenen Rechnung								
Datentyp: extension (xs:string) Hinweis: Das Datum der vorausgegangenen Rechnung ist anzugeben, falls die vorausgegangene Rechnungsnummer nicht eindeutig ist. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-26 Anwendung: Das Datum, zu dem die vorausgegangene Rechnung ausgestellt wurde									
Verwendung in:	X	X	X	X	X				
format	Datum, Format								
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-26-0									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Codename</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>102</td> <td>CCYYMMDD</td> </tr> </tbody> </table>						Code	Codename	102	CCYYMMDD
Code	Codename								
102	CCYYMMDD								
Verwendung in:	X	X	X	X	X				
ReceivableSpecifiedTradeAccountingAccount	Detailinformationen zur Buchungsreferenz								
Datentyp: ram:TradeAccountingAccountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-19-00									
Verwendung in:	X	X	X	X	X				
Abweichende Kardinalität:			0..1	0..1					
ID	Buchungsreferenz des Käufers								
Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-19 Anwendung: Ein Textwert, der angibt, an welcher Stelle die betreffenden Daten in den Finanzkonten des Käufers zu verbuchen sind									
Verwendung in:	X	X	X	X	X				

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 Spezifikation - Technischer Anhang

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
BR-1 Eine Rechnung (INVOICE) muss eine Spezifikationskennung „Specification identification“ (BT-24) enthalten.	Prozesssteuerung
BR-2 Eine Rechnung (INVOICE) muss eine Rechnungsnummer „Invoice number“ (BT-1) enthalten.	Rechnung
BR-3 Eine Rechnung (INVOICE) muss ein Rechnungsdatum „Invoice issue date“ (BT-2) enthalten.	Rechnung
BR-4 Eine Rechnung (INVOICE) muss einen Rechnungstyp-Code „Invoice type code“ (BT-3) enthalten.	Rechnung
BR-5 Eine Rechnung (INVOICE) muss einen Währungs-Code „Invoice currency code“ (BT-5) enthalten.	Rechnung
BR-6 Eine Rechnung (INVOICE) muss den Verkäufernamen „Seller name“ (BT-27) enthalten.	Verkäufer
BR-7 Eine Rechnung (INVOICE) muss den Erwerbennamen „Buyer name“ (BT-44) enthalten.	Käufer
BR-8 Eine Rechnung (INVOICE) muss die postalische Anschrift des Verkäufers „SELLER POSTAL ADDRESS“ (BG-5) enthalten.	Verkäufer
BR-9 Eine postalische Anschrift des Verkäufers „SELLER POSTAL ADDRESS“ (BG-5) muss einen Verkäufer-Ländercode „Seller country code“ (BT-40) enthalten.	Verkäufer
BR-10 Eine Rechnung (INVOICE) muss die postalische Anschrift des Erwerbers „BUYER POSTAL ADDRESS“ (BG-8) enthalten.	Käufer
BR-11 Eine postalische Anschrift des Erwerbers „BUYER POSTAL ADDRESS“ (BG-8) muss einen Erwerber-Ländercode „Buyer country code“ (BT-55) enthalten.	Käufer
BR-12 Eine Rechnung (INVOICE) muss die Summe der Rechnungspositionen-Nettobeträge „Sum of Invoice line net amount“ (BT-106) enthalten.	Gesamtsummen auf Dokumentenebene
BR-13 Eine Rechnung (INVOICE) muss den Gesamtbetrag der Rechnung ohne Umsatzsteuer „Invoice total amount without VAT“ (BT-109) enthalten.	Gesamtsummen auf Dokumentenebene
BR-14 Eine Rechnung (INVOICE) muss den Gesamtbetrag der Rechnung mit Umsatzsteuer „Invoice total amount with VAT“ (BT-112) enthalten.	Gesamtsummen auf Dokumentenebene
BR-15 Eine Rechnung (INVOICE) muss den ausstehenden Betrag „Amount due for payment“ (BT-115) enthalten.	Gesamtsummen auf Dokumentenebene
BR-16 Eine Rechnung (INVOICE) muss mindestens eine Rechnungsposition „INVOICE LINE“ (BG-25) enthalten.	Rechnung
BR-17 Eine Rechnung (INVOICE) muss den Namen des Zahlungsempfängers „Payee name“ (BT-59) enthalten, wenn sich der Zahlungsempfänger „PAYEE“ (BG-10) vom Verkäufer „SELLER“ (BG-4) unterscheidet.	Zahlungsempfänger
BR-18 Eine Rechnung (INVOICE) muss den Namen des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative name“ (BT-62) enthalten, wenn der Verkäufer „SELLER“ (BG-4) einen Steuervertreter hat.	Steuervervollmächtigter des Verkäufers
BR-19 Eine Rechnung (INVOICE) muss die postalische Anschrift des Steuervertreeters „SELLER TAX REPRESENTATIVE POSTAL ADDRESS“ (BG-12) enthalten, wenn der Verkäufer „SELLER“ (BG-4) einen Steuervertreter hat.	Steuervervollmächtigter des Verkäufers
BR-20 Die postalische Anschrift des Steuervertreeters des Verkäufers „SELLER TAX REPRESENTATIVE POSTAL ADDRESS“ (BG-12) muss einen Steuervertreter-Ländercode enthalten, wenn der Verkäufer „SELLER“ (BG-4) einen Steuervertreter hat.	Steuervervollmächtigter des Verkäufers
BR-21 Jede Rechnungsposition „INVOICE LINE“ (BG-25) muss eine eindeutige Bezeichnung „Invoice line identifier“ (BT-126) haben.	Rechnungsposition
BR-22 Jede Rechnungsposition „INVOICE LINE“ (BG-25) muss die Menge der in der betreffenden Position in Rechnung gestellten Waren oder Dienstleistungen als Einzelposten „Invoiced quantity“ (BT-129) enthalten.	Rechnungsposition
BR-23 Jede Rechnungsposition „INVOICE LINE“ (BG-25) muss eine Einheit zur Mengenangabe „Invoiced quantity unit of measure code“ (BT-130) enthalten.	Rechnungsposition
BR-24 Jede Rechnungsposition „INVOICE LINE“ (BG-25) muss den Nettobetrag der Rechnungsposition „Invoice line net amount“ (BT-131) enthalten.	Rechnungsposition
BR-25 Jede Rechnungsposition „INVOICE LINE“ (BG-25) muss den Namen des Postens „Item name“ (BT-153) enthalten.	Artikelinformationen
BR-26 Jede Rechnungsposition „INVOICE LINE“ (BG-25) muss den Preis des Postens, ohne Umsatzsteuer, nach Abzug des für diese Rechnungsposition	Detailinformationen zum Preis

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
geltenden Rabatts „Item net price“ (BT-146) beinhalten.	
BR-27 Der Artikel-Nettobetrag „Item net price“ (BT-146) darf nicht negativ sein.	Nettopreis des Artikels
BR-28 Der Einheitspreis ohne Umsatzsteuer vor Abzug des Postenpreissrabatts einer Rechnungsposition „Item gross price“ (BT-148) darf nicht negativ sein.	Detailinformationen zum Preis
BR-29 Wenn Start- und Enddatum des Rechnungszeitraums gegeben sind, muss das Enddatum „Invoicing period end date“ (BT-74) nach dem Startdatum „Invoicing period start date“ (BT-73) liegen oder mit diesem identisch sein.	Rechnungszeitraum
BR-30 Wenn Start- und Enddatum des Rechnungspositionenzeitraums gegeben sind, muss das Enddatum „Invoice line period end date“ (BT-135) nach dem Startdatum „Invoice line period start date“ (BT-134) liegen oder mit diesem identisch sein.	Rechnungszeitraum auf Positionsebene
BR-31 Jeder Nachlass für die Rechnung als Ganzes „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20) muss einen Betrag „Document level allowance amount“ (BT-92) aufweisen.	Abschläge auf Dokumentenebene
BR-32 Jeder Nachlass für die Rechnung als Ganzes „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20) muss einen Umsatzsteuer-Code „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) aufweisen.	Abschläge auf Dokumentenebene
BR-33 Jeder Nachlass für die Rechnung als Ganzes „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20) muss einen Nachlassgrund „Document level allowance reason“ (BT-97) oder einen entsprechenden Code „Document level allowance reason code“ (BT-98) aufweisen.	Abschläge auf Dokumentenebene
BR-36 Jede Abgabe auf Dokumentenebene „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21) muss einen Betrag „Document level charge amount“ (BT-99) aufweisen.	Zuschläge auf Dokumentenebene
BR-37 Jede Abgabe auf Dokumentenebene „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21) muss einen Umsatzsteuer-Code „Document level charge VAT category code“ (BT-102) aufweisen.	Zuschläge auf Dokumentenebene
BR-38 Jede Abgabe auf Dokumentenebene „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21) muss einen Abgabegrund „Document level charge reason“ (BT-104) oder einen entsprechenden Code „Document level charge reason code“ (BT-105) aufweisen.	Zuschläge auf Dokumentenebene
BR-41 Jeder Nachlass auf der Ebene der Rechnungsposition „INVOICE LINE ALLOWANCES“ (BG-27) muss einen Betrag „Invoice line allowance amount“ (BT-136) aufweisen.	Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition
BR-42 Jeder Nachlass auf der Ebene der Rechnungsposition „INVOICE LINE ALLOWANCES“ (BG-27) muss einen Nachlassgrund „Invoice line allowance reason“ (BT-139) oder einen entsprechenden Code „Invoice line allowance reason code“ (BT-140) aufweisen.	Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition
BR-43 Jede Abgabe auf der Ebene der Rechnungsposition „INVOICE LINE CHARGES“ (BG-28) muss einen Betrag „Invoice line charge amount“ (BT-141) aufweisen.	Charge ou frais sur ligne de facture
BR-44 Jede Abgabe auf der Ebene der Rechnungsposition „INVOICE LINE CHARGES“ (BG-28) muss einen Abgabegrund „Invoice line charge reason“ (BT-144) oder einen entsprechenden Code „Invoice line charge reason code“ (BT-145) aufweisen.	Charge ou frais sur ligne de facture
BR-45 Jede Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) muss die Summe aller nach dem jeweiligen Schlüssel zu versteuernden Beträge „VAT category taxable amount“ (BT-116) aufweisen.	Umsatzsteueraufschlüsselung
BR-46 Jede Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) muss den für die betreffende Umsatzsteuerkategorie zu entrichtenden Gesamtbetrag „VAT category tax amount“ (BT-117) aufweisen.	Umsatzsteueraufschlüsselung
BR-47 Jede Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) muss über eine codierte Bezeichnung einer Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) definiert werden.	Umsatzsteueraufschlüsselung
BR-48 Jede Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) muss einen Umsatzsteuersatz gemäß einer Kategorie „VAT category rate“ (BT-119) haben. Sofern die Rechnung von der Umsatzsteuer ausgenommen ist, ist „0“ zu übermitteln.	Umsatzsteueraufschlüsselung
BR-49 Die Zahlungsinstruktionen „PAYMENT INSTRUCTIONS“ (BG-16) müssen den Zahlungsart-Code „Payment means type code“ (BT-81) enthalten.	Zahlungsanweisungen
BR-50 Die Kennung des Kontos, auf das die Zahlung erfolgen soll „Payment account identifier“ (BT-84), muss angegeben werden, wenn Überweisungsinformationen in der Rechnung angegeben werden.	Kontoinformationen
BR-51 Die letzten vier bis sechs Ziffern der Kreditkartennummer „Payment card primary account number“ (BT-87) sollen angegeben werden, wenn Informationen zur Kartenzahlung übermittelt werden.	Karteninformationen
BR-52	Rechnungsbegründende Unterlagen

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
	Jede rechnungsbegründende Unterlage muss einen Dokumentenbezeichner „Supporting document reference“ (BT-122) haben.
BR-53	Gesamtsummen auf Dokumentenebene
	Wenn eine Währung für die Umsatzsteuerabrechnung angegeben wurde, muss der Umsatzsteuergesamtbetrag in der Abrechnungswährung „Invoice total VAT amount in accounting currency“ (BT-111) angegeben werden.
BR-54	Artikelattribute
	Jede Eigenschaft eines in Rechnung gestellten Postens „ITEM ATTRIBUTES“ (BG-32) muss eine Bezeichnung „Item attribute name“ (BT-160) und einen Wert „Item attribute value“ (BT-161) haben.
BR-55	Referenz auf die vorausgegangene Rechnung
	Jede Bezugnahme auf eine vorausgegangene Rechnung „Preceding Invoice reference“ (BT-25) muss die Nummer der vorausgegangenen Rechnung enthalten.
BR-56	Steuerbevollmächtigter des Verkäufers
	Jeder Stellvertreter des Verkäufers „SELLER TAX REPRESENTATIVE PARTY“ (BG-11) muss eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) haben.
BR-57	Lieferanschrift
	Jede Lieferadresse „DELIVER TO ADDRESS“ (BG-15) muss einen entsprechenden Ländercode „Deliver to country code“ (BT-80) enthalten.
BR-61	Zahlungsanweisungen
	Wenn der Zahlungsmittel-Typ SEPA, lokale Überweisung oder Nicht-SEPA-Überweisung ist, muss der „Payment account identifier“ (BT-84) des Zahlungsempfängers angegeben werden.
BR-62	Elektronische Adresse des Verkäufers
	Im Element „Seller electronic address“ (BT-34) muss die Komponente „Scheme Identifier“ vorhanden sein.
BR-63	Elektronische Adresse des Käufers
	Im Element „Buyer electronic address“ (BT-49) muss die Komponente „Scheme Identifier“ vorhanden sein.
BR-64	Kenntnis eines Artikels nach registriertem Schema
	Im Element „Item standard identifier“ (BT-157) muss die Komponente „Scheme Identifier“ vorhanden sein.
BR-65	Kenntnis der Artikelklassifizierung
	Im Element „Item classification identifier“ (BT-158) muss die Komponente „Scheme Identifier“ vorhanden sein.

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
BR-CO-3	Rechnung
Umsatzsteuerdatum „Value added tax point date“ (BT-7) und Code für das Umsatzsteuerdatum „Value added tax point date code“ (BT-8) schließen sich gegenseitig aus.	
BR-CO-4	Rechnungsposition
Jede Rechnungsposition „INVOICE LINE“ (BG-25) muss anhand der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) kategorisiert werden.	
BR-CO-5	Abschläge auf Dokumentenebene
Der Code des Grundes für den Nachlass auf der Dokumentenebene „Document level allowance reason code“ (BT-98) und der Grund für den Nachlass auf der Dokumentenebene „Document level allowance reason“ (BT-97) müssen dieselbe Nachlassart anzeigen.	
BR-CO-6	Abschläge auf Dokumentenebene
Der Code des Grundes für die Abgaben auf der Dokumentenebene „Document level charge reason code“ (BT-105) und der Grund für die Abgaben auf der Dokumentenebene „Document level charge reason“ (BT-104) müssen dieselbe Abgabenart anzeigen.	
BR-CO-7	Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition
Der Code für den Grund des Rechnungszeilennachlasses „Invoice line allowance reason code“ (BT-140) und der Grund für den Rechnungszeilennachlass „Invoice line allowance reason“ (BT-139) müssen dieselbe Nachlassart anzeigen.	
BR-CO-8	Zuschläge auf Ebene der Rechnungsposition
Der Code für den Grund der Abgabe auf Rechnungspositionsebene „Invoice line charge reason code“ (BT-145) und der Grund für die Abgabe auf Rechnungspositionsebene „Invoice line charge reason“ (BT-144) müssen dieselbe Abgabenart anzeigen.	
BR-CO-9	Umsatzsteuer-Identifikationsnummern
Der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) und der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers „Buyer VAT identifier“ (BT-48) muss zur Kennzeichnung des Mitgliedstaats, der sie erteilt hat, jeweils ein Präfix nach dem ISO-Code 3166 Alpha-2 vorangestellt werden. Griechenland wird jedoch ermächtigt, das Präfix „EL“ zu verwenden.	
BR-CO-10	Gesamtsummen auf Dokumentenebene
Der Inhalt des Elementes „Sum of Invoice line net amount“ (BT-106) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente „Invoice line net amount“ (BT-131).	
BR-CO-11	Gesamtsummen auf Dokumentenebene
Der Inhalt des Elementes „Sum of allowances on document level“ (BT-107) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente „Document level allowance amount“ (BT-92).	
BR-CO-12	Gesamtsummen auf Dokumentenebene
Der Inhalt des Elementes „Sum of charges on document level“ (BT-108) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente „Document level charge amount“ (BT-99).	
BR-CO-13	Gesamtsummen auf Dokumentenebene
Der Inhalt des Elementes „Invoice total amount without VAT“ (BT-109) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente „Invoice line net amount“ (BT-131) abzüglich der Summe aller in der Rechnung enthaltenen Nachlässe der Dokumentenebene „Sum of allowances on document level“ (BT-107) zuzüglich der Summe aller in der Rechnung enthaltenen Abgaben der Dokumentenebene „Sum of charges on document level“ (BT-108).	
BR-CO-14	Gesamtsummen auf Dokumentenebene
Der Inhalt des Elementes „Invoice total VAT amount“ (BT-110) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente „VAT category tax amount“ (BT-117).	
BR-CO-15	Gesamtsummen auf Dokumentenebene
Der Inhalt des Elementes „Invoice total amount with VAT“ (BT-112) entspricht der Summe des Inhalts des Elementes „Invoice total amount without VAT“ (BT-109) und des Elementes „Invoice total VAT amount“ (BT-110).	
BR-CO-16	Gesamtsummen auf Dokumentenebene
Der Inhalt des Elementes „Amount due for payment“ (BT-115) entspricht dem Inhalt des Elementes „Invoice total VAT amount“ (BT-110) abzüglich dem Inhalt des Elementes „Paid amount“ (BT-113) zuzüglich dem Inhalt des Elementes „Rounding amount“ (BT-114).	
BR-CO-17	Umsatzsteueraufschlüsselung
Der Inhalt des Elementes „VAT category tax amount“ (BT-117) entspricht dem Inhalt des Elementes „VAT category taxable amount“ (BT-116), multipliziert mit dem Inhalt des Elementes „VAT category rate“ (BT-119) geteilt durch 100, gerundet auf zwei Dezimalstellen.	
BR-CO-18	Umsatzsteueraufschlüsselung
Eine Rechnung (INVOICE) soll mindestens eine Gruppe „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) enthalten.	
BR-CO-19	Liefer- oder Rechnungszeitraum
Wenn die Gruppe „INVOICING PERIOD“ (BG-14) verwendet wird, müssen entweder das Element „Invoicing period start date“ (BT-73) oder das Element „Invoicing period end date“ (BT-74) oder beide gefüllt sein.	
BR-CO-20	Rechnungszeitraum auf Positionsebene
Wenn die Gruppe „INVOICE LINE PERIOD“ (BG-26) verwendet wird, müssen entweder das Element „Invoice line period start date“ (BT-134) oder das Element „Invoice line period end date“ (BT-135) oder beide gefüllt sein.	
BR-CO-21	Abschläge auf Dokumentenebene
Jede Gruppe „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20) muss entweder ein Element „Document level allowance reason“ (BT-97) oder ein Element „Document level allowance reason code“ (BT-98) oder beides enthalten.	
BR-CO-22	Zuschläge auf Dokumentenebene
Jede Gruppe „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21) muss entweder ein Element „Document level charge reason“ (BT-104) oder ein Element	

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
„Document level charge reason code“ (BT-105) oder beides enthalten.	
BR-CO-23 Jede Gruppe „INVOICE LINE ALLOWANCES“ (BG-27) muss entweder ein Element „Invoice line allowance reason“ (BT-139) oder ein Element „Invoice line allowance reason code“ (BT-140) oder beides enthalten.	Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition
BR-CO-24 Jede Gruppe „INVOICE LINE CHARGES“ (BG-28) muss entweder ein Element „Invoice line charge reason“ (BT-144) oder ein Element „Invoice line charge reason code“ (BT-145) oder beides enthalten.	Zuschläge auf Ebene der Rechnungsposition
BR-CO-25 Im Falle eines positiven Zahlbetrags „Amount due for payment“ (BT-115) muss entweder das Element Fälligkeitsdatum „Payment due date“ (BT-9) oder das Element Zahlungsbedingungen „Payment terms“ (BT-20) vorhanden sein.	Rechnung
BR-CO-26 Damit der Erwerber den Lieferanten automatisch identifizieren kann, soll der „Seller identifier“ (BT-29), der „Seller legal registration identifier“ (BT-30) oder der „Seller VAT identifier“ (BT-31) vorhanden sein.	Verkäufer

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
BR-AE-1 Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens („Invoiced item VAT category code“ (BT-151), „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) oder „Document level charge VAT category code“ (BT-102)) der Wert „VAT reverse charge“ angegeben ist, muss in „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) genau einen Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „VAT Reverse charge“ enthalten.	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
BR-AE-2 Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) der Wert „Exempt from VAT“ angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), die Steueridentifikationsnummer des Verkäufers „Seller tax registration identifier“ (BT-32) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers „Buyer VAT identifier“ (BT-48) oder den „Buyer tax registration identifier“a enthalten.	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
BR-AE-3 In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20) enthält, in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „Exempt from VAT“ hat, müssen entweder „Seller VAT identifier“ (BT-31), „Seller tax registration identifier“ (BT-32) oder „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers „Buyer VAT identifier“ (BT-48) oder „Buyer tax registration identifier“ vorhanden sein.	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
BR-AE-4 In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21) enthält, in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „Exempt from VAT“ hat, muss entweder „Seller VAT identifier“ (BT-31), „Seller tax registration identifier“ (BT-32) oder „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers „Buyer VAT identifier“ (BT-48) vorhanden sein.	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
BR-AE-5 In einer „INVOICE LINE“ (BG-25), in der „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) den Wert „Reverse charge“ hat, muss „Invoiced item VAT rate“ (BT-152) gleich „0“ sein.	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
BR-AE-6 In einer „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20), in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „Reverse charge“ hat, muss „Document level allowance VAT rate“ (BT-96) gleich „0“ sein.	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
BR-AE-7 In einer „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21), in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „Reverse charge“ hat, muss „Document level charge VAT rate“ (BT-103) gleich „0“ sein.	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
BR-AE-8 In einer „VAT BREAKDOWN“ (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) der Wert „Reverse charge“ angegeben ist, muss der „VAT category taxable amount“ (BT-116) gleich der Summe der „Invoice line net amount“ (BT-131) abzüglich der „Document level allowance amount“ (BT-92) zuzüglich der „Document level charge amount“ (BT-99) sein, wobei als „Invoiced item VAT category code“ (BT-151), als „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) sowie als „Document level charge VAT category code“ (BT-102) jeweils der Wert „Reverse charge“ angegeben wird.	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
BR-AE-9 Der „VAT category tax amount“ (BT-117) muss in einer „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „Reverse charge“ gleich „0“ sein.	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
BR-AE-10 Ein „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „Reverse charge“ muss einen „VAT exemption reason code“ (BT-121) mit dem Wert „Reverse charge“ oder einen „VAT exemption reason text“ (BT-120) des Wertes „Reverse charge“ (oder das Äquivalent in einer anderen Sprache) enthalten.	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
<p>BR-E-1 Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens („Invoiced item VAT category code“ (BT-151), „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) oder „Document level charge VAT category code“ (BT-102)) der Wert „Exempt from VAT“ angegeben ist, muss genau ein „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „Exempt from VAT“ enthalten.</p>	Steuerbefreit
<p>BR-E-2 Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) der Wert „Exempt from VAT“ angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), die Steueridentifikationsnummer des Verkäufers „Seller tax registration identifier“ (BT-32) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) enthalten.</p>	Steuerbefreit
<p>BR-E-3 In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20) enthält, in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „Exempt from VAT“ hat, muss entweder „Seller VAT identifier“ (BT-31), „Seller tax registration identifier“ (BT-32) oder „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) vorhanden sein.</p>	Steuerbefreit
<p>BR-E-4 In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21) enthält, in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „Exempt from VAT“ hat, muss entweder „Seller VAT identifier“ (BT-31), „Seller tax registration identifier“ (BT-32) oder „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) vorhanden sein.</p>	Steuerbefreit
<p>BR-E-5 In einer „INVOICE LINE“ (BG-25), in der „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) den Wert „Exempt from VAT“ hat, muss „Invoiced item VAT rate“ (BT-152) gleich „0“ sein.</p>	Steuerbefreit
<p>BR-E-6 In einer „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20), in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „Exempt from VAT“ hat, muss „Document level allowance VAT rate“ (BT-96) gleich „0“ sein.</p>	Steuerbefreit
<p>BR-E-7 In einer „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21), in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „Exempt from VAT“ hat, muss „Document level charge VAT rate“ (BT-103) gleich „0“ sein.</p>	Steuerbefreit
<p>BR-E-8 In einer „VAT BREAKDOWN“ (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) der Wert „Exempt from VAT“ angegeben ist, muss der „VAT category taxable amount“ (BT-116) gleich der Summe der „Invoice line net amount“ (BT-131) abzüglich der „Document level allowance amount“ (BT-92) zuzüglich der „Document level charge amount“ (BT-99) sein, wobei als „Invoiced item VAT category code“ (BT-151), als „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) sowie als „Document level charge VAT category code“ (BT-102) jeweils der Wert „Exempt from VAT“ angegeben wird.</p>	Steuerbefreit
<p>BR-E-9 Der „VAT category tax amount“ (BT-117) muss in einer „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) dem Wert „Exempt from VAT“ gleich „0“ sein.</p>	Steuerbefreit
<p>BR-E-10 Ein „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „Exempt from VAT“ muss einen Code des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes „VAT exemption reason code“ (BT-121) oder einen Text des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes „VAT exemption reason text“ (BT-120) enthalten.</p>	Steuerbefreit

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
<p>BR-G-1 Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens („Invoiced item VAT category code“ (BT-151), „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) oder „Document level charge VAT category code“ (BT-102)) der Wert „Export outside the EU“ angegeben ist, muss in „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) genau einen Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „Export outside the EU“ enthalten.</p>	<p>Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU</p>
<p>BR-G-2 Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) der Wert „Export outside the EU“ angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) enthalten.</p>	<p>Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU</p>
<p>BR-G-3 In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20) enthält, in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „Export outside the EU“ hat, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) enthalten sein.</p>	<p>Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU</p>
<p>BR-G-4 In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21) enthält, in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „Export outside the EU“ hat, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) enthalten sein.</p>	<p>Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU</p>
<p>BR-G-5 In einer „INVOICE LINE“ (BG-25), in der „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) den Wert „Export outside the EU“ hat, muss „Invoiced item VAT rate“ (BT-152) gleich „0“ sein.</p>	<p>Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU</p>
<p>BR-G-6 In einer „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20), in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „Export outside the EU“ hat, muss „Document level allowance VAT rate“ (BT-96) gleich „0“ sein.</p>	<p>Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU</p>
<p>BR-G-7 In einer „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21), in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „Export outside the EU“ hat, muss „Document level charge VAT rate“ (BT-103) gleich „0“ sein.</p>	<p>Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU</p>
<p>BR-G-8 In einer „VAT BREAKDOWN“ (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) der Wert „Export outside the EU“ angegeben ist, muss der „VAT category taxable amount“ (BT-116) gleich der Summe der „Invoice line net amount“ (BT-131) abzüglich der „Document level allowance amount“ (BT-92) zuzüglich der „Document level charge amount“ (BT-99) sein, wobei als „Invoiced item VAT category code“ (BT-151), als „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) sowie als „Document level charge VAT category code“ (BT-102) jeweils der Wert „Export outside the EU“ angegeben wird.</p>	<p>Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU</p>
<p>BR-G-9 Der „VAT category tax amount“ (BT-117) muss in „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „Export outside the EU“ gleich „0“ sein.</p>	<p>Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU</p>
<p>BR-G-10 Ein „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „intra-community supply“ muss einen „VAT exemption reason code“ (BT-121) mit dem Wert „Export outside the EU“ oder einen „VAT exemption reason text“ (BT-120) des Wertes „Export outside the EU“ (oder das Äquivalent in einer anderen Sprache) enthalten.</p>	<p>Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU</p>

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
BR-IC-1 Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens („Invoiced item VAT category code“ (BT-151), „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) oder „Document level charge VAT category code“ (BT-102)) der Wert „intra-community supply“ angegeben ist, muss in „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) genau einen Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „intra-community supply“ enthalten.	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
BR-IC-2 Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) der Wert „intra-community supply“ angegeben ist, müssen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers „Buyer VAT identifier“ (BT-48) enthalten.	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
BR-IC-3 In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20) enthält, in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „intra-community supply“ hat, müssen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers „Buyer VAT identifier“ (BT-48) enthalten sein.	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
BR-IC-4 In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21) enthält, in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „intra-community supply“ hat, müssen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers „Buyer VAT identifier“ (BT-48) enthalten sein.	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
BR-IC-5 In einer „INVOICE LINE“ (BG-25), in der „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) den Wert „intra-community supply“ hat, muss „Invoiced item VAT rate“ (BT-152) gleich „0“ sein.	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
BR-IC-6 In einer „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20), in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „intra-community supply“ hat, muss „Document level allowance VAT rate“ (BT-96) gleich „0“ sein.	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
BR-IC-7 In einer „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21), in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „intra-community supply“ hat, muss „Document level charge VAT rate“ (BT-103) gleich „0“ sein.	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
BR-IC-8 In einer „VAT BREAKDOWN“ (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) der Wert „intra-community supply“ angegeben ist, muss der „VAT category taxable amount“ (BT-116) gleich der Summe der „Invoice line net amount“ (BT-131) abzüglich der „Document level allowance amount“ (BT-92) zuzüglich der „Document level charge amount“ (BT-99) sein, wobei als „Invoiced item VAT category code“ (BT-151), als „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) sowie als „Document level charge VAT category code“ (BT-102) jeweils der Wert „intra-community supply“ angegeben wird.	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
BR-IC-9 Der „VAT category tax amount“ (BT-117) muss in einer „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „intra-community supply“ gleich „0“ sein.	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
BR-IC-10 Ein „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „intra-community supply“ muss einen „VAT exemption reason code“ (BT-121) mit dem Wert „intra-community supply“ oder einen „VAT exemption reason text“ (BT-120) mit dem Wert „intra-community supply“ (oder das Äquivalent in einer anderen Sprache) enthalten.	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
BR-IC-11 In einer Rechnung, die ein „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „intra-community supply“ enthält, dürfen „Actual delivery date“ (BT-72) oder „INVOICING PERIOD“ (BG-14) nicht leer sein.	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
BR-IC-12 In einer Rechnung, die ein „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „intra-community supply“ enthält, darf „Deliver to country code“ (BT-80) nicht leer sein.	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
<p>BR-IG-1 Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, eine Abgabe auf der Dokumentenebene oder einen Nachlass auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert „IGIC“ angegeben ist, muss in der Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mindestens einen Code der Umsatzsteuerkategorie mit dem Wert „IGIC“ enthalten.</p>	<p>IGIC (Kanarische Inseln)</p>
<p>BR-IG-2 Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert „IGIC“ angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) enthalten.</p>	<p>IGIC (Kanarische Inseln)</p>
<p>BR-IG-3 Eine Rechnung (INVOICE), die eine Abgabe auf der Dokumentenebene enthält, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert „IGIC“ angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) enthalten.</p>	<p>IGIC (Kanarische Inseln)</p>
<p>BR-IG-4 Eine Rechnung (INVOICE), die einen Nachlass auf der Dokumentenebene enthält, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert „IGIC“ angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) enthalten.</p>	<p>IGIC (Kanarische Inseln)</p>
<p>BR-IG-5 In einer Rechnungsposition, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert „IGIC“ angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten „0“ oder größer „0“ sein.</p>	<p>IGIC (Kanarische Inseln)</p>
<p>BR-IG-6 In einer Abgabe auf der Dokumentenebene, in dem als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert „IGIC“ angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten „0“ oder größer „0“ sein.</p>	<p>IGIC (Kanarische Inseln)</p>
<p>BR-IG-7 In einem Nachlass auf der Dokumentenebene, in dem als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert „IGIC“ angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten „0“ oder größer „0“ sein.</p>	<p>IGIC (Kanarische Inseln)</p>
<p>BR-IG-8 Für jeden anderen Wert des kategoriespezifischen Umsatzsteuersatzes, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert „IGIC“ angegeben ist, muss der nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernde Betrag in einer Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) gleich der Summe der Rechnungspositionen-Nettobeträge zuzüglich der Summe der Beträge aller Abschläge auf der Dokumentenebene abzüglich der Summe der Beträge aller Zuschläge auf der Dokumentenebene sein; wobei als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert „IGIC“ angegeben wird und der Umsatzsteuersatz gleich dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz ist.</p>	<p>IGIC (Kanarische Inseln)</p>
<p>BR-IG-9 Der in der Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) angegebene Betrag der nach Kategorie zu entrichtenden Umsatzsteuer, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert „IGIC“ angegeben ist, muss gleich dem mit dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz multiplizierten nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernden Betrag sein.</p>	<p>IGIC (Kanarische Inseln)</p>
<p>BR-IG-10 Eine Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert „IGIC“ darf keinen Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund oder Text für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund haben.</p>	<p>IGIC (Kanarische Inseln)</p>

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
<p>BR-IP-1 Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, eine Abgabe auf der Dokumentenebene oder einen Nachlass auf der Dokumentenebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert „IPSI“ angegeben ist, muss in der Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mindestens einen Code der Umsatzsteuerkategorie gleich „IPSI“ enthalten.</p>	<p>IPSI (Ceuta/Melilla)</p>
<p>BR-IP-2 Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert „IPSI“ angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) enthalten.</p>	<p>IPSI (Ceuta/Melilla)</p>
<p>BR-IP-3 Eine Rechnung (INVOICE), die eine Abgabe auf der Dokumentenebene enthält, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert „IPSI“ angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) enthalten.</p>	<p>IPSI (Ceuta/Melilla)</p>
<p>BR-IP-4 Eine Rechnung (INVOICE), die einen Nachlass auf der Dokumentenebene enthält, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert „IPSI“ angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) enthalten.</p>	<p>IPSI (Ceuta/Melilla)</p>
<p>BR-IP-5 In einer Rechnungsposition, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert „IPSI“ angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten „0“ oder größer „0“ sein.</p>	<p>IPSI (Ceuta/Melilla)</p>
<p>BR-IP-6 In einem Abgabe auf der Dokumentenebene, in dem als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert „IPSI“ angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten „0“ oder größer „0“ sein.</p>	<p>IPSI (Ceuta/Melilla)</p>
<p>BR-IP-7 In einem Nachlass auf der Dokumentenebene, in dem als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert „IPSI“ angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten „0“ oder größer „0“ sein.</p>	<p>IPSI (Ceuta/Melilla)</p>
<p>BR-IP-8 Für jeden anderen Wert des kategoriespezifischen Umsatzsteuersatzes, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert „IPSI“ angegeben ist, muss der nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernde Betrag in einer Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) gleich der Summe der Rechnungspositionen-Nettobeträge zuzüglich der Summe der Beträge aller Abschläge auf der Dokumentenebene abzüglich der Summe der Beträge aller Zuschläge auf der Dokumentenebene sein; wobei als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert „IPSI“ angegeben wird und der Umsatzsteuersatz gleich dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz ist.</p>	<p>IPSI (Ceuta/Melilla)</p>
<p>BR-IP-9 Der in der Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) angegebene Betrag der nach Kategorie zu entrichtenden Umsatzsteuer, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert „IPSI“ angegeben ist, muss gleich dem mit dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz multiplizierten nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernden Betrag sein.</p>	<p>IPSI (Ceuta/Melilla)</p>
<p>BR-IP-10 Eine Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie mit dem Wert „IPSI“ darf keinen Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund oder Text für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund haben.</p>	<p>IPSI (Ceuta/Melilla)</p>

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
BR-O-1 Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens („Invoiced item VAT category code“ (BT-151), „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) oder „Document level charge VAT category code“ (BT-102)) der Wert „Not subject to VAT“ angegeben ist, muss genau eine „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „Not subject to VAT“ enthalten.	Nicht steuerbar
BR-O-2 Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten der Wert „Not subject to VAT“ angegeben ist, darf keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers „Buyer VAT identifier“ (BT-48) enthalten.	Nicht steuerbar
BR-O-3 In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20) enthält, in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „Not subject to VAT“ hat, dürfen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers „Buyer VAT identifier“ (BT-48) nicht enthalten sein.	Nicht steuerbar
BR-O-4 In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21) enthält, in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „Not subject to VAT“ hat, dürfen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers „Buyer VAT identifier“ (BT-48) nicht enthalten sein.	Nicht steuerbar
BR-O-5 In einer „INVOICE LINE“ (BG-25), in der „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) den Wert „Not subject to VAT“ hat, darf „Invoiced item VAT rate“ (BT-152) nicht enthalten sein.	Nicht steuerbar
BR-O-6 In einer „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20), in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „Not subject to VAT“ hat, darf „Document level allowance VAT rate“ (BT-96) nicht enthalten sein.	Nicht steuerbar
BR-O-7 In einer „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21), in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „Not subject to VAT“ hat, darf „Document level charge VAT rate“ (BT-103) nicht enthalten sein.	Nicht steuerbar
BR-O-8 In einer „VAT BREAKDOWN“ (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) der Wert „Not subject to VAT“ angegeben ist, muss der „VAT category taxable amount“ (BT-116) gleich der Summe der „Invoice line net amount“ (BT-131) abzüglich der „Document level allowance amount“ (BT-92) zuzüglich der „Document level charge amount“ (BT-99) sein, wobei als „Invoiced item VAT category code“ (BT-151), als „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) sowie als „Document level charge VAT category code“ (BT-102) jeweils der Wert „Not subject to VAT“ angegeben wird.	Nicht steuerbar
BR-O-9 Der „VAT category tax amount“ (BT-117) muss in „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „Not subject to VAT“ gleich „0“ sein.	Nicht steuerbar
BR-O-10 Ein „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „Not subject to VAT“ muss einen „VAT exemption reason code“ (BT-121) mit dem Wert „Not subject to VAT“ oder einen „VAT exemption reason text“ (BT-120) des Wertes „Not subject to VAT“ (oder das Äquivalent in einer anderen Sprache) enthalten.	Nicht steuerbar
BR-O-11 Eine Rechnung (INVOICE), die ein „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) den Wert „Not subject to VAT“ enthält, darf keine weiteren „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) enthalten.	Nicht steuerbar
BR-O-12 Eine Rechnung (INVOICE), die ein „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) den Wert „Not subject to VAT“ enthält, darf keine Positionen enthalten, deren „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) einen anderen Wert als „Not subject to VAT“ hat.	Nicht steuerbar
BR-O-13 Eine Rechnung (INVOICE), die ein „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) den Wert „Not subject to VAT“ enthält, darf keine „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20) enthalten, deren „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) einen anderen Wert als „Not subject to VAT“ hat.	Nicht steuerbar
BR-O-14 Eine Rechnung (INVOICE), die ein „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „Not subject to VAT“ enthält, darf keine „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21) enthalten, deren „Document level charge VAT category code“ (BT-102) einen anderen Wert als „Not subject to VAT“ hat.	Nicht steuerbar

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
<p>BR-S-1 Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf Rechnungsebene enthält, in der als Code der für den in Rechnung gestellten Posten geltenden Umsatzsteuerkategorie „Invoiced item VAT category code“ (BT-151), als Code für das Umsatzsteuermerkmal, das auf den Nachlass auf Dokumentenebene anzuwenden ist „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) oder als Code für das Umsatzsteuermerkmal dieser Elementgruppe „Document level charge VAT category code“ (BT-102) der Wert „Standard rated“ angegeben ist, muss in der Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mindestens einen Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) gleich dem Wert „Standard rated“ enthalten.</p>	<p>Umsatzsteuer mit Normalsatz</p>
<p>BR-S-2 Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) der Wert „Standard rated“ angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), die Steueridentifikationsnummer des Verkäufers „Seller tax registration identifier“ (BT-32) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) enthalten.</p>	<p>Umsatzsteuer mit Normalsatz</p>
<p>BR-S-3 In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20) enthält, in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „Standard rated“ hat, muss entweder „Seller VAT identifier“ (BT-31), „Seller tax registration identifier“ (BT-32) oder „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) vorhanden sein.</p>	<p>Umsatzsteuer mit Normalsatz</p>
<p>BR-S-4 In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21) enthält, in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „Standard rated“ hat, muss entweder „Seller VAT identifier“ (BT-31), „Seller tax registration identifier“ (BT-32) oder „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) vorhanden sein.</p>	<p>Umsatzsteuer mit Normalsatz</p>
<p>BR-S-5 In einer „INVOICE LINE“ (BG-25), in der „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) den Wert „Standard rated“ hat, muss „Invoiced item VAT rate“ (BT-152) größer als „0“ sein.</p>	<p>Umsatzsteuer mit Normalsatz</p>
<p>BR-S-6 In einer „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20), in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „Standard rated“ hat, muss „Document level allowance VAT rate“ (BT-96) größer als „0“ sein.</p>	<p>Umsatzsteuer mit Normalsatz</p>
<p>BR-S-7 In einer „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21), in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „Standard rated“ hat, muss „Document level charge VAT rate“ (BT-103) größer als „0“ sein.</p>	<p>Umsatzsteuer mit Normalsatz</p>
<p>BR-S-8 Für jeden anderen Wert des kategoriespezifischen Umsatzsteuersatzes „VAT category rate“ (BT-119), bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) der Wert „Standard rated“ angegeben ist, muss der nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernde Betrag „VAT category taxable amount“ (BT-116) in einer Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) gleich der Summe der Rechnungszeilen-Nettobeträge „Invoice line net amount“ (BT-131) zuzüglich der Summe der Beträge aller Abgaben auf der Dokumentenebene „Document level charge amount“ (BT-99) abzüglich der Summe der Beträge aller Nachlässe auf der Dokumentenebene „Document level allowance amount“ (BT-92) sein; wobei als Code der Umsatzsteuerkategorie („Invoiced item VAT category code“ (BT-151), „Document level charge VAT category code“ (BT-102) und „Document level allowance VAT category code“ (BT-95)) der Wert „Standard rated“ angegeben wird und der Umsatzsteuersatz („Invoiced item VAT rate“ (BT-152), „Document level charge VAT rate“ (BT-103) und „Document level allowance VAT rate“ (BT-96)) gleich dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz ist. Anmerkung: D.h. dass für jeden USt-Satz eine gesonderte Gruppe „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) anzulegen ist.</p>	<p>Umsatzsteuer mit Normalsatz</p>
<p>BR-S-9 Der in der Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) angegebene Betrag der nach Kategorie zu entrichtenden Umsatzsteuer, bei dem als Umsatzsteuerkategorie der Wert „Standard rated“ angegeben ist, muss gleich dem mit dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz multiplizierten nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernden Betrag sein.</p>	<p>Umsatzsteuer mit Normalsatz</p>
<p>BR-S-10 Eine Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) in der als Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) der Wert „Standard rated“ angegeben ist, darf keinen Code des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes „VAT exemption reason code“ (BT-121) oder Text des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes „VAT exemption reason text“ (BT-120) enthalten.</p>	<p>Umsatzsteuer mit Normalsatz</p>

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
BR-Z-1 Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens („Invoiced item VAT category code“ (BT-151), „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) oder „Document level charge VAT category code“ (BT-102)) der Wert „Zero rated“ angegeben ist, muss in „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) genau einen Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) gleich dem Wert „Zero rated“ enthalten.	Umsatzsteuer mit Nullsatz
BR-Z-2 Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) der Wert „Zero rated“ angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), die Steueridentifikationsnummer des Verkäufers „Seller tax registration identifier“ (BT-32) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) enthalten.	Umsatzsteuer mit Nullsatz
BR-Z-3 In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20) enthält, in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „Zero rated“ hat, muss entweder „Seller VAT identifier“ (BT-31), „Seller tax registration identifier“ (BT-32) oder „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) vorhanden sein.	Umsatzsteuer mit Nullsatz
BR-Z-4 In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21) enthält, in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „Zero rated“ hat, muss entweder „Seller VAT identifier“ (BT-31), „Seller tax registration identifier“ (BT-32) oder „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) vorhanden sein.	Umsatzsteuer mit Nullsatz
BR-Z-5 In einer „INVOICE LINE“ (BG-25), in der „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) den Wert „Zero rated“ hat, muss „Invoiced item VAT rate“ (BT-152) gleich „0“ sein.	Umsatzsteuer mit Nullsatz
BR-Z-6 In einer „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20), in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „Zero rated“ hat, muss „Document level allowance VAT rate“ (BT-96) gleich „0“ sein.	Umsatzsteuer mit Nullsatz
BR-Z-7 In einer „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21), in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „Zero rated“ hat, muss „Document level charge VAT rate“ (BT-103) gleich „0“ sein.	Umsatzsteuer mit Nullsatz
BR-Z-8 In einer „VAT BREAKDOWN“ (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) der Wert „Zero rated“ angegeben ist, muss der „VAT category taxable amount“ (BT-116) gleich der Summe der Informationselemente „Invoice line net amount“ (BT-131) abzüglich der „Document level allowance amount“ (BT-92) zuzüglich der „Document level charge amount“ (BT-99) sein, wobei als „Invoiced item VAT category code“ (BT-151), als „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) sowie als „Document level charge VAT category code“ (BT-102) jeweils der Wert „Zero rated“ angegeben wird.	Umsatzsteuer mit Nullsatz
BR-Z-9 Der „VAT category tax amount“ (BT-117) muss in einer „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „Zero rated“ gleich „0“ sein.	Umsatzsteuer mit Nullsatz
BR-Z-10 Ein „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „Zero rated“ darf keinen Code des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes „VAT exemption reason code“ (BT-121) oder Text des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes „VAT exemption reason text“ (BT-120) enthalten.	Umsatzsteuer mit Nullsatz